

PANZERI
& PARTNERS



ALPHA STRAHLER FAMILIE


INNOVATIV | EFFIZIENT | FLEXIBEL

Das Besondere:

- Unsere Alpha LED Strahler zeichnen sich durch eine geringe Einbautiefe von 3,5 cm und einen Durchmesser von 10 cm aus.
- Dank der Fresneloptik wird eine perfekte Entblendung erreicht, mit einem Abstrahlwinkel von 30° und 60°.
- Für eine flächige Ausleuchtung von 180° wird eine Pmma Streuscheibe eingesetzt.
- Bei 8,5 W bietet der Strahler eine hohe Effizienz von 1080 Lumen.
- Farbtemperaturen 2700K | 3000K. Auf Anfrage kann auch in 4000K geliefert werden!
- Dimmbarkeit on/off | DALI dimmbar | Phasenabschnitt dimmbar | Casambi
- **Neu: Dimm-to-warm**
- Erhältlich in den Standardfarben Schwarz und Weiß.

Daten:

Leuchtenart	LED-Einbaustrahler
Material	Aluminiumdruckguss
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Linse	60°
Schutzart	IP 54
Durchmesser	105 mm
Einbautiefe	Mind. 35 mm
Deckenausschnitt	95-100mm
Klemmbereich	0-15 mm
El. Anschluss	230V / 50 Hz
Systemleistung	8.5W
Output	1100 lm
CRI/Farbtoleranz	90







PANZERI & PARTNERS

T +49 89 209 607 40

F +49 89 209 607 41



info@panzeri-partners.de

panzeri-partners.de

© Fotos Cover, Seite 3: SchwörerHaus.