Pricelist 2024.

GERMANY

slalom®

acoustic & partition systems

CONDIZIONI GENERALI

VALIDITÀ: **31.12.2024**

ORDINE MINIMO: € 400,00 netti
CONSEGNA: franco fabbrica
TEMPI DI CONSEGNA: contattare l'ufficio commerciale
I.V.A.: esclusa
Per ordini eccezionalmente accettati sotto € 400,00, spese di gestione € 50,00.

GENERAL CONDITION

PRICELIST VALIDITY: **31.12.2024**

MINIMUM ORDER: € 400,00 net
DELIVERY TERM: ex works
LEAD TIME: contact the sales office
T.V.A.: not include
For orders exceptionally accepted under € 400,00, management fees € 50,00.

CONDITIONS GÉNÉRALES

VALIDITÉ DE TARIF: **31.12.2024**

MINIMUM DE COMMANDE: € 400,00 net
LIVRAISON: franco notre usine
DELAIS DE LIVRAISON: contacter le bureau des ventes
H.T.: exclue
Pour commandes exceptionnellement acceptées sous € 400,00, frais de gestion € 50,00.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

GÜLTIGKEIT FÜR PRËISLISTE: **31.12.2024**

MINDBESTELLWERT € 400,00 net
LIEFERUNG: ab Werk
LIEFERZEIT: wenden Sie sich an das Verkaufsbüro
MWST: Ausgeschlossen
Für Bestellungen außergewöhnlich unter € 400,00 akzeptiert, Betriebs kostet € 50,00.

CONDICIONES GENERALES

VALIDEZ DE TARIFAS: **31.12.2024**

PEDIDO MINIMO: € 400,00 netos
CONDICIONES DE ENTREGA: ex works
TIEMPO DE ENTREGA: póngase en contacto con la oficina de ventas
IVA: no incluida
Por ordenes excepcionalmente aceptados debajo € 400,00, € 50,00 gestión.

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

PRODUCTS

INDEX

ECORANGE

BAFFLE XL 22
ECORANGE FLAT 24
ECOARCH 27
ECOBUBBLE 29
ECODESK 31
ECODROP 49
ECOFLEX 52
ECOROUND 56
ECOSTRONG 60
ECOWALL 68
BLOOM 72
JAZZ 76
ECORANGE CODE 78
ECORANGE U 80
ECORANGE W 83
MILLERIGHE 86
ECORANGE WAVE 92
KAYAK 95

TAILOR MADE

ANDAMANE 97
SPHERE 99
T-FRAME 101
T-LIGHT 102
LAMELLAE 116
TUNNEL 119

ACOUSTIC FURNITURE

ECOBOOTH 122
SPLIT 124
HAT 126
T-FRAME AC. FURNITURES 128
CUSHION 132
POUF 134
OASIS 136

FELTS

soft

ECOFELT 138
PETFELT 139
PRINTFELT 143
TERRAZZOFELT 145
POISFELT 147
FELT SHAPE 150
FELT DESIGN 155
DAPHNE 165
WAVE 169
TRAMA & ORDITO 169

CURTAIN

CURTAIN 173

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

MURO | WALL | MUR | WAND | PARED

ECORANGE

ECORANGE FLAT
25

ECOARCH CONVEX -CX
28

ECOBUBBLE
30

ECODESK WALL
33


ECODESK SURFACE -LN
37

ECODESK SURFACE -SQ
38

ECODESK BAFFLE XL
47

ECODROP
50

ECOROUND
57

ECOSTRONG
61

ECOWALL
70

BLOOM
73

JAZZ
77

ECORANGE CODE
79

ECORANGE U
81

ECORANGE W
84

MILLERIGHE
87


MILLERIGHE 45°
89

ECORANGE WAVE
93

TAILOR MADE
T-FRAME & T-LIGHT

PLAYFELT
103

BICRO
104

COMPOSITION
105

ELLIPSE
107

HEXAGON
107

PENTAGON
107

RECTANGLE
107

ROUND
107

SQUARE
107

TRIANGLE
107


LAMELLAE
117

TUNNEL
120

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

SCRIVANIA | DESK | BUREAU | SCHREIBTISCH | ESCRITORIO

ECORANGE

ECODESK 40
32

ECODESK 60
32

ECODESK 80
32

ECODESK FREESTANDING
40

ECODESK BAFFLE COMPOSITION
46

ECODESK BAFFLE XL
47

TAILOR MADE
T-FRAME & T-LIGHT

T-LIGHT ECLAIR
112

T-LIGHT RECTANGLE
113

T-FRAME RECTANGLE
114

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

BAFFLE

ECORANGE

MONSTERA
23

CUT OUT BAFFLE
23

GEOMETRIC BAFFLE
23

MESH
26


ECODESK BAFFLE HORIZONTAL
43

ECODESK BAFFLE VERTICAL
44

ECODESK FLAG
45


ECODESK BAFFLE COMPOSITION
46


ECODESK BAFFLE XL
47

ECOSTRONG BAFFLE
64

KAYAK
96

TAILOR MADE

T-FRAME & T-LIGHT

T-LIGHT BAFFLE
111

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

SOFFITTO | CEILING | PLAFOND | DECKE | TECHO

ECORANGE

ECORANGE FLAT 25
ECOARCH CONVEX -CX 28
ECOBUBBLE 30
ECODROP 50
ECODROP PHI 51
ECOROUND 57
ECOROUND FALSE CEILING 58
ECOSTRONG 61
ECOWALL CLOUD 69
ECOWALL CEILING 70
BLOOM 73
JAZZ 77
ECORANGE CODE 79
ECORANGE U 81
ECORANGE W 84
MILLERIGHE 87
MILLERIGHE 45° 89
MILLERIGHE ARENA ACOUSTIC 91
ECORANGE WAVE 93

TAILOR MADE
T-FRAME & T-LIGHT

ANDAMANE 98
SPHERE 100
BICRO 104
COMPOSITION 105
ELLIPSE 107
HEXAGON 107
PENTAGON 107
RECTANGLE 107
ROUND 107
SQUARE 107
TRIANGLE 107
LIGHT 110
TUNNEL 120

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

PARTITION

ECORANGE

MONSTERA
23

CUT OUT BAFFLE
23

GEOMETRIC BAFFLE
23

ECODESK TOTEM
39

ECODESK FREESTANDING
40

ECODESK BAFFLE VERTICAL
44

ECODESK BAFFLE COMPOSITION
46


ECODESK BAFFLE XL
47

ECOFLEX
53

ECOSTRONG FREESTANDING
65

ECOSTRONG TOTEM
67

SPLIT
125

TAILOR MADE
T-FRAME & T-LIGHT

FREESTANDING
115

TOTEM
115

ECO&PETFELT

DAPHNE
166

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

ACOUSTIC FURNITURE

ECORANGE

ECOBOOTH
123

ECOBOOTH WALL
123

SPLIT
125

TAILOR MADE

HAT
127

PHONE BOOTH ROUND
129

PHONE BOOTH SPIKE
129

CHAT BOOTH
130

DESK
131

CUSHION
133

POUF
135

PETFELT

OASIS
137

Clicca sulle icone per reindirizzare alla pagina
click on the icons to redirect to the page
cliquez sur les icônes pour rediriger vers la page
klicken Sie auf die Symbole, um auf die Seite umzuleiten
haga clic en los iconos para redirigir a la página

APPLICATION
INDEX

FELTRO | FELT | FEUTRE | FILZ | FIELTRO

ECO&PETFELT

ECOFELT
140

PETFELT
142

PRINTFELT
144

TERRAZZOFELT
146

POISFELT
148

FELT SHAPE
ECOFELT & PETFELT

ARROW
151

CUBE
151

CURVE
151

HEXAGON
152

LINE
152

SQUARE
152

ROUND
153


TRIANGLE
153

CACTUS
154

LEAVES
154

FELT DESIGN
ECOFELT & PETFELT

BLUEGRAM
BY GIO TIROTTO
156

HERO
157

LE CROCHET
BY STUDIO ALGORITMO
158

LE PIED DE POULE
BY STUDIO ALGORITMO
159

LES PETIT POIS
BY STUDIO ALGORITMO
160

MIMARI
BY MIMARI STUDIO
161

OVERLAPPING
BY PAOLO DELL'ELCE
162

PEPITE
BY STUDIO ALGORITMO
163

POLAR
164

DAPHNE
BY STUDIO ALGORITMO
166


WAVE
BY SILVIO DE PONTE
170

TRAMA & ORDITO
BY STUDIO ALGORITMO
172

WAVE CURTAIN
171

CURTAIN
174

CURTAIN BICRO
177

ECORANGE

TAILOR MADE

T-FRAME & T-LIGHT

FELT

Pannello tagliato a laser per non far sfilare e cauterizzare il tessuto

Laser cut panel to cauterize and do not pull the fabric off

Panneau découpé au laser pour cautériser et ne pas retirer le tissu

Lasergeschnittenes Panel für die Kauterisation des Stoffes und gegen ihr Fasern

Panel de corte por láser para cauterizar y no tirar de la tela

Disponibile in diversi tessuti, anche personalizzabile con loghi e immagini

Different fabric available, also customizable with logos and images

Disponible en différents tissus, personnalisable avec images

Aus verschiedenen Stoffen verfügbar, personalisierbar mit Logo und Bilder

Disponible en diferentes telas, personalizable con logos e imágenes

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

Pannello monofacciale per essere affiancato e aderire alle superfici

Single-sided panel to be flanked and adhere to surfaces

Face unique panneau pour être flanqué et adhérer aux surfaces

Einseitiges Panel kann sich nebeneinander an Oberflächen gestellt werden

Panel de un solo lado para ser flanqueado y adherido a las superficies

Pannello bifacciale per applicazioni distanziate e libere

Double-sided panel for outdistance and free applications

Panneau double face pour applications espacées et libres

Doppelseitiges Panel für selbständige Anwendung

Panel de doble cara para aplicaciones espaciadas y libres

Pannello termoformato, anima in fibra di poliestere particolarmente adatto a correggere le frequenze del parlato
Leggero, sottile, senza strutture interne, monomaterico, 100% riciclato, 100% riciclabile

Thermobonded panel made-up of polyester fiber, especially suitable to correct speech frequencies
Light, thin, no frames, monomaterial, 100% recycled, 100% recyclable

Panneau thermolié en fibre de polyester, particulièrement adapté pour corriger les fréquences vocales
Légère, mince , sans marge, monomatièriel, 100% recyclé, 100% recyclable

Dünnes, thermogeformtes Panel aus Polyesterfaser, besonders geeignet für die Verbesserung von niedrigen Sprachfrequenzen. Ohne Innenstruktur, einzelmaterial, 100% recycelt, 100% recycelt

Panel termoformado hecho de fibra de poliéster, particularmente adecuado para corregir frecuencias de habla
Liviano, delgado, sin fronteras, un solo material, 100% reciclado, 100% reciclable

TAILOR MADE

HAND MADE - SARTORIA ITALIANA SU MISURA - 100% CUSTOM

T-LIGHT

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable

[01]
Bordatura con cuciture a vista
Edging with visible stitching
Bordure avec coutures visibles
Kante mit sichtbaren Nähten
Borde con costuras visibles

[02]
Doppio guscio con cuciture a vista
Double shell with visible stitching
Double coque avec coutures visibles
Doppelschale mit sichtbaren Nähten
Doble caparazó con costuras visibles

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

Collegato mediante zip per realizzare composizioni

Connected by zip to create compositions

Connecté par zip pour créer des compositions

Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen

Conectado por zip para crear composiciones

In T-FRAME si realizzano inoltre Acoustic Furniture

Acoustic Furniture are made in T-FRAME

Les Acoustic Furniture sont fabriqués en T-FRAME

Die Acoustic Furniture sind in T-FRAME hergestellt

Los Acoustic Furniture están hechos en T-FRAME

T-FRAME

Pannello leggero, 100% poliestere con cuciture a vista, riciclato e riciclabile

Lightweight panel, 100% polyester with visible stitching, recycled, recyclable

Panneau léger 100% polyester avec coutures visibles, recyclé et recyclable

Leichtes Panel, 100% Polyester, mit sichtbaren Nähte, recycelt und recycelt

Panel liviano, 100% poliéster con costuras visibles, reciclado, reciclable

[03]
Pannello doppio
Double panel
Double panneau
Doppelplatte
Panel doble

[04]
Bordatura
Edging
Bordure
Kante
Borde

[05]
Angolo retto
Right angle
Angle droit
Rechter Winkel
Angulo recto

[06]
Angolo raggiato
Radius angle
Angle incurvé
Radiuswinkel
Angulo del radio

Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, TWEED, custom

FELT

ECOFELT, PETFELT & POISFELT LAYERS

ECOFELT

90% wool, 10% polyester

3 mm - 0,12”
4,5 mm - 0,18”
6 mm - 0,24”
8 mm - 0,32”

PETFELT

100% PET

4,5 mm - 0,18”

OPTIONAL

Disponibile in, available in, disponible dans, verfügbar in ,disponible en:

ROLL

H 150 cm - 59 in

Per superfici e arredi
For surfaces and furniture
Pour les surfaces et les meubles
Für Oberflächen und Möbel
Para superficies y muebles

- self adhesive back [01]
- no adhesive

SHAPES

Molteplici forme, anche personalizzabili
Many shapes, also customizable
Beaucoup de formes, personnalisables
Mehrere Formen, auch personalisierbar
Muchos formas, personalizables

- self adhesive back [01]

[01]
Retro biadesivo per facile applicazione

Self adhesive back for an easy application

Retour auto-adhésif pour une application facile

Beidseitig haftender Klebestreifen auf der Rückseite für einfache An-wendung

Adhesivo retro de doble cara para una fácil aplicación

01

OPEN TO ANY IDEAS

[02]
Stampabile con loghi e immagini
Printable whit logos and images
Imprimable avec logos et images
Druckbar mit Logo und Bildern
Imprimible con logos e imágenes

[03]
Taglio personalizzato e incastri
Custom cut and joints
Coupe et joints sur mesure
Personalisierbarer Schnitt und Einklemmen
Corte personalizado y encajes

02

03

[04]
Accoppiamento bicolore
Bicolour coupling
Accouplement bi-couleur
Aus Tupfen (voll und leer)
Acoplamiento de dos colores

[05]
Finitura a pois pieni e vuoti
Polka dot finishing full and empty
Finition à pois pleine et vide
Volles und leeres Tupfenende
Final en lunares completo y vacío

04

05

BAFFLE XL

IT

NOMI:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Sospensione con cavetti

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Sul pannello potranno essere effettuati tagli laser con dimensioni personalizzate

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAMES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Suspended with cables

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laser cuts can be made with customized dimensions

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATIONS:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Suspendu avec câbles

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Les coupes laser peuvent être faites avec des dimensions personnalisées

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAMEN:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Mit Kabeln aufgehängt

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laserschnitte können auf der Platte mit gemacht werden Sondergrößent

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRES:
MONSTERA
CUT-OUT BAFFLE
GEOMETRIC BAFFLE

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Suspendidos con cables

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Los cortes con láser se pueden hacer con dimensiones personalizadas.

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



α_w = 0,35 | NRC = 0,40



MONSTERA | CUT-OUT | GEOMETRIC
BAFFLE

MONSTERA CUT-OUT



COD	**MON-120.195**	**CT1-120.195**	**CT2-120.195**	**CT3-120.195**	**CT4-120.195**	**CT5-120.195**
CM	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6	120xH195x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23	47.2xH76.77x0.23
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**626,00**	**626,00**	**626,00**	**626,00**	**626,00**	**626,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**666,00**	**666,00**	**666,00**	**666,00**	**666,00**	**666,00**

GEOMETRIC



COD	**OV1-40.179/3**	**OV2-40.80.179**	**VE1-40.80.179**	**VE2-40.100/2**	**VE3-80.120/2**
CM	40xH179x0,6	40/80xH179x0,6	40/80xH179x0,6	39,5/100xH100x0,6	80/120xH120x0,6
IN	15.7xH70.5x0.23	15.7/31.5xH70.5x0.23	15.7/31.5xH70.5x0.23	15.5/39.4xH39.4x0.23	31.5/47.2xH47.2x0.23
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**626,00**	**626,00**	**626,00**	**626,00**	**751,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**666,00**	**666,00**	**666,00**	**666,00**	**826,00**



COD	**CT-CUSTOM CUT**	**CT-XL-CUSTOM CUT**
CM	120xH195x0,6	120xH245x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH96.46x0.23
CO	Cat **A**	Cat **A**
€	**688,00**	**751,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**
€	**732,00**	**826,00**

+

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F	**CM-2-F2**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
56,00	**70,00**

ECOrange BAFFLE Example:



EHI !!!!

Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.

ECORANGE FLAT

IT

NOMI:
ECORANGE FLAT
MESH

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Sul pannello potranno essere effettuati tagli laser con dimensioni personalizzate

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAMES:
ECORANGE FLAT
MESH

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laser cuts can be made with customized dimensions

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATIONS:
ECORANGE FLAT
MESH

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Pose murale avec velcro
• Pose plafond avec velcro

DIMENSIONS:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Les coupes laser peuvent être faites avec des dimensions personnalisées

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAMEN:
ECORANGE FLAT
MESH

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Laserschnitte können auf der Platte mit gemacht werden Sondergrößent

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRES:
ECORANGE FLAT
MESH

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
• **Standard:**
120 x 195 x SP. 0,6 cm
47.24 x 76.77 x SP. 0.23 in
• **XL:**
120 x 245 x SP. 0,6 cm
47.24 x 96.46 x SP. 0.23 in
Los cortes con láser se pueden hacer con dimensiones personalizadas.

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



α_w = 0,35 | NRC = 0,40



ECORANGE FLAT
WALL/CEILING



COD	CT-120.195/V	CT/V-CUSTOM CUT
CM	120xH195x0,6	120xH195x0,6
IN	47.2xH78.74x0.23	47.2xH78.74x0.23
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**620,00**	**682,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**660,00**	**727,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B** **Back:** Black





+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	CT-120.245/V	CT-XL/V-CUSTOM CUT
CM	120xH145x0,6	120xH245x0,6
IN	47.2xH76.77x0.23	47.2xH96.46x0.23
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**676,00**	**744,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**744,00**	**818,00**



EHI !!!!

Taglia il tuo pattern o logo su richiesta.
cut your pattern or logo on request.
découpez votre motif ou logo à la demande.
schneiden Sie Ihr Muster oder Logo nach Bedarf.
corta tu patrón o logo bajo demanda.

MESH



COD	**ME-180.180**
CM	180x180xH30
IN	70.9xH70.9x11.8
CO	CAT A
€	**1875,00**
CO	CAT B
€	**1996,00**



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



	SET of 18
CM-18-F	
3ml	
3.28yd	
CR	
504,00	

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco

	SET of 18
DIS-18-M	
Ø2x4,5	
Ø0.8x1.8	
CR	
396,00	

Plan view:



Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori dimensioni su richiesta
further sizes available on request
autres tailles disponibles sur demande
weitere Größen auf Anfrage erhältlich
otras amaños disponibles bajo pedido

ECOARCH

IT

NOME:
ECOarch

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro o calamite
• Soffitto con velcro o calamite

DIMENSIONI:
L 27,7 x H 98 x SP 3,2 cm
L 10.9 x H 38.6 x SP 1.2 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,75 kg/m²
0.56 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOarch

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro or magnets
• Ceiling with velcro or magnets

DIMENSIONS:
L 27,7 x H 98 x THK 3,2 cm
L 10.9 x H 38.9 x THK 1.2 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,75 kg/m²
0.56 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOarch

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Pose murale aimants ou velcro
• Pose plafond aimants ou velcro

DIMENSIONS:
L 27,7 x H 98 x ÉPAIS 3,2 cm
L 10.9 x H 38.6 x ÉPAIS 1.2 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,75 kg/m²
0.56 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOarch

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss, Magnete
• Decke: Klettverschluss, Magnete

DIMENSION:
L 27,7 x H 98 x D 3,2 cm
L 10.9 x H 38.6 x D 1.2 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,75 kg/m²
0.56 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOarch

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro o imán
• Techo con velcro o imán

DIMENSIONES:
L 27,7 x H 98 x ESP 3,2 cm
L 10.9 x H 38.6 x ESP 1.2 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,75 kg/m²
0.56 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOarch CONVEX:

α_w = 0,70 | NRC = 0,75



CONVEX: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Black



SET of 2

COD	**EA-30.100/V/2**
CM	30xH100x3,2
IN	11.8xH39.4x1.25
CO	Cat **A**
€	**317,00**
CO	Cat **B**
€	**346,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





CONVEX: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Black



[4+4]

SET of 2

COD	**EA-30.100/M/2**
CM	30xH100x3,2
IN	11.8xH39.4x1.25
CO	Cat **A**
€	**350,00**
CO	Cat **B**
€	**379,00**

+

calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel +
wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel +
disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS





Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:



COD	**EA-30.100/M/2**
CM	30xH100x3,2
IN	11.8xH39.4x1.25
CO	Cat **A**
€	**350,00**
CO	Cat **B**
€	**379,00**

+

codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO



ECOBUBBLE

IT

NOME:
ECObubble

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
Ø 56 x SP 5 cm
Ø 22 x SP 2 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
3,2 kg/m²
0.65 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECObubble

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
Ø 56 x THK 5 cm
Ø 22 x THK 2 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
3,2 kg/m²
0.65 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECObubble

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Pose murale avec velcro
• Pose plafond avec velcro

DIMENSIONS:
Ø 56 x ÉPAIS 5 cm
Ø 22 x ÉPAIS 2 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
3,2 kg/m²
0.65 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECObubble

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
Ø 56 x D 5 cm
Ø 22 x D 2 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
3,2 kg/m²
0.65 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECObubble

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
Ø 56 x ESP 5 cm
Ø 22 x ESP 2 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
3,2 kg/m²
0.65 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 0,80 | NRC =



ECObubble: Front Back Side Section



ECOBUBBLE
WALL/CEILING

Front: Cat **A/B** **Back:** Black

SET of 2

COD	**EB-60/V/2**
CM	Ø56x5
IN	Ø22x2
CO	Cat **A**
€	**282,00**
CO	Cat **B**
€	**296,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





ECODESK

IT

NOME:
ECOdesk

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro o calamite
- Scrivania con staffe
- Soffitto con velcro o calamite
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:
L/H 19,85 |39,75 | 59,6 | 79,45 | 99,3
119,25 | 139,1 | 158,95 | 178,9 x
L/H 39,9 | 59,9 | 79,8 | 119,8 x
SP 2 | 3,5 cm
L/H 7.81 | 15.65 | 23.46 | 31.28 | 39.1
46.95 | 54.76 | 62.58 | 70.44 x
L/H 15.71 | 23.58 | 31.42 | 47.16 x
SP 0.79 | 1.38 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOdesk

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
- Wall with velcro or magnets
- Desk with brackets
- Ceiling with velcro or magnets
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:
L/H 19,85 |39,75 | 59,6 | 79,45 | 99,3
119,25 | 139,1 | 158,95 | 178,9 x
L/H 39,9 | 59,9 | 79,8 | 119,8 x
THK 2 | 3,5 cm
L/H 7.81 | 15.65 | 23.46 | 31.28 | 39.1
46.95 | 54.76 | 62.58 | 70.44 x
L/H 15.71 | 23.58 | 31.42 | 47.16 x
THK 0.79 | 1.38 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOdesk

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
- Mur avec velcro ou aimants
- Bureau avec supports
- Plafond avec velcro ou aimants
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:
L/H 19,85 |39,75 | 59,6 | 79,45 | 99,3
119,25 | 139,1 | 158,95 | 178,9 x
L/H 39,9 | 59,9 | 79,8 | 119,8 x
EP 2 | 3,5 cm
L/H 7.81 | 15.65 | 23.46 | 31.28 | 39.1
46.95 | 54.76 | 62.58 | 70.44 x
L/H 15.71 | 23.58 | 31.42 | 47.16 x
EP 0.79 | 1.38 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOdesk

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Schreibtisch: Klammern
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:
L/H 19,85 |39,75 | 59,6 | 79,45 | 99,3
119,25 | 139,1 | 158,95 | 178,9 x
L/H 39,9 | 59,9 | 79,8 | 119,8 x
D 2 | 3,5 cm
L/H 7.81 | 15.65 | 23.46 | 31.28 | 39.1
46.95 | 54.76 | 62.58 | 70.44 x
L/H 15.71 | 23.58 | 31.42 | 47.16 x
D 0.79 | 1.38 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOdesk

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
- Pared con velcro o imanes
- Escritorio con soportes
- Techo con velcro o imanes
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:
L/H 19,85 |39,75 | 59,6 | 79,45 | 99,3
119,25 | 139,1 | 158,95 | 178,9 x
L/H 39,9 | 59,9 | 79,8 | 119,8 x
ESP 2 | 3,5 cm
L/H 7.81 | 15.65 | 23.46 | 31.28 | 39.1
46.95 | 54.76 | 62.58 | 70.44 x
L/H 15.71 | 23.58 | 31.42 | 47.16 x
ESP 0.79 | 1.38 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 0,70 | NRC = 0,65





ECODESK
40, 60, 80



H 40 cm/ H 15.75 in

COD	ED-60.40	ED-80.40	ED-100.40	ED-120.40	ED-140.40	ED-160.40	ED-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**109,00**	**117,00**	**163,00**	**163,00**	**195,00**	**195,00**	**195,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**123,00**	**132,00**	**184,00**	**184,00**	**222,00**	**222,00**	**222,00**

■	■	■
ED-SM.40/2	**ED-SS.40/2**	**ED-SD.40/2**
6x3xH27	6x3xH27	10x3xH27
2.4x1.2xH10.6	2.4x1.2xH10.6	3.9x1.2xH10.6
Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne
96,00	**77,00**	**79,00**

H 60 cm/ H 23.6 in

COD	ED-60.60	ED-80.60	ED-100.60	ED-120.60	ED-140.60	ED-160.60	ED-180.60
CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**143,00**	**151,00**	**227,00**	**227,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**161,00**	**171,00**	**257,00**	**257,00**	**293,00**	**293,00**	**293,00**

●	●	●
ED-SM.60/2	**ED-SS.60/2**	**ED-SD.60/2**
6x3xH31	6x3xH31	10x3xH31
2.4x1.2xH12.2	2.4x1.2xH12.2	3.9x1.2xH12.2
Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne
130,00	**109,00**	**114,00**

H 80 cm/ H 31.5 in





COD	ED-2-60.40	ED-2-80.40	ED-2-100.40	ED-2-120.40	ED-2-140.40	ED-2-160.40	ED-2-180.40
CM	60xH40+40	80xH40+40	100xH40+40	120xH40+40	140xH40+40	160xH40+40	180xH40+40
IN	23.6xH31.5	31.5xH31.5	39.4xH31.5	47.2xH31.5	55.1xH31.5	63xH31.5	70.9xH31.5
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**218,00**	**234,00**	**326,00**	**326,00**	**390,00**	**390,00**	**390,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**246,00**	**264,00**	**368,00**	**368,00**	**444,00**	**444,00**	**444,00**

■	■	■
ED-SM.80/2	**ED-SS.80/2**	**ED-SD.80/2**
6x3xH67	6x3xH67	10x3xH67
2.4x1.2xH26.4	2.4x1.2xH26.4	3.9x1.2xH26.4
Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne
155,00	**139,00**	**141,00**



H 80CM/H 31.5IN ■



H 60CM/H 23.6IN ●



H 40CM/H 15.75IN ■



Aggiungi un optional al tuo pannello!
Add an option to your panel!

distanziali | spacers | espaceurs | Abstandshalter | espaciadores



	■	●
COD	**ED-DIS-3**	**ED-DIS-6**
CM	3x1xH0,3	4x2xH0,6
IN	1.2x0.4xH0.12	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - Gr - Ne	Bo - Gr - Ne
€	**11,00**	**16,00**
	■ for **ED 40** **ED 80**	● for **ED 60**



●
ED-DIS6M
4x2xH0,6
1.6x0.8xH0.24
Bo - Gr - Ne
23,00
● for **ED 60**

ECODESK
WALL 40

	[2]	[2]	[2]	[2]	[3]	[3]
COD	**ED-W40-40.80**	**ED-W40-40.100**	**ED-W40-40.120**	**ED-W40-40.140**	**ED-W40-40.160**	**ED-W40-40.180**
CM	40xH80x3,5	40xH100x3,5	40xH120x3,5	40xH140x3,5	40xH160x3,5	40xH180x3,5
IN	15.75xH31.5x1.4	15.75xH39.4x1.4	15.75xH47.2x1.4	15.75xH55.1x1.4	15.75xH63x1.4	15.75xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**122,00**	**168,00**	**168,00**	**199,00**	**202,00**	**202,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**136,00**	**188,00**	**188,00**	**226,00**	**228,00**	**228,00**

	[4]	[4]	[4]	[6]	[6]
COD	**ED-W40-80.100**	**ED-W40-80.120**	**ED-W40-80.140**	**ED-W40-80.160**	**ED-W40-80.180**
CM	80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN	31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**335,00**	**335,00**	**396,00**	**401,00**	**401,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**376,00**	**376,00**	**451,00**	**455,00**	**455,00**

	[2]	[4]	[4]	[4]	[6]	[8]
COD	**ED-W40-40.120**	**ED-W40-120.100**	**ED-W40-120.120**	**ED-W40-120.140**	**ED-W40-120.160**	**ED-W40-120.180**
CM	120xH40x3,5	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH15.75x1.4	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**168,00**	**498,00**	**498,00**	**590,00**	**594,00**	**599,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**188,00**	**559,00**	**559,00**	**671,00**	**678,00**	**680,00**

Non ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to place panels side by side:



Scegli i pannelli monofacciali! vedi pag. 35
Chose the single-sided panel see p. 35

calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

[2]	[3]
MN-2-D	**MN-3-D**
CR	CR
30,00	**45,00**

[4]
MN-4-D
CR
60,00

[6]
MN-6-D
CR
90,00

[8]
MN-8-D
CR
120,00

+

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco

[2]	[3]
DISN-2-M-D	**DISN-3-M-D**
5cm	5cm
2in	2in
CR	CR
52,00	**78,00**

[4]
DISN-4-M-D
5cm
2in
CR
104,00

[6]
DISN-6-M-D
5cm
2in
CR
156,00

[8]
DISN-8-M-D
5cm
2in
CR
208,00

ECODESK
WALL 60

	[4]	[4]	[4]	[4]	[6]	[6]
COD	**ED-W60-60.80**	**ED-W60-60.100**	**ED-W60-60.120**	**ED-W60-60.140**	**ED-W60-60.160**	**ED-W60-60.180**
CM	60xH80x3,5	60xH100x3,5	60xH120x3,5	60xH140x3,5	60xH160x3,5	60xH180x3,5
IN	23.6xH31.5x1.4	23.6xH39.4x1.4	23.6xH47.2x1.4	23.6xH55.1x1.4	23.6xH63x1.4	23.6xH70.9x1.4
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**160,00**	**237,00**	**237,00**	**264,00**	**268,00**	**268,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**180,00**	**266,00**	**266,00**	**302,00**	**307,00**	**307,00**

	[4]	[4]	[4]	[6]	[8]
COD	**ED-W60-120.100**	**ED-W60-120.120**	**ED-W60-120.140**	**ED-W60-120.160**	**ED-W60-120.180**
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**458,00**	**458,00**	**569,00**	**574,00**	**579,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**517,00**	**517,00**	**648,00**	**653,00**	**658,00**

Front: Cat **A/B** **Back:** Cat **A/B**





Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



COD	**ED-W40-120.100**
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	Cat **A**
€	**498,00**
CO	Cat **B**
€	**559,00**

+



MN-4-D
Cr
60,00

calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

MN-2-D
Cr
30,00



MN-3-D
Cr
45,00



MN-4-D
Cr
60,00



MN-6-D
Cr
90,00



MN-8-D
Cr
120,00

+

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco



DISN-2-M-D	**DISN-3-M-D**
5cm	5cm
2in	2in
Cr	Cr
52,00	**78,00**





DISN-4-M-D
5cm
2in
Cr
104,00



DISN-6-M-D
5cm
2in
Cr
156,00



DISN-8-M-D
5cm
2in
Cr
208,00



ECODESK
WALL 40

pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial



COD	ED-MW40-40.100V	ED-MW40-40.120V	ED-MW40-40.140V	ED-MW40-40.160V	ED-MW40-40.180V
CM	40xH100x2	40xH120x2	40xH140x2	40xH160x2	40xH180x2
IN	15.75xH39.4x0.79	15.75xH47.2x0.79	15.75xH55.1x0.79	15.75xH63x0.79	15.75xH70,9x0.79
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**157,00**	**157,00**	**188,00**	**188,00**	**188,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**177,00**	**177,00**	**212,00**	**212,00**	**212,00**



COD	ED-MW40-80.100V	ED-MW40-80.120V	ED-MW40-80.140V	ED-MW40-80.160V	ED-MW40-80.180V
CM	80xH100x2	80xH120x2	80xH140x2	80xH160x2	80xH180x2
IN	31.5xH39.4x0.79	31.5xH47.2x0.79	31.5xH55.1x0.79	31.5xH63x0.79	31.5xH70.9x0.79
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**313,00**	**313,00**	**381,00**	**381,00**	**381,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**353,00**	**353,00**	**426,00**	**426,00**	**426,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	ED-MW40-120.100V	ED-MW40-120.120V	ED-MW40-120.140V	ED-MW40-120.160V	ED-MW40-120.180V
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**454,00**	**454,00**	**557,00**	**557,00**	**557,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**482,00**	**482,00**	**597,00**	**597,00**	**597,00**

Ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Ideal if you want to place panels side by side:





ECODESK
WALL 60

pannello monofacciale | single-sided panel | panneau à simple face | Einseitige Paneel | panel mono-facial



COD	**ED-MW60-60.100V**	**ED-MW60-60.120V**	**ED-MW60-60.140V**	**ED-MW60-60.160V**	**ED-MW60-60.180V**
CM	60xH100x2	60xH120x2	60xH140x2	60xH160x2	60xH180x2
IN	23.6xH39.4x0.79	23.6xH47.2x0.79	23.6xH55.1x0.79	23.6xH63x0.79	23.6xH70,9x0.79
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**225,00**	**225,00**	**252,00**	**252,00**	**252,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**253,00**	**253,00**	**291,00**	**291,00**	**291,00**



COD	**ED-MW60-120.100V**	**ED-MW60-120.120V**	**ED-MW60-120.140V**	**ED-MW60-120.160V**	**ED-MW60-120.180V**
CM	120xH100x2	120xH120x2	120xH140x2	120xH160x2	120xH180x2
IN	47.2xH39.4x0.79	47.2xH47.2x0.79	47.2xH55.1x0.79	47.2xH63x0.79	47.2xH70.9x0.79
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**431,00**	**431,00**	**524,00**	**524,00**	**524,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**461,00**	**461,00**	**566,00**	**566,00**	**566,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B**



Back: Black





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



SET of 9

COD	**ED-S40-20.120/V/9**
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	Cat **A**
€	**546,00**
CO	Cat **B**
€	**587,00**



SET of 6

COD	**ED-S40-20.120/V/6**
CM	20xH120x2
IN	7.9xH47.2x0.8
CO	Cat **A**
€	**450,00**
CO	Cat **B**
€	**478,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: Cat **A/B** **Back:** Black





pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



SET of 9

COD	**ED-S40-60.40/V/9**
CM	60xH40x2
IN	23.6xH15.75x0.8
CO	CAT **A**
€	**546,00**
CO	CAT **B**
€	**587,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B** **Back:** Black



Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:



Velcro for SET of 9
7,5 mtl (8.20YD)

Ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Ideal if you want to place panels side by side:



ECODESK
TOTEM

COD	**ED-J-40.120**
CM	40xH120x3,5
IN	15.75xH47.2x1.4
CO	Cat **A**
€	**163,00**
CO	Cat **B**
€	**184,00**

H 95 cm
H 37.4 in

+

	ED-SAT-9
	Ø25xH95
	Ø9.8xH37.4
	Bo - Gr
	151,00





incluso
included
inclus
enthalten
incluidas



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

ECODESK
FREESTANDING

H 95 cm
H 37,4 in

COD	**ED-SAT-9**	**ED-SAT-9/32**	**ED-SAT2-9**	**ED-SAT2-9/32**
CM	Ø25xH95	Ø32xH95	Ø25xH95	Ø32xH95
IN	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4	Ø9.8xH37.4	Ø12.6xH37.4
CO	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr
€	**152,00**	**177,00**	**250,00**	**274,00**

H 135 cm
H 53,1 in



COD	**ED-SAT-13**	**ED-SAT-13/32**	**ED-SAT2-13**	**ED-SAT2-13/32**
CM	Ø25xH135	Ø32xH135	Ø25xH135	Ø32xH135
IN	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1	Ø9.8xH53.1	Ø12.6xH53.1
CO	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr
€	**162,00**	**187,00**	**269,00**	**294,00**

+

pannelli, vedi p. 31 | panels, see p. 31
panneaux, voir p. 31 | Paneel, siehe p. 31
Paneles, véase p. 31

+

COD	**ED-DIS-6**
CM	4x2xH0,6
IN	1.6x0.8xH0.24
CO	Bo - Gr - Ne
€	**16,00**

H 175 cm
H 68,9 in



COD	**ED-SAT-17**	**ED-SAT-17/32**	**ED-SAT2-17**	**ED-SAT2-17/32**
CM	Ø25xH175	Ø32xH175	Ø25xH175	Ø32xH175
IN	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9	Ø9.8xH68.9	Ø12.6xH68.9
CO	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr	Bo - Gr
€	**172,00**	**197,00**	**277,00**	**302,00**

incluso
included
inclus
enthalten
incluidas







Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO (NG)** sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK (NG)** undergo an increase of +15% on the pricelist.
The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR (NG)** sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ (NG)** verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO (NG)** están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.
Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.



ECODESK
FREESTANDING COMPOSITIONS 40

H 95 cm
H 37.4 in

H 40 cm
H 15.75 in

panel
H 40cm/
H 15.75in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.40/2-s9	ED-80.40/2-s9	ED-100.40/2-s9	ED-120.40/2-s9	ED-140.40/2-s9	ED-160.40/2-s9	ED-180.40/2-s9
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**498,00**	**568,00**	**660,00**	**660,00**	**724,00**	**724,00**	**724,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**526,00**	**598,00**	**702,00**	**702,00**	**778,00**	**778,00**	**778,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.40/2-s9/32	ED-80.40/2-s9/32	ED-100.40/2-s9/32	ED-120.40/2-s9/32	ED-140.40/2-s9/32	ED-160.40/2-s9/32	ED-180.40/2-s9/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**522,00**	**618,00**	**710,00**	**710,00**	**774,00**	**774,00**	**774,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**550,00**	**648,00**	**752,00**	**752,00**	**828,00**	**828,00**	**828,00**

H 135 cm
H 53.1 in

H 40 cm
H 15.75 in

panel
H 40cm/
H 15.75in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.40/3-s13	ED-80.40/3-s13	ED-100.40/3-s13	ED-120.40/3-s13	ED-140.40/3-s13	ED-160.40/3-s13	ED-180.40/3-s13
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**656,00**	**735,00**	**873,00**	**873,00**	**969,00**	**969,00**	**969,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**698,00**	**780,00**	**936,00**	**936,00**	**1050,00**	**1050,00**	**1050,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.40/3-s13/32	ED-80.40/3-s13/32	ED-100.40/3-s13/32	ED-120.40/3-s13/32	ED-140.40/3-s13/32	ED-160.40/3-s13/32	ED-180.40/3-s13/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**681,00**	**785,00**	**923,00**	**923,00**	**1019,00**	**1019,00**	**1019,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**723,00**	**830,00**	**986,00**	**986,00**	**1100,00**	**1100,00**	**1100,00**

H 175 cm
H 68.9 in

H 40 cm
H 15.75 in

panel
H 40cm/
H 15.75in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.40/4-s17	ED-80.40/4-s17	ED-100.40/4-s17	ED-120.40/4-s17	ED-140.40/4-s17	ED-160.40/4-s17	ED-180.40/4-s17
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**803,00**	**902,00**	**1086,00**	**1086,00**	**1214,00**	**1214,00**	**1214,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**859,00**	**962,00**	**1170,00**	**1170,00**	**1322,00**	**1322,00**	**1322,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.40/4-s17/32	ED-80.40/4-s17/32	ED-100.40/4-s17/32	ED-120.40/4-s17/32	ED-140.40/4-s17/32	ED-160.40/4-s17/32	ED-180.40/4-s17/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**828,00**	**952,00**	**1136,00**	**1136,00**	**1264,00**	**1264,00**	**1264,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**884,00**	**1012,00**	**1220,00**	**1220,00**	**1372,00**	**1372,00**	**1372,00**



ECODESK
FREESTANDING COMPOSITIONS 60

H 95 cm
H 37.4 in

H 60 cm
H 23.6 in

panel
H 60cm/
H 23.6in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.60/2-s9	ED-80.60/2-s9	ED-100.60/2-s9	ED-120.60/2-s9	ED-140.60/2-s9	ED-160.60/2-s9	ED-180.60/2-s9
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**566,00**	**636,00**	**788,00**	**788,00**	**844,00**	**844,00**	**844,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**602,00**	**676,00**	**848,00**	**848,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.60/2-s9/32	ED-80.60/2-s9/32	ED-100.60/2-s9/32	ED-120.60/2-s9/32	ED-140.60/2-s9/32	ED-160.60/2-s9/32	ED-180.60/2-s9/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**590,00**	**686,00**	**838,00**	**838,00**	**894,00**	**894,00**	**894,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**626,00**	**726,00**	**898,00**	**898,00**	**970,00**	**970,00**	**970,00**

H 135 cm
H 53.1 in

H 60 cm
H 23.6 in

panel
H 60cm/
H 23.6in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.60/2-s13	ED-80.60/2-s13	ED-100.60/2-s13	ED-120.60/2-s13	ED-140.60/2-s13	ED-160.60/2-s13	ED-180.60/2-s13
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**585,00**	**656,00**	**808,00**	**808,00**	**864,00**	**864,00**	**864,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**621,00**	**696,00**	**868,00**	**868,00**	**940,00**	**940,00**	**940,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.60/2-s13/32	ED-80.60/2-s13/32	ED-100.60/2-s13/32	ED-120.60/2-s13/32	ED-140.60/2-s13/32	ED-160.60/2-s13/32	ED-180.60/2-s13/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**610,00**	**706,00**	**858,00**	**858,00**	**914,00**	**914,00**	**914,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**646,00**	**746,00**	**918,00**	**918,00**	**990,00**	**990,00**	**990,00**

H 175 cm
H 68.9 in

H 60 cm
H 23.6 in

panel
H 60cm/
H 23.6in

Ø25
Ø9.8

COD	ED-60.60/3-s17	ED-80.60/3-s17	ED-100.60/3-s17	ED-120.60/3-s17	ED-140.60/3-s17	ED-160.60/3-s17	ED-180.60/3-s17
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**766,00**	**857,00**	**1085,00**	**1085,00**	**1169,00**	**1169,00**	**1169,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**820,00**	**917,00**	**1175,00**	**1175,00**	**1283,00**	**1283,00**	**1283,00**

Ø32
Ø12.6

COD	ED-60.60/3-s17/32	ED-80.60/3-s17/32	ED-100.60/3-s17/32	ED-120.60/3-s17/32	ED-140.60/3-s17/32	ED-160.60/3-s17/32	ED-180.60/3-s17/32
CM	L60	L80	L100	L120	L140	L160	L180
IN	L23.6	L31.5	L39.4	L47.2	L55.1	L63	L70.9
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**791,00**	**907,00**	**1135,00**	**1135,00**	**1219,00**	**1219,00**	**1219,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**845,00**	**967,00**	**1225,00**	**1225,00**	**1333,00**	**1333,00**	**1333,00**



ECODESK
BAFFLE HORIZONTAL

	COD	**ED-BO-60.40**	**ED-BO-80.40**	**ED-BO-100.40**	**ED-BO-120.40**	**ED-BO-140.40**	**ED-BO-160.40**	**ED-BO-180.40**
	CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
panel H 40cm/ H 15.75in	IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
	CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
	€	**115,00**	**122,00**	**168,00**	**168,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**
	CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
	€	**127,00**	**136,00**	**188,00**	**188,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**

	COD	**ED-BO-60.60**	**ED-BO-80.60**	**ED-BO-100.60**	**ED-BO-120.60**	**ED-BO-140.60**	**ED-BO-160.60**	**ED-BO-180.60**
	CM	60xH60	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60
panel H 60cm/ H 23.6in	IN	23.6xH23.6	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6
	CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
	€	**148,00**	**156,00**	**232,00**	**232,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
	CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
	€	**165,00**	**176,00**	**262,00**	**262,00**	**298,00**	**298,00**	**298,00**



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-2-F
3ml
3.28yd
CR
56,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2
3ml
3.28yd
CR
70,00

+

calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable



CM-2-M
3ml
3.28yd
CR
72,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco



DIS-2-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
44,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



GS-2-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
13,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-2-G
3ml
3.28yd
CR
48,00

ECODESK
BAFFLE VERTICAL

panel H 40cm/ H 15.75in							
COD	**ED-BV-40.60**	**ED-BV-40.80**	**ED-BV-40.100**	**ED-BV-40.120**	**ED-BV-40.140**	**ED-BV-40.160**	**ED-BV-40.180**
CM	40xH60	40xH80	40xH100	40xH120	40xH140	40xH160	40xH180
IN	15.75xH23.6	15.75xH31.5	15.75xH39.4	15.75xH47.2	15.75xH55.1	15.75xH63	15.75xH70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**115,00**	**122,00**	**168,00**	**168,00**	**199,00**	**199,00**	**199,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**127,00**	**136,00**	**188,00**	**188,00**	**226,00**	**226,00**	**226,00**



panel H 60cm/ H 23.6in							
COD	**ED-BV-60.60**	**ED-BV-60.80**	**ED-BV-60.100**	**ED-BV-60.120**	**ED-BV-60.140**	**ED-BV-60.160**	**ED-BV-60.180**
CM	60xH60	60xH80	60xH100	60xH120	60xH140	60xH160	60xH180
IN	23.6xH23.6	23.6xH31.5	23.6xH39.4	23.6xH47.2	23.6xH55.1	23.6xH63	23.6xH70.9
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**148,00**	**156,00**	**232,00**	**232,00**	**260,00**	**260,00**	**260,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**165,00**	**176,00**	**262,00**	**262,00**	**298,00**	**298,00**	**298,00**



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-2-F
3ml
3.28yd
CR
56,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2
3ml
3.28yd
CR
70,00

calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable



CM-2-M
3ml
3.28yd
CR
72,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco



DIS-2-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
44,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



GS-2-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
13,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-2-G
3ml
3.28yd
CR
48,00



SET of 9

COD	**ED-FL40-120.20/M/9**
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT **A**
€	**638,00**
CO	CAT **B**
€	**720,00**



SET of 9

COD	**ED-FL60-120.20/M/9**
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT **A**
€	**638,00**
CO	CAT **B**
€	**720,00**



SET of 9

COD	**ED-FL-120.20/9**
CM	120xH20x3,5
IN	47.2xH7.9x1.38
CO	CAT **A**
€	**581,00**
CO	CAT **B**
€	**663,00**



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto - INCLUSI
(codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk - INCLUDED
(hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond - INCLUS
(code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN
(Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS
(código de artículo de hardware INCLUIDO)



SET of 18

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

SET of 18

CM-18-F
3ml
3.28yd
CR
504,00

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco



SET of 18

DIS-18-M
Ø2x4,5
Ø0.8x1.8
CR
396,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



SET of 18

GS-18-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
117,00



ECODESK
BAFFLE COMPOSITION

panel
H 40cm/
H 15.75in

COD	ED-BO-60.40/4P	ED-BO-80.40/4P	ED-BO-100.40/4P	ED-BO-120.40/4P	ED-BO-140.40/4P	ED-BO-160.40/4P	ED-BO-180.40/4P
CM	60xH40x3,5	80xH40x3,5	100xH40x3,5	120xH40x3,5	140xH40x3,5	160xH40x3,5	180xH40x3,5
IN	23.6xH15.75x1.4	31.5xH15.75x1.4	39.4xH15.75x1.4	47.2xH15.75x1.4	55.1xH15.75x1.4	63xH15.75x1.4	70.9xH15.75x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**119,00**	**126,00**	**172,00**	**172,00**	**203,00**	**203,00**	**203,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **A**
€	**131,00**	**140,00**	**192,00**	**192,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**

panel
H 60cm/
H 23.6in

COD	ED-BO-60.60/4P	ED-BO-80.60/4P	ED-BO-100.60/4P	ED-BO-120.60/4P	ED-BO-140.60/4P	ED-BO-160.60/4P	ED-BO-180.60/4P
CM	60xH60x3,5	80xH60x3,5	100xH60x3,5	120xH60x3,5	140xH60x3,5	160xH60x3,5	180xH60x3,5
IN	23.6xH23.6x1.4	31.5xH23.6x1.4	39.4xH23.6x1.4	47.2xH23.6x1.4	55.1xH23.6x1.4	63xH23.6x1.4	70.9xH23.6x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**152,00**	**160,00**	**236,00**	**236,00**	**264,00**	**264,00**	**264,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**169,00**	**180,00**	**266,00**	**266,00**	**302,00**	**302,00**	**302,00**

Top Hardware:

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso





COD	**CM-2-F2**	**CM-2-G**
CM	3ml	3ml
IN	3.28yd	3.28yd
CO	CR	CR
€	**70,00**	**48,00**

Middle Hardware:

ganci
hooks
crochets
Haken
ganchos

cavo regolabile
adjustable cable
câble réglable
verstellbares Kabel
cable ajustable



COD	**GS-2**	**CM-2-CM**
CM	4xH6	3ml
IN	1.58xH2.35	3.28yd
CO	CR	CR
€	**9,00**	**80,00**

Bottom Hardware:

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + ccable ajustable



COD	**CM-2-F**
CM	3ml
IN	3.28yd
CO	CR
€	**56,00**





ECODESK
BAFFLE XL

COD	**ED-BV40-80.100**	**ED-BV40-80.120**	**ED-BV40-80.140**	**ED-BV40-80.160**	**ED-BV40-80.180**
CM	80xH100x3,5	80xH120x3,5	80xH140x3,5	80xH160x3,5	80xH180x3,5
IN	31.5xH39.4x1.4	31.5xH47.2x1.4	31.5xH55.1x1.4	31.5xH63x1.4	31.5xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**331,00**	**331,00**	**392,00**	**392,00**	**392,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**372,00**	**372,00**	**447,00**	**447,00**	**447,00**



COD	**ED-BV40-120.100**	**ED-BV40-120.120**	**ED-BV40-120.140**	**ED-BV40-120.160**	**ED-BV40-120.180**
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**494,00**	**494,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**555,00**	**555,00**	**667,00**	**667,00**	**667,00**



COD	**ED-BV60-120.100**	**ED-BV60-120.120**	**ED-BV60-120.140**	**ED-BV60-120.160**	**ED-BV60-120.180**
CM	120xH100x3,5	120xH120x3,5	120xH140x3,5	120xH160x3,5	120xH180x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4	47.2xH47.2x1.4	47.2xH55.1x1.4	47.2xH63x1.4	47.2xH70.9x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**460,00**	**460,00**	**569,00**	**569,00**	**569,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**517,00**	**517,00**	**648,00**	**648,00**	**648,00**



COD	**ED-BO40-100.80**	**ED-BO40-120.80**	**ED-BO40-140.80**	**ED-BO40-160.80**	**ED-BO40-180.80**
CM	100xH80x3,5	120xH80x3,5	140xH80x3,5	160xH80x3,5	180xH80x3,5
IN	39.4xH31.5x1.4	47.2xH31.5x1.4	55.1xH31.5x1.4	63xH31.5x1.4	70.9xH31.5x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**331,00**	**331,00**	**392,00**	**392,00**	**392,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**372,00**	**372,00**	**447,00**	**447,00**	**447,00**



COD	**ED-BO40-100.120**	**ED-BO40-120.120**	**ED-BO40-140.120**	**ED-BO40-160.120**	**ED-BO40-180.120**
CM	100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN	39.4xH47.2x1.2	47.2xH47.2x1.2	55.1xH47.2x1.2	63xH47.2x1.2	70.9xH47.2x1.2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**494,00**	**494,00**	**585,00**	**585,00**	**585,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**555,00**	**555,00**	**667,00**	**667,00**	**667,00**



COD	**ED-BO60-100.120**	**ED-BO60-120.120**	**ED-BO60-140.120**	**ED-BO60-160.120**	**ED-BO60-180.120**
CM	100xH120x3,5	120xH120x3,5	140xH120x3,5	160xH120x3,5	180xH120x3,5
IN	39.4xH47.2x1.4	47.2xH47.2x1.4	55.1xH47.2x1.4	63xH47.2x1.4	70.9xH47.2x1.4
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**460,00**	**460,00**	**569,00**	**569,00**	**569,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**517,00**	**517,00**	**648,00**	**648,00**	**648,00**

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-2-F2
3ml
3.28yd
CR
70,00

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-2-G
3ml
3.28yd
CR
48,00

ganci per controsoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



GS-2-GM
2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7
CR
14,00



ECODESK
BAFFLE XL

Possiamo esserti di aiuto?!
Guarda l'esempio:
Can we help you?!
Look at the example:



COD	**ED-BV60-120.100/3P**
CM	120xH100x3,5
IN	47.2xH39.4x1.4
CO	CAT **A**
€	**462,00**
CO	CAT **B**
€	**519,00**

+

CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
105,00

pannello con 3 fori | panel with 3 holes
panneau avec 3 trous | Platte mit 3 Löchern
panel con 3 agujeros

COD	**xxxxxx/3P**
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
€	**xxx,xxx**
CO	xxxxxx
€	**xxx,xxx**

+

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

CM-3-F2
3ml
3.28yd
CR
105,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable



CM-2-F2-1-PS
3ml
3.28yd
CR
120,00

pannello con 4 fori | panel with 4 holes
panneau avec 4 trous | Platte mit 4 Löchern
panel con 4 agujeros



COD	**xxxxxx/4P**
CM	xxxxxx
IN	xxxxxx
CO	xxxxxx
€	**xxx,xxx**
CO	xxxxxx
€	**xxx,xxx**

+

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-4-F2
3ml
3.28yd
CR
140,00

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



peso + cavo regolabile
weight + adjustable cable
poids + câble réglable
Gewicht + verstellbares Kabel
peso + cable ajustable



CM-2-F2-2-PS
3ml
3.28yd
CR
170,00



ECODROP

IT

NOME:
ECOdrop

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con calamite
• Soffitto con calamite

DIMENSIONI:
Ø 56 x SP 8 cm
Ø 22 x SP 3.1 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

EN

NAME:
ECOdrop

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with magnets
• Ceiling with magnets

DIMENSIONS:
Ø 56 x THK 8 cm
Ø 22 x THK 3.1 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FR

DENOMINATION:
ECOdrop

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Pose murale avec aimants
• Pose plafond avec aimants

DIMENSIONS:
Ø 56 x ÉPAIS 8 cm
Ø 22 x ÉPAIS 3.1 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

DE

NAME:
ECOdrop

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss, Magnete
• Decke: Klettverschluss, Magnete

DIMENSION:
Ø 56 x D 8 cm
Ø 22 x D 3.1 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ES

NOMBRE:
ECOdrop

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con imanes
• Techo con imanes

DIMENSIONES:
Ø 56 x ESP 8 cm
Ø 22 x ESP 3.1 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ECOdrop: Front Back Side Section



ECODROP
WALL/CEILING

Front: Cat **A/B** **Back:** Cat **A/B**





SET of 2

COD	**EDR-60/2**
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3.1
CO	Cat **A**
€	**294,00**
CO	Cat **B**
€	**325,00**

+

rondella + calamita + disco
washer + magnet + disk
rondelle + aimant + disque
Unterlegscheibe + agnet + Scheibe
arandela + imán + disco

MN-2-R-D
Cr
38,00



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Possibilità di avere pannelli bicolor su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido

ECODROP
PHI
BY SLALOM+PANZERI

SET of 2

COD	**EDL-60/2**
CM	Ø56x8
IN	Ø22x3.1
CO	CAT **A**
€	
CO	CAT **B**
€	

Front: CAT **A/B** **Back:** CAT **A/B**



Possiamo esserti d'aiuto? *Can we help you?*

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 500lm, luminous efficacy 62.50lm/W

ELECTRICAL CONFIGURATION
6,5W 220-240V AC
On / Off

GLARE RATING
UGR < 19
Diffused and direct light

COLOR TEMPERATURE
2700K
** Customizable upon request (3000K)*

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)
** Customizable upon request*

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Possibilità di avere pannelli bicolor su richiesta
possibility to have bicolor panels on request
possibilité d'avoir des panneaux bicolores sur demande
Möglichkeit, zweifarbige Paneele auf Anfrage zu haben
posibilidad de tener paneles bicolor bajo pedido

ECOFLEX

IT

NOME:
ECOflex

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Autoportante
Sistema Slalom

FLESSIBILITÀ:
0° - 360°
ECOflex può essere utilizzato con PVC e pannelli in metallo

DIMENSIONI:
L 99,3 x H 55 x SP 3,5 cm
L 39.1 x H 21.7 x SP 1.4 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO PANNELLO:
1,6 kg/m²
0.33 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **CAT A** - Trevira CS, PETfabric, PETcolor

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOflex

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Freestanding
Slalom System

FLEXIBILITY:
0 ° - 360 °
ECOflex can be used with PVC and metal panels

DIMENSIONS:
L 99,3 x H 55 x THK 3,5 cm
L 39.1 x H 21.7 x THK 1.4 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

PANEL WEIGHT:
1,6 kg/m²
0.33 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **CAT A** - Trevira CS, PETfabric, PETcolor

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOflex

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Autoportant
Systeme Slalom

FLEXIBILITE:
0 ° - 360 °
ECOflex peut être utilisé avec panneaux en PVC et en métal

DIMENSIONS:
L 99,3 x H 55 x EPAIS 3,5 cm
L 39.1 x H 21.7 x EPAIS 1.4 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS DU PANNEAU:
1,6 kg/m²
0.33 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - Trevira CS, PETfabric, PETcolor

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOflex

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Selbsttragend
Slalom-System

FLEXIBILITÄT:
0 ° - 360 °
ECOflex kann verwendet werden mit PVC- und Metallplatten

DIMENSION:
L 99,3 x H 55 x D 3,5 cm
L 39.1 x H 21.7 x D 1.4 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
1,6 kg/m²
0.33 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **CAT A** - Trevira CS, PETfabric, PETcolor

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOflex

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Autoportante
Sistema Slalom

FLEXIBILIDAD:
0 ° - 360 °
ECOflex puede ser utilizado con paneles de PVC y metal

DIMENSIONES:
L 99,3 x H 55 x ESP 3,5 cm
L 39.1 x H 21.7 x ESP 1.4 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
1,6 kg/m²
0.33 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - Trevira CS, PETfabric, PETcolor

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = n.a. | NRC = n.a.







Lo sapevi?? *Did you know that??*



Flessibilità | Flexibility | Flexibilité | Flexibilität | Flexibilidad **0° - 360°**

ECOflex, grazie alle sue nervature, ha la capacità di assumere svariate forme, permettendo di creare spazi in massima libertà.

ECOflex, thanks to its ribs, has the ability to take many forms, allowing you to create spaces in maximum freedom.

ECOflex, grâce à ses nervures, a la capacité de prendre de nombreuses formes, vous permettant de créer des espaces en toute liberté.

ECOflex hat dank seiner Rippen die Fähigkeit, viele Formen anzunehmen, so dass Sie Räume in maximaler Freiheit schaffen können.

ECOflex, gracias a sus costillas, tiene la capacidad de tomar muchas formas, lo que le permite crear espacios con la máxima libertad.



ECOFLEX COMPOSITIONS

	ECOflex	PVC basic basic basique Basic basico + ECOflex
H 126 cm H 49.6 in		
Ø25 Ø9.8 COD	SL10EF2	
CO	Cat A (Tr, Pc, Pf)	
€	608,00	
Ø32 Ø12.6 COD	SL10EF2/32	
CO	Cat A (Tr, Pc, Pf)	
€	634,00	
H 153 cm H 60.2 in		
Ø25 Ø9.8 COD		SL10EF2P/1
CO		Cat A (Tr, Pc, Pf)
€		657,00
Ø32 Ø12.6 COD		SL10EF2P/1/32
CO		Cat A (Tr, Pc, Pf)
€		684,00
H 181 cm H 71.3 in		
Ø25 Ø9.8 COD	SL10EF3	SL10EF2P1
CO	Cat A (Tr, Pc, Pf)	Cat A (Tr, Pc, Pf)
€	842,00	687,00
Ø32 Ø12.6 COD	SL10EF3/32	SL10EF2P1/32
CO	Cat A (Tr, Pc, Pf)	Cat A (Tr, Pc, Pf)
€	867,00	712,00
H 209 cm H 82.3 in		
Ø25 Ø9.8 COD		SL10EF3P/1
CO		Cat A (Tr, Pc, Pf)
€		890,00
Ø32 Ø12.6 COD		SL10EF3P/1/32
CO		Cat A (Tr, Pc, Pf)
€		917,00

+

Slalom Ø 7,5 cm/Ø 3 in		Slalom 1 Ø 3,8 cm/Ø 1,5 in	
H55/ H21.7 H55/ H21.7			
SL-M12	SL-M/M12	S1M12	S1M/M12
Ag	Ag	Ag	Ag
199,00	199,00	177,00	177,00
SL-M12/32	SL-M/M12/32	S1M12/32	S1M/M12/32
Ag	Ag	Ag	Ag
225,00	225,00	203,00	203,00
H27* *H10.6 H55/ H21.7 H55/ H21.7			
SL-M16	SL-M/M16	S1M16	S1M/M16
Ag	Ag	Ag	Ag
210,00	210,00	187,00	187,00
SL-M16/32	SL-M/M16/32	S1M16/32	S1M/M16/32
Ag	Ag	Ag	Ag
237,00	237,00	214,00	214,00
H55/ H21.7 H55/ H21.7 H55/ H21.7			
SL-M18	SL-M/M18	S1M18	S1M/M18
Ag	Ag	Ag	Ag
223,00	223,00	200,00	200,00
SL-M18/32	SL-M/M18/32	S1M18/32	S1M/M18/32
Ag	Ag	Ag	Ag
236,00	236,00	226,00	226,00
H27* *H10.6 H55/ H21.7 H55/ H21.7 H55/ H21.7			
SL-M22	SL-M/M22		
Ag	Ag		
233,00	233,00		
SL-M22/32	SL-M/M22/32		
Ag	Ag		
260,00	260,00		

EHI ASPETTA! *HEY WAIT!*

Non dimenticarti il montante finale!
Don't forget the final riser!
N'oubliez pas la contremarche finale!
Vergiss den letzten Riser nicht!
No te olvides de la contrahuella final!

Panels:

ECOflex

PVC basic
basic
basique
Basic
basico ■

COD	**SL-10EF**	
CM	99xH55x3,5	
IN	39xH21.7x1.4	
CO	CAT **A** (TR, PC, PF)	
€	**199,00**	

	SL-10/2P	**SL-10P**
	99xH27	99xH55
	39xH10.6	39xH21.7
	OP/BI/GR	OP/BI/GR
	27,00	**44,00**

Components:



Giunzione
junction
assemblage
verbindungselement
conexion

COD	**SLGLL/3**
CO	TR
€	**11,00**

Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:

Example:





ECOROUND

IT

NOME:
ECOround

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro
- Soffitto con velcro
- Controsoffitto

DIMENSIONI:
- **Empty:**
  59,4 x 59,4 x 8 cm
  23.4 x 23,.4 x 3.1 in
- **Full:**
  59,4 x 59,4 x 5 cm
  23.4 x 23.4 x 2 in

I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
  Velvet dispobile solo per ECOround FULL
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOround

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
- Wall with velcro
- Ceiling with velcro
- False ceiling

DIMENSIONS:
- **Empty:**
  59,4 x 59,4 x 8 cm
  23.4 x 23,.4 x 3.1 in
- **Full:**
  59,4 x 59,4 x 5 cm
  23.4 x 23.4 x 2 in

Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
  Velvet only available for ECOround FULL
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOround

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
- Pose murale avec velcro
- Pose plafond, avec velcro
- Faux plafond

DIMENSIONS:
- **Empty:**
  59,4 x 59,4 x 8 cm
  23.4 x 23,.4 x 3.1 in
- **Full:**
  59,4 x 59,4 x 5 cm
  23.4 x 23.4 x 2 in

Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
  Velvet uniquement pour ECOround FULL
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOround

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss
- Decke: Klettverschluss
- Zwischendecke

DIMENSION:
- **Empty:**
  59,4 x 59,4 x 8 cm
  23.4 x 23,.4 x 3.1 in
- **Full:**
  59,4 x 59,4 x 5 cm
  23.4 x 23.4 x 2 in

Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
  Velvet alleen beschikbaar voor ECOround FULL
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOround

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
- Pared con velcro
- Techo con velcro
- Falso techo

DIMENSIONES:
- **Empty:**
  59,4 x 59,4 x 8 cm
  23.4 x 23,.4 x 3.1 in
- **Full:**
  59,4 x 59,4 x 5 cm
  23.4 x 23.4 x 2 in

Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
- **Empty:** 3 kg/m² - 0.62 lb/ft²
- **Full:** 3,2 kg/m² - 0.65 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt
  Velvet sólo disponible para ECOround FULL
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOround FULL:

α_w = 0,55 | NRC = 0,60



ECOround EMPTY:

Front | Back (1) | Back (2) | Side | Section



ECOround FULL:

Front | Back (1) | Side | Section



EMPTY: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Black

SET of 2

COD	**ER-60.60/V/2**
CM	60xH60x8
IN	23.6xH23.6x3.1
CO	Cat **A** (Tr, Ef, Pt)
€	**271,00**
CO	Cat **B**
€	**285,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



FULL: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Black

SET of 2

COD	**ER-F-60.60/V/2**
CM	60xH60x5
IN	23.6xH23.6x2
CO	Cat **A** (Tr, Ef, Pt, Ve)
€	**282,00**
CO	Cat **B**
€	**296,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Lo sapevi?? *Did you know that??*

ECOround FULL è acusticamente più assorbente
ECOround FULL is acoustically more absorbent
ECOround FULL est acoustiquement plus absorbant
ECOround FULL ist akustisch saugfähiger
ECOround FULL es acústicamente más absorbente

ATTENZIONE! *WARNING!*
La finitura in velluto è disponibile solo per ECOround FULL
The velvet finish is only available for ECOround FULL

ECOROUND
FALSE CEILING



	SET of 2
COD	**ER-60.60/2**
CM	60x60x8
IN	23.6x23.6x3.1
CO	CAT **A** (TR, EF, PT)
€	**269,00**
CO	CAT **B**
€	**282,00**

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY A: **Front:** CAT **A/B** **Back:** Black





	SET of 2
COD	**ER-60.60/B/2**
CM	60x60x8
IN	23.6x23.6x3.1
CO	CAT **A** (TR, EF, PT)
€	**293,00**
CO	CAT **B**
€	**325,00**

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

EMPTY B: **Front:** CAT **A/B** **Back:** CAT **A/B**







	SET of 2
COD	**ER-F-60.60/2**
CM	60x60x5
IN	23.6x23.6x2
CO	CAT **A** (TR, EF, PT, VE)
€	**280,00**
CO	CAT **B**
€	**294,00**

pannello per controsoffitto
false ceiling panel
panneau pour faux plafond
Paneel für die Zwischendecke
panel para falso techo

FULL: **Front:** CAT **A/B** **Back:** Black





Lo sapevi?? *Did you know that??*

ECOround FULL è acusticamente più assorbente
ECOround FULL is acoustically more absorbent
ECOround FULL est acoustiquement plus absorbant
ECOround FULL ist akustisch saugfähiger
ECOround FULL es acústicamente más absorbente

ECOSTRONG

IT

NOME:
ECOstrong

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro, calamite o ventose
- Scrivania con staffe
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem con staffe

DIMENSIONI:
27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x SP 2,3 | 4 cm
10.9 | 21.81 | 43.62 x 39.17
x SP 0.9 | 1.58 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOstrong

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
- Wall with velcro, magnets or suckers
- Desk with brackets
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem with brackets

DIMENSIONS:
27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x THK 2,3 | 4 cm
10.9 | 21.81 | 43.62 x 39.17
x THK 0.9 | 1.58 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOstrong

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
- Mur avec velcro, aimants ou ventouses
- Bureau avec supports
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem avec supports

DIMENSIONS:
27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ÉPAIS 2,3 | 4 cm
10.9 | 21.81 | 43.62 x 39.17
x ÉPAIS 0.9 | 1.58 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOstrong

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss, Magneten, Saugnäpfen
- Schreibtisch: Klammern
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Abgehängte Decke
- Baffeln: Magneten, Kabeln
- Selbsttragend, Totem: Klammern

DIMENSION:
27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x D 2,3 | 4 cm
10.9 | 21.81 | 43.62 x 39.17
x D 0.9 | 1.58 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOstrong

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
- Pared con velcro, imanes o ventosas
- Escritorio con soportes
- Techo con velcro o imanes
- Techo suspendido
- Deflectores con imanes o cables
- Tótem, autoportante con soportes

DIMENSIONES:
27,7 | 55,4 | 110,8 x 99,5
x ESP 0,9 | 1,58 in
10.9 | 21.81 | 43.62 x 39.17
x ESP 0.9 | 1.58 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m² - 0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 0,85 | NRC = 0,79





CREA LA TUA DIMENSIONE!
CREATE YOUR SIZE!
CRÉER VOTRE TAILLE!
KREIEREN SIE IHRE EIGENE GRÖSSE!
CREE SU TAMAÑO!

ECOSTRONG
WALL/CEILING

Section:



pannello monofacciale | single-sided panel |
panneau à simple face | Einseitige Paneel |
panel mono-facial

COD	**ESWC-M-100.27/V**
CM	27xH99x2,3
IN	10.6xH39x0.9
CO	Cat **A**
€	**116,00**
CO	Cat **B**
€	**141,00**

COD	**ESWC-M-100.55/V**
CM	55xH99x2,3
IN	21.7xH39x0.9
CO	Cat **A**
€	**202,00**
CO	Cat **B**
€	**242,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	**ESWC-M-100.110/V**
CM	110xH99x2,3
IN	43.3xH39x0.9
CO	Cat **A**
€	**402,00**
CO	Cat **B**
€	**482,00**

MONO: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Black





Ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Ideal if you want to place panels side by side:



ECOSTRONG
WALL/CEILING

Section:



pannello bifacciale | double-sided panel |
panneau à double face | Doppelseitige Paneel |
panel bi-facial

BI: **Front:** Cat **A/B** **Back:** Cat **A/B**



calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco

distanziale + calamita + disco
spacer + magnet + disk
espaceur + aimant + disque
Abstandshalter + Magnet + Scheibe
espaciador + imán + disco

COD	**ESWC-100.55**
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	Cat **A**
€	**213,00**
CO	Cat **B**
€	**259,00**

+

MN-2-D	**DISN-2-M-D**
	5
	2
Cr	Cr
30,00	**52,00**

COD	**ESWC-100.110**
CM	110xH99x4
IN	43.3xH39x1.58
CO	Cat **A**
€	**424,00**
CO	Cat **B**
€	**515,00**

+

MN-4-D	**DISN-4-M-D**
	5
	2
Cr	Cr
60,00	**104,00**

Non ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Not ideal if you want to place panels side by side:



Scegli i pannelli monofacciali!
Chose the single-sided panel

vedi pag.61
see p.61

foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



COD	**EST-100.55**	**BIN1P-S-F**	**BIN1P-S-F2**
CM	55x99x4	L32 cm - 3ml	L32 cm - 3ml
IN	21.7x39x1.58	L12.6 in - 3.28 yd	L12.6 in - 3.28 yd
CO	Cat **A**	Bi	Bi
€	**207,00**	**148,00**	**179,00**
CO	Cat **B**		
€	**253,00**		







COD	**EST-100.110**	**BIN2P-S-F**	**BIN2P-S-F2**
CM	110x99x4	L87 cm - 3ml	L87 cm - 3ml
IN	43.3x39x1.58	L34.25 in - 3.28 yd	L34.25 in - 3.28 yd
CO	Cat **A**	Bi	Bi
€	**415,00**	**160,00**	**196,00**
CO	Cat **B**		
€	**505,00**		





Axonometric view:



Plan view:



ECOSTRONG
BAFFLE



COD	ESB-100.27	ESB-27.100	ESB-100.55	ESB-100.110	ESB-110.100
CM	99xH27x4	27xH99x4	99xH55x4	99xH110x4	110xH99x4
IN	39xH10.6x1.58	10.6xH139x1.58	39xH21.7x1.58	39xH43.3x1.58	43.3xH39x1.58
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**123,00**	**125,00**	**213,00**	**419,00**	**421,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**149,00**	**152,00**	**259,00**	**510,00**	**512,00**



foro singolo + cavo regolabile
single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-1-F	**CM-2-F**
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
28,00	**56,00**

doppio foro + cavo regolabile
double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable
einzelnes Loch + verstellbares Kabel
Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable



CM-1-F2	**CM-2-F2**
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
35,00	**70,00**

calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable



CM-1-M	**CM-2-M**
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
35,00	**72,00**

calamita + disco
magnet + disk
aimant + disque
Magnet + Scheibe
imán + disco



DIS-1-M	**DIS-2-M**
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
21,00	**42,00**

ganci percontrosoffitto
false ceiling hooks
crochets de faux-plafond
abgehangte Decken-Haken
ganchos de techo falso



GS-1-GM	**GS-2-GM**
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
7,00	**13,00**

cavo + gancio controsoffitto
cable + false ceiling hook
câble + crochet faux-plafond
Kabel + abgehangte Decken-Haken
cable + gancho de techo falso



CM-1-G	**CM-2-G**
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
24,00	**48,00**

ECOSTRONG
FREESTANDING

H 126 cm
H 49.6 in



Ø25
Ø9.8

COD	**SL10ES2**
CO	CAT A
€	**616,00**
CO	CAT B
€	**708,00**

Ø32
Ø12.6

COD	**SL10ES2/32**
CO	CAT A
€	**643,00**
CO	CAT B
€	**735,00**



SL-M12/5
AG
190,00

SL-M12/5/32
AG
227,00

SL-M/M12/5
AG
190,00

SL-M/M12/5/32
AG
227,00

H 153 cm
H 60.2 in



Ø25
Ø9.8

COD	**SL10ES2/1**
CO	CAT A
€	**749,00**
CO	CAT B
€	**867,00**

Ø32
Ø12.6

COD	**SL10ES2/1/32**
CO	CAT A
€	**776,00**
CO	CAT B
€	**894,00**



SL-M16/5
AG
212,00

SL-M16/5/32
AG
238,00

SL-M/M16/5
AG
212,00

SL-M/M16/5/32
AG
238,00

H 181 cm
H 71.3 in

Ø25
Ø9.8

COD	**SL10ES3**
CO	CAT A
€	**849,00**
CO	CAT B
€	**987,00**

Ø32
Ø12.6

COD	**SL10ES3/32**
CO	CAT A
€	**875,00**
CO	CAT B
€	**1013,00**



SL-M18/5
AG
225,00

SL-M18/5/32
AG
251,00



SL-M/M18/5
AG
225,00

SL-M18/5/32
AG
251,00

H 209 cm
H 82.3 in

Ø25
Ø9.8

COD	**SL10ES3/1**
CO	CAT A
€	**981,00**
CO	CAT B
€	**1145,00**

Ø32
Ø12.6

COD	**SL10ES3/1/32**
CO	CAT A
€	**1007,00**
CO	CAT B
€	**1171,00**



SL-M22/5
AG
235,00

SL-M22/5/32
AG
261,00

SL-M/M22/5
AG
235,00

SL-M/M22/5/32
AG
261,00





EHI ASPETTA! *HEY WAIT!*

Non dimenticarti il montante finale!
Don't forget the final riser!
N'oubliez pas la contremarche finale!
Vergiss den letzten Riser nicht!
No te olvides de la contrahuella final!

ECOSTRONG
FREESTANDING



Panels:

COD	**SL10/2ES**	**SL10ES**
CM	99xH27x4	99xH55x4
IN	39xH10.6x1.58	39xH21.7x1.58
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**121,00**	**208,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€ TW	**147,00**	**254,00**



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

Possiamo esserti d'aiuto? Guarda l'esempio:
Can we help you? Look at the exemple:

Example:



COD	**EST-100.55**
CM	55xH99x4
IN	21.7xH39x1.58
CO	CAT **A**
€	**208,00**
CO	CAT **B**
€	**253,00**

+



ED-SAT-9
Ø25xH95
Ø9.8xH37.4
BO - GR - NE
152,00



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nei colori fuori serie **NERO** (NG) e **BIANCO** (BO), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright colors **BLACK** (NG) and **WHITE** (BO), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleurs **NOIR** (NG) et **BLANC** (BO), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG) und **WEISS** (BO), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Colores por montantes **NEGRO** (NG) y **BLANCO** (BO), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

ECOWALL

IT

NOME:
ECOwall

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro o calamite
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato con cavi

DIMENSIONI:
L 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
H 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
SP 2 cm
L 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
H 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
SP 0.79 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOwall

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
- Wall with velcro or magnets
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling with cable

DIMENSIONS:
L 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
H 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
THK 2 cm
L 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
H 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
THK 0.79 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOwall

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
- Mur avec velcro ou aimants
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu avec câbles

DIMENSIONS:
L 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
H 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
THK 2 cm
L 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
H 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
THK 0.79 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOwall

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Abgehängte Decke mit Kabel

DIMENSION:
L 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
H 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
D 2 cm
L 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
H 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
D 0.79 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOwall

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
- Pared con velcro o imanes
- Techo con velcro o imanes
- Techo suspendido con cable

DIMENSIONES:
L 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
H 14,9 | 29,8 | 44,7 | 59,5 | 119 x
ESP 2 cm
L 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
H 5.9 | 11.7 | 17.6 | 23.4 | 46.8 x
ESP 0.79 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 0,75 | NRC = 0,70







COD	**EW-60.60/4**
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

+

foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



SM-4-F	
3ml	
3.28yd	
Ne	
240,00	

calamita + disco + cavo regolabile | magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable | Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable



SM-4-M	
3ml	
3.28yd	
Ne	
294,00	



Front: Cat **A/B**



Back: Black







ECOWALL
WALL/CEILING

Front: Cat **A/B** **Back:** Black





COD	**EW-30.60/V/8**
CM	30x59,5x2
IN	11.8x23.4x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

SET of 8
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



COD	**EW-45.60/V/4**
CM	45+15x59,5x2
IN	17.7+5.9x23.4x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

SET of 4 + 4
(45x4 | 15x4)
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color



COD	**EW-60.60/V/4**
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	**EW-120.60/V/2**
CM	119x59,5x2
IN	46.8x23.4x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

SET of 2
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

COD	**EW-120.120/V**
CM	119x119x2
IN	46.8x46.8x0.8
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

Ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Ideal if you want to place panels side by side:





ECOWALL
WALL/CEILING



SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

COD	**EW-60.60/M/4**
CM	59,5xH59,5x2
IN	23.4xH23.4x0.8
CO	CAT **A**
€	**551,00**
CO	CAT **B**
€	**596,00**

Front: CAT **A/B** **Back:** Black

+

calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel + wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau + disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt + Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS





Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:



COD	**EW-60.60/M/4**
CM	60xH60x2
IN	23.6xH23.6x0.8
CO	CAT **A**
€	**551,00**
CO	CAT **B**
€	**596,00**

+

codice articolo ferramenta INCLUSO
hardware article code INCLUDED
code article quincailleries INCLUS
Hardware-Artikelcode INKLUSIVE
código de artículo de hardware INCLUIDO



BLOOM

IT

NOME:
Bloom

DESCRIZIONE:
Miscela di fibre
naturali e petali di fiori

APPLICAZIONI:
Vedi indicazione dei pannelli

CARATTERISTICHE:
Le superfici sono handcraft ed ogni singolo metro quadro è un po' diverso dall'altro grazie ai materiali naturali utilizzati, rendendo ogni superficie unica.
Tutti i fiori e i petali stessi variano tra loro in forme e colori.

PESO TESSUTO:
0,13 kg/m²
0.026 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
75% flax, 25% viscosa
Petali di margherite, rose, fiordalisi, erica, lavanda, girasole e fieno

MANUTENZIONE:
Questo rivestimento in vere fibre naturali è quasi praticamente esenti da manutenzione. In caso di necessità:
- Aspirare delicatamente con una bassa pressione.
- Superfici pregiate: passare un panno umido.
- Superfici medie e leggere: pulire delicatamente con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Evitare spazzole ruvide, detergenti aggressivi e prodotti chimici.

REAZIONE AL FUOCO:
Coming soon

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
Climate Partner

DURABILITÀ:
- Martinadale Pilling: 5000
  UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasione: 1000
  UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
Bloom

DESCRIPTION:
Blend of fibers
natural and flower petals

APPLICATIONS:
See panel indication

CHARACTERISTICS:
The surfaces are handcrafted and each individual square metre is a little different from the next thanks to the natural materials used, making each surface unique. All the flowers and petals themselves vary in shape and colour.

FABRIC WEIGHT:
0,13 kg/m²
0.026 lb/ft²

COMPOSITION:
75% flax, 25% viscose
Petals of daisies, roses, cornflowers, heather, lavender, sunflowers and hay

MAINTENANCE:
This covering made of genuine natural fibres is virtually maintenance-free.
In case of need:
- Vacuum gently with low pressure.
- Fine surfaces: wipe with a damp cloth.
- Medium and light surfaces: wipe gently with a dry, lint-free cloth.
- Avoid rough brushes, aggressive cleaning agents and chemicals.

FIRE REACTION:
Coming soon

GREEN LABELS:
Climate Partner

DURABILITY:
- Martinadale Pilling: 5000
  UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasion: 1000
  UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
Bloom

DESCRIPTION:
Mélange de fibres naturelles
fibres naturelles et pétales de fleurs

APPLICATION:
Voir l'indication du panneau

CARACTÉRISTIQUES :
Les surfaces sont fabriquées à la main et chaque mètre carré est légèrement différent de l'autre grâce aux matériaux naturels utilisés, ce qui rend chaque surface unique. Toutes les fleurs et tous les pétales varient en forme et en couleur.

POIDS DU TISSU:
0,13 kg/m²
0.026 lb/ft²

COMPOSITION:
75% lin, 25% viscose
Pétales de marguerites, de roses, de bleuets, de bruyère, de lavande, de tournesols et de foin

ENTRETIEN:
Ce revêtement en fibres naturelles authentiques ne nécessite aucun entretien.
En cas de besoin :
- Passez l'aspirateur à faible pression.
- Surfaces fines : essuyer avec un chiffon humide.
- Surfaces moyennes et légères : essuyez doucement avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Évitez les brosses rugueuses, les produits de nettoyage agressifs et les produits chimiques.

RÉACTION AU FEU:
Coming soon

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
Climate Partner

DURABILITÉ:
- Martinadale Boulochage: 5000
  UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasion: 1000
  UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
Bloom

BESCHREIBUNG:
Mischung aus natürlichen
Naturfasern und Blütenblättern

ANWENDUNG:
Siehe Tafelanzeige

EIGENSCHAFTEN:
Die Oberflächen sind handgefertigt und jeder Quadratmeter ist aufgrund der verwendeten Naturmaterialien unterschiedlich, was jede Oberfläche zu einem Unikat macht. Alle Blumen und Blütenblätter variieren in Form und Farbe.

GEWICHT DES GEWEBES:
0,13 kg/m²
0.026 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
75% Leinen, 25% Viskose
Blütenblätter von Rosen, Lavendel, Heidekraut, Gänseblümchen, Kornblumen, Sonnenblumen und He

INSTANDHALTUNG:
Dieser Belag aus echten Naturfasern ist praktisch wartungsfrei.
Im Bedarfsfall:
- Vorsichtig mit geringem Druck absaugen.
- Feine Oberflächen: mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Mittlere und helle Oberflächen: mit einem trockenen, fusselfreien Tuch vorsichtig abwischen.
- Vermeiden Sie raue Bürsten, aggressive Reinigungsmittel und Chemikalien.

BRANDVERHALTEN – KLASSE:
Coming soon

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
Climate Partner

DURABILITÄT:
- Boulochage Pilling: 5000
  UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrieb: 1000
  UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
Bloom

DESCRIPCIÓN:
Mezcla de fibras
fibras naturales y pétalos de flores

APLICACIONES:
Ver indicación del panel

CARACTERÍSTICAS:
Las superficies están hechas a mano y cada metro cuadrado es un poco diferente del siguiente gracias a los materiales naturales utilizados, lo que hace que cada superficie sea única. Todas las flores y pétalos varían en forma y color.

PESO DEL TEJIDO:
0,13 kg/m²
0.026 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
75% lino, 25% viscosa
Pétalos de margaritas, rosas, acianos, brezo, lavanda, girasoles y heno

MANTENIMIENTO:
Este revestimiento de auténticas fibras naturales prácticamente no necesita mantenimiento.
En caso de necesidad:
- Aspire suavemente con baja presión.
- Superficies finas: limpie con un paño húmedo.
- Superficies medias y claras: pasar suavemente un paño seco y sin pelusas.
- Evite los cepillos ásperos, los productos de limpieza agresivos y los productos químicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
Coming soon

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
Climate Partner

DURABILIDAD:
- Martinadale Pilling: 5000
  UNI EN ISO 12945-2:2021 + UNI EN ISO 12945-4:2021
- Martinadale Abrasión: 1000
  UNI EN ISO 12947-1:2000 + UNI EN ISO 12947-2:2017

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

Bloom | ECOwall
α_w= 0,35

Bloom | Millerighe
α_w= *coming soon*



BLOOM | ECOWALL
WALL/CEILING

Front: Cat **BLOOM** **Back:** Black

COD	**EW-60.60/V/4**
CM	59,5x59,5x2
IN	23.4x23.4x0.8
CO	Cat **BLOOM**
€	**1155,00**

SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Ideali se vuoi affiancare i pannelli:

Ideal if you want to place panels side by side:





BLOOM | MILLERIGHE
WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**MR-280.136/V**
CM	136xH280x1,1
IN	53.5xH110.24x0.43
CO	CAT **BLOOM**
€	**2318,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	**MR/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT **BLOOM**
€	**2359,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas

Front: CAT **BLOOM** **Back:** Black



Section: Waves step



Axonometric view:



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

BLOOM | MILLERIGHE
OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w = 0,70 | NRC = 0,80



MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w = 1,00 | NRC = 1,00

+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**76,00**	**78,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!



JAZZ

BY DE BONA E DE MEO

IT

NOME:
JAZZ

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 59,5 | 119 | 178,5 x H 119 | 178,5 x SP 1,8 cm
L 46.85 | 70.27 x H 46.85 | 70.27 x SP 0.71 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

EN

NAME:
JAZZ

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 119 | 178,5 x H 119 | 178,5 x SP 1,8 cm
L 46.85 | 70.27 x H 46.85 | 70.27 x SP 0.71 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FR

DENOMINATION:
JAZZ

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 119 | 178,5 x H 119 | 178,5 x SP 1,8 cm
L 46.85 | 70.27 x H 46.85 | 70.27 x SP 0.71 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

DE

NAME:
JAZZ

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 119 | 178,5 x H 119 | 178,5 x SP 1,8 cm
L 46.85 | 70.27 x H 46.85 | 70.27 x SP 0.71 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ES

NOMBRE:
JAZZ

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 119 | 178,5 x H 119 | 178,5 x SP 1,8 cm
L 46.85 | 70.27 x H 46.85 | 70.27 x SP 0.71 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

α_w = 0,35 | NRC = 0,41





JAZZ
WALL/CEILING
BY DE BONA E DE MEO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**JZ-178.119/V**
CM	178,5xH119x1,8
IN	70.3xH46.8x0.71
CO	CAT **A**
€	**563,00**
CO	CAT **B**
€	**629,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



SET of 6

COD	**JZ-60.60/V/6**
CM	59,5xH59,5x1,8
IN	23.4xH23.4x0.71
CO	CAT **A**
€	**563,00**
CO	CAT **B**
€	**629,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas

Front: CAT **A/B**



Back: Black





ECORANGE CODE

IT

NOME:
ECOrange CODE

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro
• Soffitto con velcro

DIMENSIONI:
L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
SP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
SP 0.79 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOrange CODE

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro
• Ceiling with velcro

DIMENSIONS:
L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOrange CODE

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro
• Plafond avec velcro

DIMENSIONS:
L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
THK 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
THK 0.79 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOrange CODE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss
• Decke: Klettverschluss

DIMENSION:
L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
D 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
D 0.79 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOrange CODE

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro
• Techo con velcro

DIMENSIONES:
L 60 | 120 x
H 60 | 120 x
ESP 2 cm
L 23.6 | 47.3 x
H 23.6 | 47.3 x
ESP 0.79 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = | NRC =



ECORANGE CODE
WALL/CEILING

Front: Cat **A/B** **Back:** Black







SET of 4
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

COD	**EC-60.60/V/4**
CM	60xH60x2
IN	23.6xH23.6x0.79
CO	Cat **A**
€	**414,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





SET of 2
stesso colore
same color
du même couleur
gleiche Farbe
mismo color

COD	**EC-60.120/V/2**
CM	60xH120x2
IN	23.6xH47.3x0.79
CO	Cat **A**
€	**467,00**
CO	Cat **B**
€	**513,00**



ECORANGE U

IT

NOME:
ECOrange U

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 132,5 x H 280 x SP 1,1 cm
L 52.1 x H 110.2 x SP 0.43 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOrange U

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51.9 x H 110.2 x THK 0.43 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOrange U

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51.9 x H 110.2 x THK 0.43 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOrange U

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51.9 x H 110.2 x THK 0.43 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOL

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOrange U

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 132 x H 280 x THK 1,1 cm
L 51.9 x H 110.2 x THK 0.43 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange U

α_w = 0,25 | NRC = 0,38



ECOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w = 0,75 | NRC = 0,78



ECOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w = 0,95 | NRC = 0,90



ECORANGE U
WALL/CEILING

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECOrange U
HEY!! This is the α_w | NRC of ECOrange U panel

ECOrange U

α_w = 0,25 | NRC = 0,38

Front: Cat **A/B** **Back:** Black

COD	**U-280.132/V**
CM	132,5xH280x1,1
IN	52.1xH110.2x0.43
CO	Cat **A**
€	**747,00**
CO	Cat **B**
€	**800,00**

+ velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas









COD	**U/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	Cat **A**
€	**787,00**
CO	Cat **B**
€	**840,00**

+ velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**PROFILE-MIL-1**
CM	L249x3xH1
IN	L98.03x1.18xH0.39
€	**72,00**

Axonometric view:



Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

EHI!!!
Cat **A** - *Velvet NON DISPONIBILE*
Cat **A** - *Velvet UNAVAILABLE*
Cat **A** - *Velvet INDISPONIBLE*
Cat **A** - *Velvet NICHT VERFÜGBAR*
Cat **A** - *Velvet INDISPONIBLE*

ECORANGE U
OPTIONAL FOR WALL

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange U + BACKING 20mm (0.787 in):
α_w = 0,75 | NRC = 0,78



ECOrange U + BACKING 40mm (1.575 in):
α_w = 0,95 | NRC = 0,90



+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**76,00**	**78,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECOrange U!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECOrange U panel!



ECORANGE W

IT

NOME:
ECOrange W

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 138 x H 280 x SP 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x SP 0.74 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOrange W

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOrange W

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOrange W

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOrange W

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 138 x H 280 x THK 1,9 cm
L 54.3 x H 110.2 x THK 0.74 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange W

α_w= 0,25 | NRC = 0,34



ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,77



ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w= 0,95 | NRC = 0,90



ECORANGE W
WALL/CEILING

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**W-280.138/V**
CM	138xH280x1,9
IN	54.3xH110.24x0.74
CO	CAT A
€	**761,00**
CO	CAT **B**
€	**813,00**

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello ECOrange W
HEY!! This is the α_w | NRC of ECOrange W panel

ECOrange W

α_w= 0,25 | NRC = 0,34



Front: CAT **A/B** **Back:** Black





+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	**W/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT **A**
€	**800,00**
CO	CAT **B**
€	**854,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**PROFILE-MIL-2**
CM	L249x3xH2
IN	L98.03x1.18xH0.79
€	**74,00**

Axonometric view:



Section: Waves step



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

With CAT **A** - *PETfabric, Trevira*
Length max = 131,1 cm (51,61 in)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

EHI!!!

CAT **A** - *Velvet NON DISPONIBILE*
CAT **A** - *Velvet UNAVAILABLE*
CAT **A** - *Velvet INDISPONIBLE*
CAT **A** - *Velvet NICHT VERFÜGBAR*
CAT **A** - *Velvet INDISPONIBLE*

ECORANGE W
OPTIONAL FOR WALL

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange W + BACKING 20mm (0.787 in):
α_w = 0,70 | NRC = 0,77



ECOrange W + BACKING 40mm (1.575 in):
α_w = 0,95 | NRC = 0,90



+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-4**	**PROFILE-MIL-6**
CM	L249x3xH4	L249x3xH6
IN	L98.03x1.18xH1.57	L98.03x1.18xH2.36
€	**76,00**	**79,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECOrange W!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECOrange W panel!



MILLERIGHE

BY ONSITESTUDIO

IT

NOME:
MILLERIGHE

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 136 x H 280 x SP 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x SP 0.43 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
MILLERIGHE

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
MILLERIGHE

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
MILLERIGHE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
MILLERIGHE

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 136 x H 280 x THK 1,1 cm
L 53.5 x H 110.2 x THK 0.43 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

MILLERIGHE:

α_w= 0,25 | NRC = 0,40



MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,80



MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w= 1,00 | NRC = 1,00



MILLERIGHE
WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**MR-280.136/V**
CM	136xH280x1,1
IN	53.5xH110.24x0.43
CO	CAT **A**
€	**746,00**
CO	ECOFELT
€	**781,00**
CO	VELVET
€	**823,00**
CO	CAT **B**
€	**800,00**

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe panel

MILLERIGHE:

α_w = 0,25 | NRC = 0,40



Front: CAT **A/B** **Back:** Black





+ velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	**MR/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT **A**
€	**787,00**
CO	ECOFELT
€	**821,00**
CO	VELVET
€	**866,00**
CO	CAT **B**
€	**839,00**

+ velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**PROFILE-MIL-1**
CM	L249x3xH1
IN	L98.03x1.18xH0.39
€	**72,00**



Section: Waves step



Axonometric view:



Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

TIENI A MENTE! *KEEP IN MIND!*

With CAT **A** - *PETfabric*
Length max = 125,8 cm (49.52 in)

With CAT **A** - *Velvet*
Length max = 132,6 cm (52.20 in)

ATTENZIONE! *WARNING!*
L'applicazione del velluto è delicata, potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is delicate, it may not be uniform

MILLERIGHE
OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,80

MILLERIGHE + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w= 1,00 | NRC = 1,00



+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**76,00**	**78,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe panel!



MILLERIGHE 45°
WALL/CEILING
BY ONSITESTUDIO

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**MR45-279.135/V**
CM	134,6xH278,9x1,1
IN	53xH109.8x0.43
CO	CAT **A**
€	**821,00**
CO	ECOFELT
€	**860,00**
CO	VELVET
€	**906,00**
CO	CAT **B**
€	**880,00**

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Millerighe 45°
HEY!! This is the α_w | NRC of Millerighe 45° panel

MILLERIGHE 45°:

α_w= 0,25 | NRC = 0,40



Front: CAT **A/B** **Back:** Black





+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	**MR45/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT **A**
€	**866,00**
CO	ECOFELT
€	**903,00**
CO	VELVET
€	**953,00**
CO	CAT **B**
€	**923,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**PROFILE-MIL-1**
CM	L249x3xH1
IN	L98.03x1.18xH0.39
€	**72,00**

Section: Waves step



Axonometric view:



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

TIENI A MENTE! *KEEP IN MIND!*

With CAT **A** - *PETfabric*
Length max = 125 cm (49.21 in)

ATTENZIONE! *WARNING!*
L'applicazione del velluto è delicata, potrebbe non risultare uniforme
The application of the velvet is delicate, it may not be uniform

In caso di pannelli affiancati attento a far combaciare l'onda!
In case of side-by-side panels, be careful to mach the wave!

MILLERIGHE 45°
OPTIONAL FOR WALL
BY ONSITESTUDIO

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

MILLERIGHE 45° + BACKING 20mm (0.787 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,80

MILLERIGHE 45° + BACKING 40mm (1.575 in):

α_w= 1,00 | NRC = 1,00



+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**76,00**	**77,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Millerighe 45°!
The end of the backing must never coincide with the end of the Millerighe 45° panel!



MILLERIGHE
ARENA ACOUSTIC
BY SLALOM+PANZERI

COD	**MR-AC-A1**	**MR-AC-A2**
CM	Ø98x5,3	Ø98x5,3
IN	Ø38.58x2.09	Ø38.58x2.09
CO	CAT **A**	CAT **A**
€		

+

luce inclusa
light included
lumière incluse
Licht enthalten
luz incluida



Front: CAT **A** **Back:** Black





Axonometric view lateral cables:





Possiamo esserti d'aiuto? *Can we help you?*

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 1434lm, luminous efficacy 28.12lm/W

ELECTRICAL CONFIGURATION
51W 220-240V AC
Dimmerabile DALI, PUSH DIM

GLARE RATING
UGR < 19
Diffused and direct light

COLOR TEMPERATURE
2700K
** Customizable upon request (3000K, 3500K, 4000K)*

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)
** Customizable upon request*

Axonometric view central cables:





ECORANGE WAVE

IT

NOME:
ECOrange WAVE

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
Coming soon

EN

NAME:
ECOrange WAVE

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
Coming soon

FR

DENOMINATION:
ECOrange WAVE

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
Coming soon

DE

NAME:
ECOrange WAVE

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
Coming soon

ES

NOMBRE:
ECOrange WAVE

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 130 x H 280 x SP 4,5 cm
L 51.2x H 110.2 x SP 1.77 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
Coming soon

ECORANGE WAVE
WALL/CEILING

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial



COD	**WV-280.130/V**
CM	130xH280x4,5
IN	51.18xH110.24x1.77
CO	CAT **A**
€	**768,00**
CO	CAT **B**
€	**822,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A/B** **Back:** Black







COD	**WV/V - CUSTOM CUT**
CM	CUSTOM
IN	CUSTOM
CO	CAT **A**
€	**808,00**
CO	CAT **B**
€	**863,00**

+

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





Section: Waves step



Axonometric view:





Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



I tagli curvi e diagonali NON possono essere effettuati
Curved and diagonal cuts CAN NOT be made

EHI!!!

CAT **A** - *Velvet NON DISPONIBILE*
CAT **A** - *Velvet UNAVAILABLE*
CAT **A** - *Velvet INDISPONIBLE*
CAT **A** - *Velvet NICHT VERFÜGBAR*
CAT **A** - *Velvet INDISPONIBLE*

Taglia il pannello solo nella parte piatta!
Cut the panel only in the flat part!

ECORANGE WAVE
OPTIONAL FOR WALL

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

ECOrange WAVE + BACKING 20mm (0.787 in):
α_w = 0,70 | NRC = 0,77



ECOrange WAVE + BACKING 40mm (1.575 in):
α_w = 0,95 | NRC = 0,90

+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**76,00**	**78,00**





COD	**PROFILE-MIL-6.5**	**PROFILE-MIL-8.5**
CM	L249x3xH6,5	L249x3xH8,5
IN	L98.03x1.18xH2.56	L98.03x1.18xH3.15
€	**COMING SOON**	**COMING SOON**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello ECOrange WAVE!
The end of the backing must never coincide with the end of the ECOrange WAVE panel!



KAYAK

IT

NOME:
KAYAK

DESCRIZIONE:
Pannello monomaterico fonoassorbente termoformato

APPLICAZIONI:
• Baffle con calamite o cavetti

DIMENSIONI:
L 180 x
H 25 | 40 x
SP 3 cm
L 70.86 x
H 9.84 | 15.75 x
SP 1.18 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
KAYAK

DESCRIPTION:
Single-material sound absorbing panel thermoformed

APPLICATIONS:
• Baffles with magnets or cables

DIMENSIONS:
L 180 x
H 25 | 40 x
THK 3 cm
L 70.86 x
H 9.84 | 15.75 x
THK 1.18 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
KAYAK

DESCRIPTION:
Panneau absorbant acoustique thermoformé

APPLICATION:
• Baffles avec aimants ou câbles

DIMENSIONS:
L 180 x
H 25 | 40 x
ÉPAIS 3 cm
L 70.86 x
H 9.84 | 15.75 x
ÉPAIS 1.18 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
KAYAK

BESCHREIBUNG:
Thermogeformte Schallschutzplatte aus Monomaterial

ANWENDUNG:
• Baffeln: Magneten, Kabeln

DIMENSION:
L 180 x
H 25 | 40 x
D 3 cm
L 70.86 x
H 9.84 | 15.75 x
D 1.18 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
KAYAK

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Deflectores con imanes o cables

DIMENSIONES:
L 180 x
H 25 | 40 x
ESP 3 cm
L 70.86 x
H 9.84 | 15.75 x
ESP 1.18 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
2,9 kg/m²
0.59 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = | NRC =



KAYAK
BAFFLE

[10]

SET of 5

H 25cm/ H 9.84in

COD	**KY-180.25/M/5**
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT **A**
€	**638,00**
CO	CAT **B**
€	**718,00**

[6]

SET of 3

H 40cm/ H 15.75in

COD	**KY-180.40/M/3**
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT **A**
€	**636,00**
CO	CAT **B**
€	**718,00**



[10]

SET of 5

H 25cm/ H 9.84in

COD	**KY-180.25/5**
CM	180xH25x3
IN	70.86xH9.84x1.18
CO	CAT **A**
€	**618,00**
CO	CAT **B**
€	**698,00**

[6]

SET of 3

H 40cm/ H 15.75in

COD	**KY-180.40/3**
CM	180xH40x3
IN	70.86xH15.75x1.18
CO	CAT **A**
€	**603,00**
CO	CAT **B**
€	**684,00**



calamita da avvitare al pannello + disco in metallo a soffitto - INCLUSI (codice articolo ferramenta INCLUSO)
magnet screwed on panel + ceiling-mounted metal disk - INCLUDED (hardware article code INCLUDED)
aimant vissé sur panneau + disque métallique au plafond - INCLUS (code article quincailleries INCLUS)
Magnet auf Platte verschraubt + Metallscheibe an der Decke - ENTHALTEN (Hardware-Artikelcode INKLUSIVE)
imán da fijarse al panel + disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS (código de artículo de hardware INCLUIDO)



CM Ø 3
CM Ø 2

SET of 6



CM Ø 3
CM Ø 2

SET of 10

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda l'esempio:
Can we help you?! Look at the example:

Example:



COD **KY-180.40/3** | **CM-6-F**

foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable



CM-6-F	**CM-10-F**
3ml	3ml
3.28yd	3.28yd
CR	CR
168,00	**280,00**

calamita + disco | magnet + disk | aimant | Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel | imán + disco + cable ajustable

DIS-6-M	**DIS-10-M**
Ø2x4,5	Ø2x4,5
Ø0.8x1.8	Ø0.8x1.8
CR	CR
132,00	**220,00**

ganci per controsoffitto | false ceiling hooks | crochets de faux-plafond | abgehangte Decken-Haken | ganchos de techo falso

GS-6-GM	**GS-10-GM**
2,6x2xH9,4	2,6x2xH9,4
1x0.8xH3.7	1x0.8xH3.7
CR	CR
42,00	**70,00**

ANDAMANE

BY CLAUDIO LARCHER

IT

NOME:
ANDAMANE

DESCRIZIONE:
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere con ritaglio per inserimento luci LED

APPLICAZIONI:
• Sospensione (luce e impianto elettrico non sono inclusi)

DIMENSIONI:
Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Pannelli customizzabili

SPESSORE:
5 cm
1.97 in
Spessori personalizzati su richiesta

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ANDAMANE

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester with cut-out for inserting LED lights

APPLICATIONS:
• Suspension (light and electrical system are not included)

DIMENSIONS:
Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Customizable panels

THICKNESS:
5 cm
1.97 in
Custom thicknesses on request

WEIGHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ANDAMANE
by CLAUDIO LARCHER

DESCRIPTION:
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant avec découpe pour l'insertion de lampes LED

APPLICATION:
• Suspension (lumière et système électrique ne sont pas inclus)

DIMENSIONS:
Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Panneau personnalisables

EPAISSEUR:
5 cm
1.97 in
Autres épaisseurs sur demande

POIDS:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ANDAMANE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester mit Aussparung zum Einsetzen der LED Beleuchtung

ANWENDUNG:
• Aussetzung (Licht und elektrische Anlage sind nicht enthalten)

DIMENSION:
Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Anpassbare Felder

DICKE:
5 cm
1.97 in
Sonderdicken auf Anfrage

GEWICHT:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ANDAMANE

DESCRIPCIÓN:
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente con recorte para insertar luces LED

APLICACIONES:
• Suspensión (luz y sistema eléctrico no están incluidos)

DIMENSIONES:
Ø 40 | 70 | 120 cm
Ø 15.75 | 27.55 | 47.25 in
Paneles personalizables

ESPESOR:
5 cm
1.97 in
Espesores personalizados bajo pedido

PESO:
2,5 kg/m²
0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

α_w = 0,70 | NRC = 0,80



TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

α_w = 0,80 | NRC = 0,85



TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

α_w = 0,85 | NRC =



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

α_w = 1,00 | NRC = 1,00





COD	TF5-A1	TF5-A2
CM	Ø40x5 + Ø70x5	Ø120x5
IN	Ø15.75x2 + Ø27.55x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	**1166,00**	**1171,00**
CO	CAT B	CAT B
€	**1200,00**	**1203,00**

+

luce non inclusa, a tua scelta
light not included, your choice
lumière non incluse, votre choix
Licht nicht enthalten,Ihre Wahl
luz no incluida, tu eliges

RICORDA!
REMEMBER!
dacci le caratteristiche tecniche della tua luce
give us the technical characteristics of your light



COD	TF5-A1/L	TF5-A2/L
CM	Ø40x5 + Ø70x5	Ø120x5
IN	Ø15.75x2 + Ø27.55x2	Ø47.2x2
CO	CAT A	CAT A
€	**2152,00**	**2157,00**
CO	CAT B	CAT B
€	**2185,00**	**2188,00**

+

luce inclusa
light included
lumière incluse
Licht enthalten
luz incluida

Axonometric assembly view:

1.



2.



Possiamo esserti d'aiuto? *Can we help you?*
Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

DIMENSION
CM L 150 X H 6,5 X SP 3
IN L 59.1 X H 2.56 X THK 1.18

COLOR
Bianco, Nero, Oro, Bronzo
White, Black, Gold, Bronze

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 2200 lm/m,
luminous efficacy 105 lm/W

ELECTRICAL CONFIGURATION
20 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

Combina ANDAMANE con altri pannelli T-FRAME e crea il tuo sistema
combine ANDAMANE with other T-FRAME panels and create your own system
combinez ANDAMANE avec d'autres panneaux T-FRAME et créez votre système
kombinieren Sie ANDAMANE mit anderen T-FRAME-Panels und erstellen Sie Ihr eigenes System
combine ANDAMANE con otros paneles T-FRAME y cree tu sistema



Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta.
Combina anche più sistemi di luci tra di loro!

other shapes and sizes available on request.
Combine also more lighting systems together!

autres formes et tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plus de systèmes d'éclairage ensemble!

Andere Formen und Größen auf Anfrage.
Kombinieren Sie auch mehr Beleuchtungssysteme!

Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más sistemas de iluminación juntos!



SPHERE

TAILOR MADE SYSTEM

IT

NOME:
SPHERE

DESCRIZIONE:
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da **struttura leggera** e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONI:
• Soffitto pendinato

DIMENSIONI:
Ø 30 | 50 | 70 cm
Ø 11.81 | 19.68 | 27.55 in
Dimensioni customizzabili

PESO:
• Ø 30 cm:
1,2 kg
2.65 lb
• Ø 50 cm:
3,9 kg
8.6 lb
• Ø 70 cm:
4,8 kg
10.6 lb

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
SPHERE

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor madel, composed of **light structure,** fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

APPLICATIONS:
• Suspended ceiling

DIMENSIONS:
Ø 30 | 50 | 70 cm
Ø 11.81 | 19.68 | 27.55 in
Customizable sizes

WEIGHT:
• Ø 30 cm:
1,2 kg
2.65 lb
• Ø 50 cm:
3,9 kg
8.6 lb
• Ø 70 cm:
4,8 kg
10.6 lb

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
SPHERE

DESCRIPTION:
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de **structure légère** et raidie stratigraphie des fibres polyester

APPLICATION:
• Plafond suspendu

DIMENSIONS:
Ø 30 | 50 | 70 cm
Ø 11.81 | 19.68 | 27.55 in
Tailles personnalisables

POIDS:
• Ø 30 cm:
1,2 kg
2.65 lb
• Ø 50 cm:
3,9 kg
8.6 lb
• Ø 70 cm:
4,8 kg
10.6 lb

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
SPHERE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und **leichte Struktur** graphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Hängebrücke

DIMENSION:
Ø 30 | 50 | 70 cm
Ø 11.81 | 19.68 | 27.55 in
Anpassbare *Größen*

GEWICHT:
• Ø 30 cm:
1,2 kg
2.65 lb
• Ø 50 cm:
3,9 kg
8.6 lb
• Ø 70 cm:
4,8 kg
10.6 lb

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
SPHERE

DESCRIPCIÓN:
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por **estructura ligera** y estratigrafía de fibra poliéster

APLICACIONES:
• Techo colgado

DIMENSIONES:
Ø 30 | 50 | 70 cm
Ø 11.81 | 19.68 | 27.55 in
Tamaños personalizables

PESO:
• Ø 30 cm:
1,2 kg
2.65 lb
• Ø 50 cm:
3,9 kg
8.6 lb
• Ø 70 cm:
4,8 kg
10.6 lb

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



SPHERE
CEILING



COD	TF-SP-30/1C	TF-SP-50/1C	TF-SP-70/1C
CM	Ø30	Ø50	Ø70
IN	Ø11.81	Ø19.68	Ø27.55
CO	CAT **A** (EF, PT)	CAT **A** (EF, PT)	CAT **A** (EF, PT)
€	**388,00**	**715,00**	**1118,00**
CO	CAT **A** (TR)	CAT **A** (TR)	CAT **A** (TR)
€	**413,00**	**757,00**	**1185,00**

+

foro singolo + cavo regolabile - INCLUSO
single hole + adjustable cable - INCLUDED
seul trou + câble réglable - INCLUS
einzelnes Loch + verstellbares Kabel - ENTHALTEN
solo agujero + cable ajustable - INCLUIDO





Axonometric assembly view:



Personalizza il tuo spazio! *Costumize your space!*

Disponibili ulteriori dimensioni su richiesta.
Combina anche più dimensioni tra di loro!

other sizes available on request.
Combine also more sizes together!

autres tailles disponibles sur demande.
Combinez aussi plusieurs tailles ensemble!

Andere Größen auf Anfrage.
Kombinieren auch mehr Größen zusammen!

Otras tamaños disponibles bajo pedido.
¡Combina también más tamaños juntos!



T-FRAME

TAILOR MADE SYSTEM

IT

NOME:
TAILOR MADE
T-FRAME

DESCRIZIONE:
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro o calamite
- Scrivania
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem

DIMENSIONI:
Pannelli customizzabili

SPESSORE:
3 | 4 | 5 | 10 cm
1.18 | 1.57 | 1.97 | 3.94 in
Spessori personalizzati su richiesta

PESO:
- SP 3 cm:
  2 kg/m²
  0.41 lb/ft²
- SP 5 cm:
  2,5 kg/m²
  0.51 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
TAILOR MADE
T-FRAME

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy
sound-absorbing polyester

APPLICATIONS:
- Wall with velcro or magnets
- Desk
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem

DIMENSIONS:
Customizable panels

THICKNESS:
3 | 4 | 5 | 10 cm
1.18 | 1.57 | 1.97 | 3.94 in
Custom thicknesses on request

WEIGHT:
- THK 3 cm:
  2 kg/m²
  0.41 lb/ft²
- THK 5 cm:
  2,5 kg/m²
  0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
TAILOR MADE
T-FRAME

DESCRIPTION:
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant

APPLICATION:
- Mur avec velcro ou aimants
- Bureau
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem

DIMENSIONS:
Panneau personnalisables

EPAISSEUR:
3 | 5 cm
1.18 | 1.97 in
Autres épaisseurs sur demande

POIDS:
- ÉPAIS 3 cm:
  2 kg/m²
  0.41 lb/ft²
- ÉPAIS 5 cm:
  2,5 kg/m²
  0.51 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
TAILOR MADE
T-FRAME

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Schreibtisch
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Hängebrücke
- Baffeln mit Magneten oder Kabeln
- Selbsttragend, Totem

DIMENSION:
Anpassbare Felder

DICKE:
3 | 4 | 5 | 10 cm
1.18 | 1.57 | 1.97 | 3.94 in
Sonderdicken auf Anfrage

GEWICHT:
- D 3 cm:
  2 kg/m²
  0.41 lb/ft²
- D 5 cm:
  2,5 kg/m²
  0.51 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
TAILOR MADE
T-FRAME

DESCRIPCIÓN:
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente

APLICACIONES:
- Pared con velcro o imanes
- Escritorio
- Techo con velcro o imanes
- Techo pendular
- Deflectores con imanes o cables
- Autoportante, tótem

DIMENSIONES:
Paneles personalizables

ESPESOR:
3 | 4 | 5 | 10 cm
1.18 | 1.57 | 1.97 | 3.94 in
Espesores personalizados bajo pedido

PESO:
- ESP 3 cm:
  2 kg/m²
  0.41 lb/ft²
- ESP 5 cm:
  2,5 kg/m²
  0.51 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

α_w= 0,70 | NRC = 0,80



TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

α_w= 0,80 | NRC = 0,85



TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

α_w= 0,85 | NRC =



TAILOR MADE (10cm | 3.94 in):

α_w= 1,00 | NRC = 1,00



T-LIGHT

TAILOR MADE SYSTEM

IT

NOME:
TAILOR MADE
T-LIGHT

DESCRIZIONE:
Pannello/sistema fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da **struttura leggera** e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONI:
- Muro con velcro o calamite
- Scrivania
- Soffitto con velcro o calamite
- Soffitto pendinato
- Baffle con calamite o cavetti
- Autoportante, totem

DIMENSIONI:
Pannelli customizzabili

SPESSORE:
3 | 4 cm
1.18 | 1.57 in

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
- Anima:
  Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
  Reazione al fuoco: **CL1**
  Classe fumo: F1
  Certificato: Oekotex

FINITURE:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
TAILOR MADE
T-LIGHT

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel / system, sartorial workmanship, model Tailor madel, composed of **light structure,** fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

APPLICATIONS:
- Wall with velcro or magnets
- Desk
- Ceiling with velcro or magnets
- Suspended ceiling
- Baffles with magnets or cables
- Freestanding, totem

DIMENSIONS:
Customizable panels

THICKNESS:
3 | 4 cm
1.18 | 1.57 in

WEIGHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
- Soul:
  Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
  Reaction to fire: **CL1**
  Smoke class: F1
  Certificate: Oekotex

FINISHING:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
TAILOR MADE
T-LIGHT

DESCRIPTION:
Panneau / système insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de une **structure légère** et raidie stratigraphie des fibres polyester

APPLICATION:
- Mur avec velcro ou aimants
- Bureau
- Plafond avec velcro ou aimants
- Plafond suspendu
- Baffles avec aimants ou câbles
- Autoportant, totem

DIMENSIONS:
Panneau personnalisables

EPAISSEUR:
3 | 4 cm
1.18 | 1.57 in

POIDS:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSITION:
- Âme:
  Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
  Réaction au feu: **CL1**
  Réaction à la fumée: F1
  Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
TAILOR MADE
T-LIGHT

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel / System, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und **leichte Struktur** graphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
- Wand: Klettverschluss, Magneten
- Schreibtisch
- Decke: Klettverschluss, Magneten
- Hängebrücke
- Baffeln mit Magneten oder Kabeln
- Selbsttragend, Totem

DIMENSION:
Anpassbare Felder

DICKE:
3 | 4 cm
1.18 | 1.57 in

GEWICHT:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
- Innere:
  100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
  Brandverhalten: **CL1**
  Rauchklasse: F1
  Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
TAILOR MADE
T-LIGHT

DESCRIPCIÓN:
Panel / sistema de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por **estructura ligera** y estratigrafía de fibra poliéster

APLICACIONES:
- Pared con velcro o imanes
- Escritorio
- Techo con velcro o imanes
- Techo pendular
- Deflectores con imanes o cables
- Autoportante, tótem

DIMENSIONES:
Paneles personalizables

ESPESOR:
3 | 4 cm
1.18 | 1.57 in

PESO:
3 kg/m²
0.62 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
- Alma:
  material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
  Reacción al fuego: **CL1**
  Clase de fumo: F1
  Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
- **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
- **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (3cm | 1.18 in):

α_w = 0,70 | NRC = 0,80



TAILOR MADE (4cm | 1.57 in):

α_w = 0,80 | NRC = 0,85



PLAYFELT WALL



COD	**TM-PF-100.100/V**	**TM-PF-120.200/V**	**TM-PF-120/V**
CM	100xH100x6	120xH200x6	Ø120x6
IN	39.37xH39.37x2.36	47.24xH78.74x2.36	Ø47.24x2.36
CO	CAT **A** (EF, PT)	CAT **A** (EF, PT)	CAT **A** (EF, PT)
€	**1242,00**	**2286,00**	**1682,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A** (EF/PT) **Back:** Black





Prospect view:



Axonometric view:



Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



T-FRAME BICRO
WALL/CEILING

COD	**TF5-BS-60.60/V**	**TF5-BS-80.80/V**	**TF5-BS-120.120/V**
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**288,00**	**375,00**	**566,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**314,00**	**402,00**	**601,00**

COD	**TF5-BC-60/V**	**TF5-BC-80/V**	**TF5-BC-100/V**	**TF5-BC-120/V**
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**387,00**	**502,00**	**576,00**	**690,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**415,00**	**534,00**	**602,00**	**724,00**

Front: CAT **A/B** **Back:** Black

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!
disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



Montaggio a soffitto?
Ceiling mount?

Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi il silicone tra pannello e muro
Where there is no velcro add the silicone between the panel and the wall
Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone entre le panneau et le murl
Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzul
Donde no haya velcro agregue silicona entre el panel y la pared

T-FRAME COMPOSITION
WALL/CEILING



A_SET of 3

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in

A_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in

B_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in

C_x1

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	**TMC-A-100.200/V**
CM	100xH200x3 | 5
IN	39.3xH78.7x1.18 | 1.96
CO	CAT **A**
$	**1153,00**
CO	CAT **B**
$	**1209,00**

Front: CAT **A/B** **Back:** Black







B_SET of 6

COLOR 1_sp 3cm/thk 1.18in

C_x1

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in

D_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in

B_x1

F_x1

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in

A_x1

E_x1

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas





COD	**TMC-B-200.200/V**
CM	200xH200x3 | 5
IN	78.7xH78.7x1.18 | 1.96
CO	CAT **A**
$	**2233,00**
CO	CAT **B**
$	**2344,00**

EHI ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!
Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!
Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou coleurs!
Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!
¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!

Example Composition B:

C-D: color 1

B-F: color 2

A-E: color 3



T-FRAME COMPOSITION
WALL/CEILING



C_SET of 9

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



A_x1 **D_x1** **E_x1**

COLOR 2_sp 5cm/thk 1.97in

G_x1

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1 **I_x1**

COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in

F_x1

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COLOR 3_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in

C_x1 **H_x1**

Front: Cat **A/B** **Back:** Black



COD	**TMC-C-100.200/V**
CM	100xH200x3 | 5
IN	39.3xH78.7x1.18 | 1.96
CO	Cat **A**
€	**3212,00**
CO	Cat **B**
€	**3321,00**



D_SET of 12

COLOR 1_sp 5cm/thk 1.97in



A_x1 **G_x1** **I_x1** **K_x1**

COLOR 2_sp 3cm/thk 1.18in



B_x1 **F_x1** **H_x1** **L_x1**

COLOR 3_sp 5cm/thk 1.97in

D_x1

COLOR 3_sp 3cm/thk 1.18in

J_x1

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COLOR 4_Tunnel_passo onda 3,5cm/waves step thk 1.38in



C_x1 **E_x1**

COD	**TMC-D-200.200/V**
CM	200xH200x3 | 5
IN	78.7xH78.7x1.18 | 1.96
CO	Cat **A**
€	**5568,00**
CO	Cat **B**
€	**5794,00**



EHI ASPETTA! HEY WAIT!

Segui la composizione! Puoi utilizzare massimo 3 o 4 colori!
Follow the composition! You can use max of 3 or 4 colors!
Suivez la composition! Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 ou coleurs!
Folgen Sie der Komposition! Sie können bis zu 3 oder 4 Farben verwenden!
¡Sigue la composición! ¡Puedes usar hasta 3 o 4 colores!

Example Composition C:

A-D-E: color 1

B-G-I-F: color 2

C-H: color 3



T-FRAME
WALL/CEILING

COD	TF5-S-60.60/V	TF5-S-80.80/V	TF5-S-120.120/V
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**247,00**	**327,00**	**512,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**273,00**	**354,00**	**547,00**

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

COD	TF5-R-120.60/V	TF5-R-160.80/V	TF5-R-180.100/V	TF5-R-200.120/V	TF5-R-270.120/V	TF5-R-300.120/V
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**349,00**	**520,00**	**682,00**	**838,00**	**1095,00**	**1190,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**371,00**	**562,00**	**745,00**	**916,00**	**1157,00**	**1260,00**

COD	TF5-C-60/V	TF5-C-80/V	TF5-C-100/V	TF5-C-120/V	TF5-E-120.80/V	TF5-E-160.80/V	TF5-E-180.100/V	TF5-E-200.120/V
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**345,00**	**455,00**	**524,00**	**636,00**	**582,00**	**727,00**	**877,00**	**1032,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**374,00**	**486,00**	**550,00**	**670,00**	**607,00**	**767,00**	**922,00**	**1084,00**

COD	TF5-T-60.52/V	TF5-T-120.104/V	TF5-P-63.60/V	TF5-P-126.120/V	TF5-H-69.60/V	TF5-H-138.120/V
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**238,00**	**479,00**	**310,00**	**534,00**	**294,00**	**568,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**261,00**	**511,00**	**336,00**	**569,00**	**314,00**	**606,00**

Front: CAT **A/B** **Back:** Black



velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!
disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



Montaggio a soffitto?
Ceiling mount?

Nelle parti in cui non c'è il velcro aggiungi il silicone tra pannello e muro
Where there is no velcro add the silicone between the panel and the wall
Là où il n'y a pas de velcro ajouter le silicone entre le panneau et le mur
Fügen Sie dort, wo kein Klettverschluss vorhanden ist Silikon zwischen dem Paneel und der Wand hinzul
Donde no haya velcro agregue silicona entre el panel y la pared

T-FRAME
WALL/CEILING

	[x1]	[x1]	[x1]
COD	**TF5-S-60.60/M**	**TF5-S-80.80/M**	**TF5-S-120.120/M**
CM	60xH60x5	80xH80x5	120xH120x5
IN	23.6xH23.6x2	31.5xH31.5x2	47.2xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**297,00**	**363,00**	**522,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**315,00**	**386,00**	**553,00**

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

	[x1]	[x1]	[x2]	[x2]	[x2]	[x2]
COD	**TF5-R-120.60/M**	**TF5-R-160.80/M**	**TF5-R-180.100/M**	**TF5-R-200.120/M**	**TF5-R-270.120/M**	**TF5-R-300.120/M**
CM	120xH60x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5	270xH120x5	300xH120x5
IN	47.2xH23.6x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2	106.3xH47.2x2	118.1xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**379,00**	**558,00**	**738,00**	**905,00**	**1054,00**	**1266,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**396,00**	**599,00**	**803,00**	**940,00**	**1225,00**	**1336,00**

	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]	[x2]	[x2]
COD	**TF5-C-60/M**	**TF5-C-80/M**	**TF5-C-100/M**	**TF5-C-120/M**	**TF5-E-120.80/M**	**TF5-E-160.80/M**	**TF5-E-180.100/M**	**TF5-E-200.120/M**
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5	120xH80x5	160xH80x5	180xH100x5	200xH120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2	47.2xH31.5x2	63xH31.5x2	70.9xH39.4x2	78.7xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**370,00**	**481,00**	**537,00**	**641,00**	**594,00**	**737,00**	**887,00**	**1039,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**389,00**	**504,00**	**562,00**	**680,00**	**616,00**	**778,00**	**929,00**	**1099,00**

	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]	[x1]
COD	**TF5-T-60.52/M**	**TF5-T-120.104/M**	**TF5-P-63.60/M**	**TF5-P-126.120/M**	**TF5-H-69.60/M**	**TF5-H-138.120/M**
CM	60xH51,95x5	120xH103,9x5	63,1xH60x5	126,2xH120x5	69,25xH60x5	138,55xH120x5
IN	23.6xH20.45x2	47.2xH40.9x2	24.85xH23.6x2	49.7xH47.2x2	27.3xH23.6x2	54.55xH47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**273,00**	**490,00**	**338,00**	**543,00**	**321,00**	**580,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**290,00**	**517,00**	**361,00**	**577,00**	**338,00**	**614,00**

Front: CAT **A/B** **Back:** Black



calamita da avvitare al pannello +
disco in metallo a muro - INCLUSI
magnet screwed on panel +
wall-mounted metal disk - INCLUDED
aimant vissé sur panneau +
disque métallique mural - INCLUS
Magnet auf Platte verschraubt +
Wand-Metallscheibe - ENTHALTEN
imán da fijarse al panel +
disco de metal montado en la pared - INCLUIDAS



CM Ø 4

CM Ø 4

Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!
disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido





Aggiungi i cavi di sicurezza al soffitto
Add safety cables to the ceiling

	SMALL PANELS [x1]	*LARGE PANELS* [x2]
€	**+ 13,00**	**+ 26,00**

Example:





COD	**TF5-S-120.120/4C**	**TM-4-F**
CM	120x120x5	3ml
IN	47.2x47.2x2	118.1in
CO	Cat **A**	Cr
€	**471,00**	**96,00**
CO	Cat **B**	
€	**503,00**	

Ehi lo sapevi?

Hey did you know that?

Possibile predisposizione foro per luci
Possibility to have a hole for lights
possibilité d'avoir un trou pour les lumières
möglichkeit, ein Loch für die Lichter zu haben
Posibilidad de tener un orificio para luces



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



COD	**TF5-S-60.60/4C**	**TF5-S-80.80/4C**	**TF5-S-120.120/4C**
CM	60x60x5	80x80x5	120x120x5
IN	23.6x23.6x2	31.5x31.5x2	47.2x47.2x2
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**263,00**	**333,00**	**490,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**286,00**	**356,00**	**524,00**







COD	**TF5-R-120.60/4C**	**TF5-R-160.80/6C**	**TF5-R-180.100/6C**	**TF5-R-200.120/6C**
CM	120x60x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x23.6x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**351,00**	**510,00**	**660,00**	**808,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**374,00**	**554,00**	**724,00**	**884,00**



COD	**TF5-C-60/3C**	**TF5-C-80/3C**	**TF5-C-100/3C**	**TF5-C-120/3C**
CM	Ø60x5	Ø80x5	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø23.6x2	Ø31.5x2	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**348,00**	**457,00**	**515,00**	**618,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**375,00**	**488,00**	**542,00**	**640,00**







COD	**TF5-E-120.80/4C**	**TF5-E-160.80/4C**	**TF5-E-180.100/4C**	**TF5-E-200.120/5C**
CM	120x80x5	160x80x5	180x100x5	200x120x5
IN	47.2x31.5x2	63x31.5x2	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**573,00**	**707,00**	**837,00**	**921,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**600,00**	**749,00**	**887,00**	**972,00**

COD	**TF5-T-60.52/3C**	**TF5-T-120.104/3C**
CM	60x51,95x5	120x103,9x5
IN	23.6x20.45x2	47.2x40.9x2
CO	Cat **A**	Cat **A**
€	**250,00**	**454,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**
€	**268,00**	**487,00**

COD	**TF5-P-63.60/3C**	**TF5-P-126.120/4C**	**TF5-H-69.60/3C**	**TF5-H-138.120/4C**
CM	63,1x60x5	126,2x120x5	69,25x60x5	138,5x120x5
IN	24.85x23.6x2	49.7x47.2x2	27.3x23.6x2	54.55x47.2x2
CO	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**	Cat **A**
€	**323,00**	**514,00**	**299,00**	**537,00**
CO	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**	Cat **B**
€	**341,00**	**548,00**	**317,00**	**573,00**

foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable





TM-3-F	**TM-4-F**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
75,00	**100,00**





TM-5-F	**TM-6-F**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
125,00	**150,00**

doppio foro + cavo regolabile | double hole + adjustable cable
trou double + câble réglable | Doppelloch + verstellbares Kabel
doble agujero + cable ajustable





TM-3-F2	**TM-4-F2**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
96,00	**128,00**





TM-5-F2	**TM-6-F2**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
160,00	**192,00**

calamita + disco + cavo regolabile
magnet + disk + adjustable cable
aimant + disque + câble réglable
Magnet + Scheibe + verstellbares Kabel
imán + disco + cable ajustable





TM-3-M	**TM-4-M**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
99,00	**132,00**





TM-5-M	**TM-6-M**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
Cr	Cr
165,00	**198,00**

T-FRAME
CEILING + LIGHT

SPOTLIGHT



COD	**TF5-LS-100.100/4C**	**TF5-LS-120.120/4C**
CM	100x100x5	120x120x5
IN	39.4x39.4x2	47.2x47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**978,00**	**1127,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**1003,00**	**1156,00**



COD	**TF5-LC-100/3C**	**TF5-LC-120/3C**
CM	Ø100x5	Ø120x5
IN	Ø39.4x2	Ø47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1176,00**	**1358,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**1201,00**	**1387,00**





COD	**TF5-LR-180.100/6C**	**TF5-LR-200.120/6C**
CM	180x100x5	200x120x5
IN	70.9x39.4x2	78.7x47.2x2
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1932,00**	**2117,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**1974,00**	**2164,00**

STRIP LED

foro singolo + cavo regolabile | single hole + adjustable cable
seul trou + câble réglable | einzelnes Loch + verstellbares Kabel
solo agujero + cable ajustable





TM-3-F	**TM-4-F**
3ml	3ml
118.1in	118.1in
CR	CR
72,00	**96,00**



TM-6-F
3ml
118.1in
CR
144,00

Axonometric assembly view:



Possiamo esserti d'aiuto? *Can we help you?*

Dai un'occhiata alle caratteristiche della lampada:
Take a look at the characteristics of the lamp:

SPOTLIGHT

DIMENSION
CM ghiera Ø 22,5x0,20 | led Ø 17,5
IN ring Ø 8.86x0.08 | led Ø 6.89

COLOR
Bianco / White

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 1170 lm,

ELECTRICAL CONFIGURATION
20 W/m 220-240V
Dimmerable

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

STRIP LED

DIMENSION
CM L 107,4 X H 2,6 X SP 2,4
IN L 42.24 X H 1.02 X THK 0.94

COLOR
Nero / Black

LIGHT SOURCE
LED / lumen output 3020 lm/m,

ELECTRICAL CONFIGURATION
30 W/m 230-240V - 50 Hz
On / Off + dimmer dalcnet

COLOR TEMPERATURE
3000 K

COLOR RENDERING INDEX
Ra > 90 (scale from 1 to 100)

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



T-LIGHT
BAFFLE HORIZONTAL

panel H 40cm/ H 15.75in

COD	TL3-B-80.40	TL3-B-100.40	TL3-B-120.40	TL3-B-140.40	TL3-B-160.40	TL3-B-180.40	TL3-B-200.40
CM	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40	200xH40
IN	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75	78.7xH15.75
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€				**479,00**			
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€				**513,00**			

panel H 60cm/ H 23.6in

COD	TL3-B-80.60	TL3-B-100.60	TL3-B-120.60	TL3-B-140.60	TL3-B-160.60	TL3-B-180.60	TL3-B-200.60
CM	80xH60	100xH60	120xH60	140xH60	160xH60	180xH60	200xH60
IN	31.5xH23.6	39.4xH23.6	47.2xH23.6	55.1xH23.6	63xH23.6	70.9xH23.6	78.7xH23.6
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**394,00**						**676,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**415,00**						**710,00**

+

cavetto annegato +
cavo regolabile a soffitto
TM-2 - INCLUSO
drowned cable +
ceiling adjustable cable
TM-2 - INCLUDED
câble noyé +
câble réglable au plafond
TM-2 - INCLUS
verdronken Kabel +
plafond verstelbaare Kabel
TM-2 - ENTHALTEN
cable ahogado +
cable ajustable al techo
TM-2 - INCLUIDO



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

*o possibilità di realizzare pannelli con tecnologia **T-FRAME***
*or possibility of making panels with **T-FRAME** technology*
*ou possibilité de réaliser des panneaux avec la technologie **T-FRAME***
*oder die Möglichkeit Platten mit **T-FRAME**-Technologie herzustellen*
*o posibilidad de hacer paneles con tecnología **T-FRAME***

T-LIGHT ECLAIR
DESK

H 40 cm/ H 15.75 in

COD	TL3-D-60.40	TL3-D-80.40	TL3-D-100.40	TL3-D-120.40	TL3-D-140.40	TL3-D-160.40	TL3-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**410,00**	**462,00**	**513,00**	**561,00**	**615,00**	**680,00**	**727,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**431,00**	**486,00**	**541,00**	**594,00**	**652,00**	**720,00**	**774,00**

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TL3-D-60.55	TL3-D-80.55	TL3-D-100.55	TL3-D-120.55	TL3-D-140.55	TL3-D-160.55	TL3-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**462,00**	**523,00**	**579,00**	**642,00**	**700,00**	**777,00**	**835,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**482,00**	**546,00**	**606,00**	**672,00**	**736,00**	**817,00**	**881,00**



COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	BO - GR	BO - GR	BO - GR
€	**97,00**	**82,00**	**84,00**

H 55CM/H 21.65IN ●



H 40CM/H 15.75IN ●



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-LIGHT RECTANGLE
DESK

H 40 cm/ H 15.75 in

COD	TL3-DR-60.40	TL3-DR-80.40	TL3-DR-100.40	TL3-DR-120.40	TL3-DR-140.40	TL3-DR-160.40	TL3-DR-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**321,00**	**364,00**	**408,00**	**454,00**	**496,00**	**550,00**	**595,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**338,00**	**383,00**	**434,00**	**482,00**	**529,00**	**599,00**	**643,00**

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TL3-DR-60.55	TL3-DR-80.55	TL3-DR-100.55	TL3-DR-120.55	TL3-DR-140.55	TL3-DR-160.55	TL3-DR-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A	CAT A
€	**361,00**	**413,00**	**462,00**	**517,00**	**567,00**	**631,00**	**684,00**
CO	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B	CAT B
€	**379,00**	**434,00**	**490,00**	**547,00**	**603,00**	**672,00**	**729,00**

+

COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	BO - GR	BO - GR	BO - GR
€	**101,00**	**85,00**	**88,00**

H 40CM/H 15.75IN ●



H 55CM/H 21.65IN ●



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.

T-FRAME RECTANGLE
DESK

H 40 cm/ H 15.75 in

COD	TF5-D-60.40	TF5-D-80.40	TF5-D-100.40	TF5-D-120.40	TF5-D-140.40	TF5-D-160.40	TF5-D-180.40
CM	60xH40	80xH40	100xH40	120xH40	140xH40	160xH40	180xH40
IN	23.6xH15.75	31.5xH15.75	39.4xH15.75	47.2xH15.75	55.1xH15.75	63xH15.75	70.9xH15.75
CO	CAT **A**	CAT **A**	TCAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€							
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€							

H 55 cm/ H 21.65 in

COD	TF5-D-60.55	TF5-D-80.55	TF5-D-100.55	TF5-D-120.55	TF5-D-140.55	TF5-D-160.55	TF5-D-180.55
CM	60xH55	80xH55	100xH55	120xH55	140xH55	160xH55	180xH55
IN	23.6xH21.65	31.5xH21.65	39.4xH21.65	47.2xH21.65	55.1xH21.65	63xH21.65	70.9xH21.65
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€							
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€							

+

COD	TM-SM/2	TM-SS/2	TM-SD/2
CM	6x3xH20	6x3xH20	10x3xH20
IN	2.4x1.2xH7.87	2.4x1.2xH7.87	3.9x1.2xH7.87
CO	BO - GR	BO - GR	BO - GR
€	**101,00**	**85,00**	**88,00**

H 40CM/H 15.75IN ●



H 55CM/H 21.65IN ●



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3

Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

I montanti nel colore fuori serie **NERO** (NG), sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

I montanti nei colori **RAL** sono disponibili su richiesta.

Special upright color **BLACK** (NG), undergo an increase of +15% on the pricelist.

The uprights in the **RAL** colours are available on request.

Les montants en couleur **NOIR** (NG), sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Les montants dans les couleurs **RAL** sont disponibles sur demande.

Farbe **SCHWARZ** (NG), verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Die Stander in den **RAL**-Farben sind auf Anfrage erhaltlich.

Color por montantes **NEGRO** (NG), están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Los montantes en los colores **RAL** están disponibles a petición.




Ø35
Ø13.7

COD	**TL3-F-80.120**	**TL3-F-120.160**	**TL3-F-120.180**
CM	80xH122x3	120xH160x3	120xH180x3
IN	31.5xH48x1.2	48xH62.9x1.2	48xH70.8x1.2
CO	CAT **A**	CAT **A**	CAT **A**
€	**987,00**	**1489,00**	**1615,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**	CAT **B**
€	**1026,00**	**1561,00**	**1694,00**



Ø35
Ø13.7

COD	**TL3-F-200.160**
CM	200xH162x3
IN	78.7xH63.8x1.2
CO	CAT **A**
€	**3865,00**
CO	CAT **B**
€	**4014,00**



Collegato mediante zip per creare composizioni
connected by zip to create compositions
connecté par zip pour créer des compositions
Mit Reißverschluss verbunden um Kompositionen zu erstellen
conectado por zip para crear composiciones






Ø35
Ø13.7

COD	**TL3-K1-80.160**	**TL3-K2-80.160**
CM	80xH162x3	80xH162x3
IN	31.5xH63.8x1.2	31.5xH63.8x1.2
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1027,00**	**1027,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**1104,00**	**1104,00**




Ø35
Ø13.7

COD	**TL3-T1-120.160**	**TL3-T2-120.160**
CM	120xH162x3	120xH162x3
IN	47.2xH63.8x1.2	47.2xH63.8x1.2
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1317,00**	**1194,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**1394,00**	**1264,00**





Personalizza il tuo spazio! *Customize your space!*

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione
vedi pag. 3
For shipping
prices see p.3



LAMELLAE

IT

NOME:
LAMELLAE

DESCRIZIONE:
pannello fonoassorbente, lavorazione sartoriale, modello Tailor made, composto da stratigrafia di fibra fonoassorbente.

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in
• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in
Le dimensioni, il design e i tagli sono personalizzabili su misura

SPESSORE:
8,5 cm
3.35 in

PESO:
3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSIZIONE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

MARCATURA CE:
B-s1, d0 - *OPZIONALE*

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
LAMELLAE

DESCRIPTION:
Sound-absorbing panel, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of fiber stratigraphy sound-absorbing polyester.

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in
• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in
The dimensions, the design and the cuts can be customized to measure.

THICKNESS:
8,5 cm
3.35 in

WEIGHT:
3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CE MARK:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
LAMELLAE

DESCRIPTION:
Panneau insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de raidie stratigraphie des fibres Polyester.

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in
• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in
Les dimensions, le design et les coupes sont personnalisables sur mesure

ÉPAISSEUR:
8,5 cm
3.35 in

POIDS:
3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSITION:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

CE MARQ:
B-s1, d0 - *EN OPTION*

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
LAMELLAE

BESCHREIBUNG:
Schalldämmendes Paneel, Schneiderkunst, Modell Maßgeschneidert, zusammengesetzt und graphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss,

DIMENSION:
• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in
• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in
Abmessungen, Design und Schnitte können nach Maß angepasst werden

DICKE:
8,5 cm
3.35 in

GEWICHT:
3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
LAMELLAE

DESCRIPCIÓN:
Panel de absorción acústica, mano de obra de sartorial, modelo Hecho a medida, compuesto por estratigrafía de fibra poliéster.

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
• **Surface**
L 100 x H 270 | 300 cm
L 39.8 x H 106.3 | 118.1 in
• **Product**
L 101 x H 104 | Ø 101 cm
L 39.8 x H 39.8 | Ø 39.8 in
Las dimensiones, el diseño y los cortes son personalizables para medir

GRUESO:
8,5 cm
3.35 in

PESO:
3420 gr/mtl
2.28 lb/ft

COMPOSICIÓN:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

MARCADO CE:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = | NRC =





LAMELLAE
SURFACE



velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



COD	LM-100.270/V	LM-100.300/V	LM/V-CUSTOM
CM	100xH270x8,5	100xH300x8,5	
IN	39.37xH106.30x3.35	39.37xH118.11x3.35	
CO	CAT A	CAT A	CAT A
€	**ON REQUEST**	**ON REQUEST**	**ON REQUEST**

Front: CAT A/B **Back:** Black



***Plan view*:**



***Axonometric view*:**



Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



EHI ASPETTA! *HEY WAIT!*

Sopra e sotto il pannello non è rivestito! Aggiungi la LAMELLA di chiusura!

Above and below the panel is not coated! Add the closing LAMELLA!
Au-dessus et au-dessous du panneau n'est pas enduit ! Ajoutez la fermeture LAMELLA !
Oben und unten ist die Platte nicht beschichtet! Fügen Sie die schließende LAMELLE hinzu!
Por encima y por debajo el panel no está revestido! Agregue la LAMELLA de cierre!



ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

COD	**LM-S-101.101**	**LM-C-101**
CM	101xH101x8,5	Ø101x8,5
IN	39.76xH39.76x3.35	Ø39.76x3.35
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1312,00**	**1561,00**

+

velcro adesivo incluso
selfahdesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas

Front: CAT **A/B** **Back:** Black





***Plan view Lamellae Round*:**



***Plan view Lamellae Square*:**



***Axonometric view*:**



Personalizza il tuo spazio!
Customize your space!

disponibili ulteriori forme, dimensioni e spessori su richiesta
further shapes, sizes and thickness available on request
autres formes, tailles et épaisseurs disponibles sur demande
Andere Formen, Größen und Dicken auf Anfrage erhältlich
otras formas, tamaños y grosores disponibles bajo pedido



LO SAPEVI? *DID YOU KNOW THAT?*

Sopra e sotto il pannello è rivestito!
Above and below the panel is already coated!
Au-dessus et au-dessous, le panneau est déjà enduit!
Oben und unten ist das Paneel bereits beschichtet!
Por encima y por debajo el panel ya está revestido!



TUNNEL

IT

NOME:
TUNNEL

DESCRIZIONE:
Pannello fonoassorbente e antiriverberante, ondulato, a fasce verticali.
Il pannello può essere accoppiato con ulteriore materiale fonoassorbente per ottenere un'alta performance acustica

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
• **BIG Waves Step**
L 73,5 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 28.9 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
• **SMALL Waves Step**
L 65 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 25.6 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura

PESO:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• **Pannello in feltro ondulato:**
100% poliestere
• **Sottostruttura:**
Pannello ad alta densità
100% poliestere

FINITURE:
• **CAT A** - ECOfelt, PETfelt

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
TUNNEL

DESCRIPTION:
Wavy Sound-absorbing and anti-reverberation panel in vertical bands,
The panel can be coupled with additional sound-absorbing material to obtain a high acoustic performance

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
• **BIG Waves Step**
L 73,5 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 28.9 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
• **SMALL Waves Step**
L 65 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 25.6 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
The dimensions of the panel and the step of the waves can be customized at measure

WEIGHT:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSITION:
• **Wavy felt panel:**
100% polyester
• **Substructure:**
High density panel
100% polyester

FINISHING:
• **CAT A** - ECOfelt, PETfelt

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
TUNNEL

DESCRIPTION:
Panneau insonorisé et anti-réverbération ondulé à bandes verticales.
Le panneau peut être couplé avec un matériau insonorisant supplémentaire pour obtenir une performance acoustique élevée

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
• **BIG Waves Step**
L 73,5 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 28.9 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
• **SMALL Waves Step**
L 65 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 25.6 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
Les dimensions du panneau et le pas des vagues peuvent être personnalisés pour mesurer

POIDS:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSITION:
• **Panneau en feutre ondulé:**
100% Polyester
• **Sous-structure:**
Panneau haute densité
100% Polyester

REVÊTEMENT:
• **CAT A** - ECOfelt, PETfelt

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
TUNNEL

BESCHREIBUNG:
Schalldämpfendes und widerhallendes Wellpaneel.
Das Panel kann mit zusätzlichem schallabsorbierendem Material gekoppelt werden, um eine hohe akustische Leistung zu erzielen

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
• **BIG Waves Step**
L 73,5 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 28.9 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
• **SMALL Waves Step**
L 65 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 25.6 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
Die Abmessungen des Panels und die Schritt der Wellen kann nach Maß angepasst werden

GEWICHT:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• **Wellenförmige Filz Panel:**
100% Polyester
• **Unterkonstruktion:**
Panel mit hoher Dichte
100% Polyester

FINISH:
• **CAT A** - ECOfelt, PETfelt

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
TUNNEL

DESCRIPCIÓN:
Panel corrugado fonoabsorbente y anti-reverberante en bandas verticales.
El panel se puede acoplar con material adicional fonoabsorbente para obtener un alto rendimiento acústico

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
• **BIG Waves Step**
L 73,5 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 28.9 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
• **SMALL Waves Step**
L 65 x H 270 | 300 x SP 2,5 cm
L 25.6 x H 106.3 | 118.1 x SP 0.79 in
Las dimensiones del panel y el paso de las olas se pueden personalizar a medida

PESO:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• **Panel de fieltro corrugado:**
100% poliéster
• **Subestructura:**
Panel de alta densidad
100% poliéster

ACABADO DEL PANEL:
• **CAT A** - ECOfelt, PETfelt

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TUNNEL:

α_w = 0,30 | NRC = 0,40



TUNNEL + 20mm (0.787 in):

α_w = 0,70 | NRC = 0,80



TUNNEL + 40mm (1.575 in):

α_w = 1,00 | NRC = 1,00



TUNNEL
WALL/CEILING

pannello monofacciale | single-sided panel
panneau à simple face | Einseitige Paneel
panel mono-facial

EHI!! Questo è l' α_w | NRC del pannello Tunnel
HEY!! This is the α_w | NRC of Tunnel panel

TUNNEL: α_w = 0,30 | NRC = 0,40



BIG Waves step



COD	**TN-270.73/V**	**TN-300.73/V**	**TN73/V-CUSTOM**
CM	73,5xH270x2,5	73,5xH300x2,5	
IN	28.94xH106.29x0.79	28.94xH118.11x0.79	
CO	CAT **A** (EF)	CAT **A** (EF)	CAT **A** (EF)
€	**855,00**	**953,00**	€/m2 **437,00**
CO	CAT **A** (PT)	CAT **A** (PT)	CAT **A** (PT)
€	**826,00**	**918,00**	€/m2 **421,00**

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Front: CAT **A** (EF+PT) **Back:** Black



SMALL Waves step



COD	**TN-270.65/V**	**TN-300.65/V**	**TN65/V-CUSTOM**
CM	65xH270x2,5	65xH300x2,5	
IN	25.59xH106.29x0.79	25.59xH118.11x0.79	
CO	CAT **A** (EF)	CAT **A** (EF)	CAT **A** (EF)
€	**781,00**	**860,00**	€/m2 **446,00**
CO	CAT **A** (PT)	CAT **A** (PT)	CAT **A** (PT)
€	**746,00**	**826,00**	€/m2 **427,00**

velcro adesivo incluso
selfadhesive velcro included
bande Velcro inclus
Klettband enthalten
cinta de velcro incluidas



Vuoi personalizzare i tuoi pannelli?
Do you want to custom your panels?



+ OPTIONAL

COD	**PROFILE-MIL-1**
CM	L249x3xH1
IN	L98.03x1.18xH0.39
€	**72,00**

Axonometric view:



Section: BIG Waves step



Section: SMALL Waves step





Taglia il pannello solo tra 2 onde!
Cut the panel between 2 waves!

ATTENZIONE!
BE CAREFUL!

Costi di spedizione vedi pag. 3
For shipping prices see p.3

TUNNEL
OPTIONAL FOR WALL

Vuoi incrementare l' α_w | NRC? Ecco come fare:
Do you want to increase α_w | NRC? Here's how:

TUNNEL + 20mm (0.787 in):

α_w = 0,70 | NRC = 0,80



TUNNEL + 40mm (1.575 in):

α_w = 1,00 | NRC = 1,00



+ OPTIONAL

COD	**BACKING-200.100-2**	**BACKING-200.100-4**
CM	200xH100x2	200xH100x4
IN	78.7xH39.3x0.78	78.7xH39.3x1.57
CO	White	White
€	**42,00**	**75,00**

PROFILE COLOUR

RAL 9005 Black | *RAL 7035 Grey* | *RAL 9003 White*

PROFILE FINISHING

Lucido | Opaco
Glossy | Matt

Liscio | Goffrato
Smooth | Embossed

Ti piacciono i colori? *Do you like colors?*

Ulteriori RAL disponibili su richiesta con un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.
*Further RAL colors available on request with an increase of **+15%** on the pricelist.*

+ OPTIONAL





COD	**PROFILE-MIL-3**	**PROFILE-MIL-5**
CM	L249x3xH3	L249x3xH5
IN	L98.03x1.18xH1.18	L98.03x1.18xH1.97
€	**75,00**	**77,00**

TIENI A MENTE!

La fine del backing non deve mai combaciare con la fine del pannello Tunnel!
The end of the backing must never coincide with the end of the Tunnel panel!



ECOBOOTH

ECORANGE

IT

NOME:
ECObooth

DESCRIZIONE:
Cabina fonoassorbente termoformata a incastri

APPLICAZIONI:
• Scrivania
• Parete con struttura

DIMENSIONI:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23.8 x 27.4 x H 28.2 in
I pannelli potranno avere differenze di spessore dovute alla tipologia del materiale

PESO:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Trevira CS** - 100% poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Certificato: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliestere

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECObooth

DESCRIPTION:
Sound-absorbing interlocking thermoformed cabin

APPLICATIONS:
• Desk
• Wall with structure

DIMENSIONS:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23.8 x 27.4 x H 28.2 in
Panels may have differences in thickness due to the type of material

WEIGHT:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Reaction to fire: CL1
Certificate: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% wool, 10% polyester

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECObooth

DESCRIPTION:
Cabines acoustique thermoformée avec joints

APPLICATION:
• Bureau
• Mur avec structure

DIMENSIONS:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23.8 x 27.4 x H 28.2 in
Les panneaux peuvent avoir des différences d'épaisseur dues à la typologie du matériau

POIDS:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Trevira CS** - 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Certificat: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% laine, 10% polyester

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECObooth

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Verriegelung tiefgezogene Kabine

ANWENDUNG:
• Schreibtisch
• Wand mit Struktur

DIMENSION:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23.8 x 27.4 x H 28.2 in
Platten können aufgrund der Material Typologie Dickenunterschiede aufweisen

GEWICHT:
4,8 kg
10.58 lb

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Trevira CS** - 100% Polyester
Brandverhalten: CL1
Bescheinigung: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% Wolle, 10% Polyester

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECObooth

DESCRIPCIÓN:
Panel monomaterico acústico termoformado

APLICACIONES:
• Escritorio
• Pared con estructura

DIMENSIONES:
60,4 x 69,6 x H 71,5 cm
23.8 x 27.4 x H 28.2 in
Los paneles pueden tener diferencias de grosor debido a la tipología del material

PESO:
4,8 kg
10.58 lb

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Trevira CS** - 100% poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Certificado: Oekotex
• **ECOfelt** - 90% lana, 10% poliéstere

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

Test su area equivalente / equivalent area test



ECOBOOTH
ACOUSTIC FURNITURE

COD	**EBOO-60.71**
CM	60,4x69,6xH71,5
IN	23.8x27.4xH28.2
CO	CAT **A** (TR, EF)
€	**620,00**

Axonometric view:



ECOBOOTH WALL
ACOUSTIC FURNITURE

COD	**EBOW-60.71**
CM	60,4x69,6xH71,5
IN	23.8x27.4xH28.2
CO	CAT **A** (TR, EF)
€	**620,00**

+

sistema aggancio a parete
Wall hooking system
Système de fixation mural
Wandhaken System
Sistema de enganche de pared



EBOW-HS
BO
102,00

Axonometric view:



Ti piacciono i colori? Guarda le possibili soluzioni!
Do you like colors? Look at the possible solutions!

> 10 pezzi per colori CUSTOM
> 10 pieces for CUSTOMIZED colors

ECOfelt YELLOW 34 + *ECOfelt GREY 953*

TREVIRA CS Beige 532 + *TREVIRA CS Peacock 411*

Ti piace viaggiare? *Do you like travel?*

Disponibile borsa contenitore per ECObooth
container bag for ECObooth available
sac de conteneur pour ECObooth disponible
Containertasche für ECObooth verfügbar
bolsa de contenedor para ECObooth disponible



SPLIT

BY ROBIN RIZZINI

IT

NOME:
SPLIT

DESCRIZIONE:
Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio in metallo integrato con un pannello pressato in termoformatura intercambiabile

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
Base: 98 x 28 cm
38.58 x 11.02 in
Telaio: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm
Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in
Pannello: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm
36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in

COMPOSIZIONE:
• Struttura:
Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche
• ECOrange CUT-OUT:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
SPLIT

DESCRIPTION:
Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a metal frame integrated with an interchangeable thermobonded pressed panel

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
Base: 98 x 28 cm
38.58 x 11.02 in
Frame: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm
Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in
Panel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm
36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in

COMPOSITION:
• Structure:
Steel vanished with epoxy powders
• ECOrange CUT-OUT:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
SPLIT

DESCRIPTION:
Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis métallique intégré à un panneau embouti thermoformé interchangeable

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
Base: 98 x 28 cm
38.58 x 11.02 in
Structure: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm
Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in
Panneau: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm
36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in

COMPOSITION:
• Structure:
Acier peint au four avec poudres époxy
• ECOrange CUT-OUT:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
SPLIT

BESCHREIBUNG:
Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Metallrahmen, in den eine austauschbare thermogeformte Pressplatte integriert ist

ANWENDUNG:
• Freitragend

DIMENSION:
Base: 98 x 28 cm
38.58 x 11.02 in
Struktur: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm
Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in
Tafel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm
36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in

ZUSAMMENSETZUNG:
• Struktur:
Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver
• ECOrange CUT-OUT:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
SPLIT

DESCRIPCIÓN:
Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en una estructura metálica integrada con un panel prensado termoformado intercambiable

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
Base: 98 x 28 cm
38.58 x 11.02 in
Estructura: Ø 2.2 x 98 x H 190 cm
Ø 0.87 x 38.58 x H 74.8 in
Panel: 92,6 x H 164,6 x sp. 0,8 cm
36.45 x 64.80 x sp. 0.31 in

COMPOSICIÓN:
• Estructura:
Horno de acero pintado con polvos epoxi
• ECOrange CUT-OUT:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ECOrange

α_w = 0,35 | NRC = 0,40



COD	**SP-98.190**	**SP-CUSTOM**
CM	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT **A**	CAT **A**
€	**1892,00**	**2007,00**
CO	CAT **B**	CAT **B**
€	**2014,00**	**2128,00**

EHI !!!!

Crea il tuo SPLIT; tagli, pattern e disegni su richiesta
create your BAFFLE; cuts, pattern and designs on request
créez votre BAFFLE; coupes, pattern et dessins sur demande
erstellen Sie ihre BAFFLE; Schnitte, Muster und Designs auf Anfrage
crea tu BAFFLE; cortes, pattern y diseños a pedido







COD	**SP-CUSTOM**	**SP-CUSTOM**	**SP-CUSTOM**
CM	98x28xH190	98x28xH190	98x28xH190
IN	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8	38.58x11.02xH74.8
CO	CAT **A/B**	CAT **A/B**	CAT **A/B**

Axonometric views:

Front: CAT **A/B**



Back: CAT **A/B**



Structure:

RAL 9005 OPAQUE Black

I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del **+15%** sul prezzo di listino.

Special upright color undergo an increase of **+15%** on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de **+15%** sur le prix de liste.

Farbe verfügbar mit **+15%** auf Preisliste.

Color por montantes están sujetos a un incremento del **+15%** su precio de lista.

HAT

BY CLAUDIO LARCHER

IT

NOME:
HAT

DESCRIZIONE:
Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montante curvo in metallo sormontato da un pannello acustico tailor made di chiusura

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
Base: 70 x 50 cm
27.55 x 19.68 in
Montante: Ø 3.5 x H 250 cm
Ø 1.37 x H 98.4 in
T-Frame: 200 x 120/135 x sp. 5 cm
78.74 x 47.24 x sp. 2 in

COMPOSIZIONE:
• Struttura:
Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche
• T-Frame:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Pannello pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
HAT

DESCRIPTION:
Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with a curved metal upright topped by a tailor made, acoustic, closing panel

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
Base: 70 x 50 cm
27.55 x 19.68 in
Upright: Ø 3.5 x H 250 cm
Ø 1.37 x H 98.4 in
T-Frame: 200 x 120/135 x THK 5 cm
78.74 x 47.24 x THK 2 in

COMPOSITION:
• Structure:
Steel vanished with epoxy powders
• T-Frame:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable panel with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
HAT

DESCRIPTION:
Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec un montant métallique incurvé surmonté d'un panneau de fermeture acoustique sur mesure

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
Base: 70 x 50 cm
27.55 x 19.68 in
Montant: Ø 3.5 x H 250 cm
Ø 1.37 x H 98.4 in
T-Frame: 200 x 120/135 x EP 5 cm
78.74 x 47.24 x EP 2 in

COMPOSITION:
• Structure:
Acier peint au four avec poudres époxy
• T-Frame:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie,
sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le panneau peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
HAT

BESCHREIBUNG:
Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit einem gebogenen Metallpfosten, der von einer maßgefertigten akustischen Abschlussplatte gekrönt wird

ANWENDUNG:
• Freitragend

DIMENSION:
Base: 70 x 50 cm
27.55 x 19.68 in
Beiträge: Ø 3.5 x H 250 cm
Ø 1.37 x H 98.4 in
T-Frame: 200 x 120/135 x D 5 cm
78.74 x 47.24 x D 2 in

ZUSAMMENSETZUNG:
• Struktur:
Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver
• T-Frame:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Paneel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
HAT

DESCRIPCIÓN:
Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con un montante metálico curvo rematado por un panel de cierre acústico hecho a medida

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
Base: 70 x 50 cm
27.55 x 19.68 in
Mensaje: Ø 3.5 x H 250 cm
Ø 1.37 x H 98.4 in
T-Frame: 200 x 120/135 x ESP 5 cm
78.74 x 47.24 x ESP 2 in

COMPOSICIÓN:
• Estructura:
Horno de acero pintado con polvos epoxi
• T-Frame:
CAT A - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
CAT B - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Panel limpiable con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

α_w = 0,85 | NRC =





COD	**HT-200.250**
CM	200xH250
IN	78.7xH98.4
CO	CAT **A**
€	**3108,00**
CO	CAT **B**
€	**3177,00**

Axonometric views:



Structure:

RAL 9005 OPAQUE Black

I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.

Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.

Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.

Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.

Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

ACOUSTIC FURNITURE

TAILOR MADE

IT

NOME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

DESCRIZIONE:
Arredi fonoassorbenti, lavorazione sartoriale, modello tailor made, composti da struttura multistrato irrigidita e stratigrafia di fibra fonoassorbente in poliestere

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in
• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in
• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in
• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in
isponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

COMPOSIZIONE:
• Anima:
Materiale fonoassorbente composto da materiale riciclato, 100% fibre in poliestere
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Arredi di materiale riciclato e riciclabili alla fine della loro vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Arredi pulibili con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0

MARCATURA CE:
B-s1, d0

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

DESCRIPTION:
Sound-absorbing furniture, sartorial workmanship, model Tailor made, composed of multilayer and stiffened structure fiber stratigraphy sound-absorbing polyester

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in
• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in
• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in
• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in
Further shapes and sizes available on request

COMPOSITION:
• Soul:
Sound absorbing material made of 100% recycled material, of polyester fibers
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material furniture recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable furniture with specific detergents

FIRE REACTION:
B-s2, d0

CE MARK:
B-s1, d0

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

DESCRIPTION:
Mobilier insonorisant, exécution sartorial, modèle Fait sur mesure, composé de structure multicouche et raidie stratigraphie des fibres polyester insonorisant

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in
• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in
• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in
• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in
Autres formes et tailles disponibles sur demande

COMPOSITION:
• Âme:
Matériau absorbant acoustique composé de fibres discontinues 100% polyester
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Mobilier recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Mobilier peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0

CE MARQ:
B-s1, d0

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

BESCHREIBUNG:
Schallabsorbierende Möbel, Schneiderkunst, Modell maßgeschneidert, zusammengesetzt aus mehrschichtige und versteifte Struktur Faser-Stratigraphie schallabsorbierendes Polyester

ANWENDUNG:
• Selbsttragend

DIMENSION:
• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in
• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in
• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in
• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in
Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
100% recyceltes schallschluckendes Material, aus Polyesterfaser.
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Möbel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Man kann das Möbel mit spezifischer Reinigungsmitteln säubern

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
PHONE BOOTH SPIKE
PHONE BOOTH ROUND
CHAT BOOTH
DESK

DESCRIPCIÓN:
Muebles de absorción de sonido, mano de obra de sartorial, modelo hecho a medida, compuestos de estructura multicapa y rígida estratigrafía de fibra poliéster fonoabsorbente

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
• **ROUND**
100 x 150 x H 200 cm
39.4 x 59 x H 78.7 in
• **SPIKE**
110 x 110 x H 250 cm
43.3 x 43.4 x H 98.4 in
• **CHAT BOOTH**
210 x 70 x H 135 cm
82.7 x 27.6 x H 53.2 in
• **DESK**
120 x 60 x H 110 cm
47.3 x 23.6 x H 43.3 in
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

COMPOSICIÓN:
• Alma:
material acústico compuesto de material 100% reciclado, fibra de poliéstere
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Muebles de material reciclado y reciclables al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMENTO:
Muebles limpiables con detergentes específicos.

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0

MARCADO CE:
B-s1, d0

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TAILOR MADE (5cm | 1.97 in):

α_w = 0,85 | NRC =







ROUND

COD	**PB-C**
CM	100x150xH200
IN	39.4x59xH78.7
CO	CAT **A**
€	**7428,00**
CO	CAT **B**
€	**7652,00**

SPIKE

COD	**PB-CUSTOM**
CM	
IN	
CO	CAT **A**
€	**ON REQUEST**
CO	CAT **B**
€	**ON REQUEST**

EHI !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido







COD	**CB-210.70**
CM	210x70xH135
IN	82.7x27.6xH53.2
CO	Cat **A**
€	**6607,00**
CO	Cat **B**
€	**6993,00**



COD	**DESK-120.60**
CM	120x60xH110
IN	47.2x23.6xH43.3
CO	CAT **A**
€	**ON REQUEST**
CO	CAT **B**
€	**ON REQUEST**

EHI !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido





CUSHION

TAILOR MADE

IT

NOME:
SLALOM CUSHION

DESCRIZIONE:
Seduta acustica tailor made realizzata con schiuma ad alta tecnologia

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
• 180 x 43 x SP 5,5 cm
• 70.9 x 16.9 x SP 2.15 in
disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

PESO:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• Anima:
schiuma alleggerita
a cellula aperta
Reazione al fuoco: **CL1**
Classe fumo: F1
Certificato: Oekotex

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Seduta di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Seduta pulibile con detergenti specifici

REAZIONE AL FUOCO:
Classe **1IM**

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
SLALOM CUSHION

DESCRIPTION:
Tailor made acoustic seating made with high-tech foam

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
• 180 x 43 x THK 5,5 cm
• 70.9 x 16.9 x THK 2.15 in
Further shapes and sizes available on request

WEIGHT:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:
• Soul:
lightened foam
open cell
Reaction to fire: **CL1**
Smoke class: F1
Certificate: Oekotex

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material seat recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable seat with specific detergents

FIRE REACTION:
Class **1IM**

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
SLALOM CUSHION

DESCRIPTION:
Sièges acoustiques sur mesure en mousse high-tech

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
• 180 x 43 x ÉPAIS 5,5 cm
• 70.9 x 16.9 x ÉPAIS 2.15 in
Autres formes et tailles disponibles sur demande

POIDS:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSITION:
• Âme:
mousse allégée
cellule ouverte
Réaction au feu: **CL1**
Réaction à la fumée: F1
Certificat: Oekotex

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Siège recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le siège peut être nettoyé avec des détergents adaptés

RÉACTION AU FEU:
Classer **1IM**

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
SLALOM CUSHION

BESCHREIBUNG:
Maßgeschneiderte Akustik-Sitzmöbel mit High-Tech-Schaum

ANWENDUNG:
• Selbsttragend

DIMENSION:
• 180 x 43 x D 5,5 cm
• 70.9 x 16.9 x D 2.15 in
Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

GEWICHT:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
leichterer Schaum
Zelle öffnen
Brandverhalten: **CL1**
Rauchklasse: F1
Bescheinigung : Oekotex

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Sitz aus recyceltem Material e wiederverwertbar am Ende seines Lebens,

INSTANDHALTUNG:
Reinigbarer Sitz mit spezifische Reinigungsmittel

Brandverhalten – Klasse:
Klasse **1IM**

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
SLALOM CUSHION

DESCRIPCIÓN:
Asientos acústicos a medida hechos con espuma de alta tecnología

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
• 180 x 43 x ESP 5,5 cm
• 70.9 x 16.9 x ESP 2.15 in
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

PESO:
2,97 kg/m²
0.61 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• Alma:
espuma aligerada
célula abierta
Reacción al fuego: **CL1**
Clase de fumo: F1
Certificado: Oekotex

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Asiento de material reciclado e reciclable al final de su vida, sin separar el alma y terminar

MANTENIMIENTO:
Asiento limpiable con detergentes específicos

REACCIÓN AL FUEGO:
Clase **1IM**

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 1,00 | NRC = 0,92



POUF-60.38

473,00

503,00

446,00 **550,00** **460,00**

POUF

TAILOR MADE

IT

NOME:
POUF

DESCRIZIONE:
Seduta acustica tailor made realizzata con schiuma ad alta tecnologia

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
• Ø 60 x H 38 cm
• Ø 23.6 x H 15 in
disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

PESO:
6 kg
13.23 lb

COMPOSIZIONE:
• Anima:
poliuretano flessibile
a celle aperte

FINITURE:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RICICLABILITÀ:
Seduta di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Seduta pulibile con detergenti specifici

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
POUF

DESCRIPTION:
Tailor made acoustic seating made with high-tech foam

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
• Ø 60 x H 38 cm
• Ø 23.6 x H 15 in
Further shapes and sizes available on request

WEIGHT:
6 kg
13.23 lb

COMPOSITION:
• Soul:
Flexible open cell polyurethane

FINISHING:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLABILITY:
Recycled material seat recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Cleanable seat with specific detergents

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
POUF

DESCRIPTION:
Sièges acoustiques sur mesure en mousse high-tech

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
• Ø 60 x H 38 cm
• Ø 23.6 x H 15 in
Autres formes et tailles disponibles sur demande

POIDS:
6 kg
13.23 lb

COMPOSITION:
• Âme:
polyuréthane flexible
à cellules ouvertes

REVÊTEMENT:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLAGE:
Siège recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Le siège peut être nettoyé avec des détergents adaptés

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
POUF

BESCHREIBUNG:
Maßgeschneiderte Akustik-Sitzmöbel mit High-Tech-Schaum

ANWENDUNG:
• Selbsttragend

DIMENSION:
• Ø 60 x H 38 cm
• Ø 23.6 x H 15 in
Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

GEWICHT:
6 kg
13.23 lb

ZUSAMMENSETZUNG:
• Innere:
flexibles offenzelliges Polyurethan

FINISH:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Sitz aus recyceltem Material e wiederverwertbar am Ende seines Lebens,

INSTANDHALTUNG:
Reinigbarer Sitz mit spezifische Reinigungsmittel

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
POUF

DESCRIPCIÓN:
Asientos acústicos a medida hechos con espuma de alta tecnología

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
• Ø 60 x H 38 cm
• Ø 23.6 x H 15 in
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

PESO:
6 kg
13.23 lb

COMPOSICIÓN:
• Alma:
poliuretano flexible
de celda abierta

ACABADO DEL PANEL:
• **Cat A** - Trevira CS, ECOfelt, PETfelt, PETfabric, PETcolor, Velvet
• **Cat B** - Tweed, Trace

RECICLABILIDAD:
Asiento de material reciclado e reciclable al final de su vida, sin separar el alma y terminar

MANTENIMENTO:
Asiento limpiable con detergentes específicos

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

α_w = 0,90 | NRC = 0,87



COD	**POUF-60.38**
CM	Ø60xH38
IN	Ø23.6xH15
CO	Cat **A**
€	**473,00**
CO	Cat **B**
€	**503,00**

EHI !!!!

Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta
further shapes and sizes available on request
autres formes et tailles disponibles sur demande
weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich
otras formas y tamaños disponibles bajo pedido



OASIS

BY ID AID

IT

NOME:
OASIS

DESCRIZIONE:
Elemento autoportante fonoassorbente e anti riverberante, composto da un telaio con montanti in metallo sormontati da foglie in feltro rigido, e tavoli con predisposizioni per la ricarica di apparecchiature elettroniche

APPLICAZIONI:
• Autoportante

DIMENSIONI:
Base: Con tavoli: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Senza tavoli: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Montanti: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tavoli: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Ripiani: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Foglie: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSIZIONE:
• Struttura:
Acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche
• Foglie:
PETfelt - 100 % PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
• PETfelt:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

MARCATURA CE:
B-s1, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
OASIS

DESCRIPTION:
Sound-absorbing and anti-reverberation freestanding element, composed of a frame with metal uprights topped with rigid felt leaves, and tables with arrangements for charging electronic equipment

APPLICATIONS:
• Freestanding

DIMENSIONS:
Base: With tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Without tables: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Uprights: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Shelves: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Leaves: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSITION:
• Structure:
Steel vanished with epoxy powders
• Leaves:
PETfelt - 100 % PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
• PETfelt:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CE MARK:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
OASIS

DESCRIPTION:
Elément autoportant absorbant phonique et anti-réverbérant, composé d'un chassis avec montants en métal habillés de feuilles en feutre rigide, et de tables avec chargeurs pour appareils électroniques intégrés

APPLICATION:
• Autoportant

DIMENSIONS:
Base: Avec tables: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Sans tables: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Montants: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tables: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Plateau: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Feuilles: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSITION:
• Structure:
Acier peint au four avec poudres époxy
• Feuilles:
PETfelt - 100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
• PETfelt:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

CE MARQ:
B-s1, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
OASIS

BESCHREIBUNG:
Selbsttragendes schallabsorbierendes und widerhallendes Element, bestehend aus einem Rahmen mit Metallstützen, die mit starren Filzblättern bedeckt sind, und Tischen mit Veranlagungen zum Aufladen elektronischer Geräte

ANWENDUNG:
• Freitragend

DIMENSION:
Base: mit Tabellen: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
ohne Tabellen: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Beiträge: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Tabellen: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Regal: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Laub: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

ZUSAMMENSETZUNG:
• Struktur:
Ofen lackierter Stahl mit Epoxidpulver
• Laub:
PETfelt - 100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
• PETfelt:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

KENNZEICHNUNG CE:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
OASIS

DESCRIPCIÓN:
Elemento autoportante de absorción de sonido y anti-reverberante, que consiste en un marco con montantes metálicos coronados por hojas rígidas de fieltro y mesas con predisposiciones para recargar equipos electrónicos

APLICACIONES:
• Autoportante

DIMENSIONES:
Base: Con mesas: 74,6 x 59,8 x 0,08 cm
29.4 x 23.5 x 0.3 in
Sin mesas: Ø 60 x 0,08 cm
Ø 23.6 x 0.3 in
Mensajes: Ø 3 x H 220 | 255 | 265 cm
Ø 1.2 x H 86.6 | 100.4 | 104.3 in
Mesas: Base: Ø 3 x H 57,8 | 73,8 cm
Ø 1.2 x H 22.7 | 29.1 in
Estante: 34,9 x 30,6 x 0,6 cm
13.7 x 12 x 0.2 in
Hojas: 150 x 77,8 x 1 cm
59.1 x 30.6 x 0.4 in

COMPOSICIÓN:
• Estructura:
Horno de acero pintado con polvos epoxi
• Hojas:
PETfelt - 100 % PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
• PETfelt:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

MARCADO CE:
B-s1, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

HARDFELT:

α_w= 0,20 | NRC =



OASIS
BY ID AID







COD	**OASIS-300.265-BASIC**	**OASIS-300.265-NOPLUG**	**OASIS-300.265**
CM	Ø300xH265	Ø300xH265	Ø300xH265
IN	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3	Ø118.1xH104.3
CO	HARDfelt	HARDfelt	HARDfelt
€	**3555,00**	**4221,00**	**6307,00**

Axonometric views:



EHI !!!!

Modello standard a isola, con plug-in tecnologici o sviluppato in lunghezza.
Scegli la tua OASIS

Island standard model, with technological plug-ins or developed in length.
Choose your OASIS

Modèle d'îlot standard, avec plug-ins technologiques ou développé en longueur.
Choisissez votre OASIS

Standard-Inselmodell, mit technologischen Plug-Ins, oder in der Länge entwickelt.
Wählen Sie Ihre OASIS

Modelo estándar de isla, con plug-ins tecnológicos, o desarrollado en longitud.
Elige tu OASIS



Structure:

RAL 6004 OPAQUE
Green

I montanti nel colore fuori serie sono soggetti ad un aumento del +15% sul prezzo di listino.
Special upright color undergo an increase of +15% on the pricelist.
Les montants en couleur sont soumis à une augmentation de +15% sur le prix de liste.
Farbe verfügbar mit +15% auf Preisliste.
Color por montantes están sujetos a un incremento del +15% su precio de lista.

Leaves:

*Le FOGLIE IN FELTRO RIGIDO sono disponibili **SOLO** nel colore standard LA SALLE GREEN.*
*HARD FELT LEAVES are available **ONLY** in standard color LA SALLE GREEN*
*LES FEUILLES EN FEUTRE DUR sont disponibles **UNIQUEMENT** en couleur standard LA SALLE GREEN*
*HARTE FILZBLÄTTER sind **NUR** in der Standardfarbe LA SALLE GREEN erhältlich*
*las HOJAS DE FILETRO DURO están disponibles **SOLO** en el color estándar LA SALLE GREEN*

150 cm
-
59 in

ECOFELT

IT

NOME:
ECOfelt

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Imbottiti, pannelli
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

PESO:
420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSIZIONE:
90% lana, 10% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

***CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:**
Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria
1,5 mm / 0.06 in: SOLO per realizzare imbottiti
3 mm / 0.12 in: per superfici, SOLO per installatori molto esperti
da 4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
ECOfelt

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Upholstery, panels
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

WEIGHT:
420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSITION:
90% wool, 10% polyester

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

***INSTALLATION ADVICE:**
Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products
1,5 mm / 0.06 in: ONLY for upholstery
3 mm / 0.12 in: for surfaces, ONLY for very experienced installers
from 4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:
Textile ecology of natural wool felts

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
ECOfelt

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rembourrage, panneau
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

POIDS:
420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSITION:
90% laine, 10% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

***CONSEILS D'INSTALLATION**
Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage
1,5 mm / 0.06 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage
3 mm / 0.12 in: surfaces, UNIQUEMENT pour installateurs expérimentés
de 4,5 mm / 0.18 in: pour surfaces

RECYCLAGE:
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
ECOfelt

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Gefüllte Panels
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

GEWICHT:
420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
90% Wolle, 10% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

***INSTALLATIONS-HINWEISE:**
Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten
1,5 mm / 0.06 in: NUR für Polsterung zu verwenden
3 mm / 0.12 in: für Oberflächen, NUR für sehr erfahrene Installateure
von 4,5 mm / 0.18 in: Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
ECOfelt

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Relleno, paneles
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 8 mm
0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.32 in

PESO:
420 | 820 | 1200 | 1630 | 2000 gr/mtl
0.92 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.4 lb/ft

COMPOSICIÓN:
90% lana, 10% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

***CONSEJOS DE INSTALACIÓN:**
Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería
1,5 mm / 0.06 in: para usarse SOLAMENTE para relleno
3 mm / 0.12 in: para superficies, SOLAMENTE para instaladores muy experimentados
de 4.5 mm / 0.18 in: superficies

RECICLABILIDAD:
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 3mm | 0.12in:
α_w= 0,15 | NRC = 0,15



FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w= 0,20 | NRC = 0,20



FELT 6mm | 0.24in:
α_w= 0,20 | NRC = 0,20



FELT 8mm | 0.32in:
α_w= 0,20 | NRC = 0,20



PETFELT

IT

NOME:
PETfelt

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Imbottiti, pannelli
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:
Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria
2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
PETfelt

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Upholstery, panels
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

WEIGHT:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

INSTALLATION ADVICE:
Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products
2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
PETfelt

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rembourrage, panneau
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

CONSEILS D'INSTALLATION
Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage
2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RECYCLAGE:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
PETfelt

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Gefüllte Panels
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

GEWICHT:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

INSTALLATIONS-HINWEISE:
Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten
2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
PETfelt

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Relleno, paneles
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:
Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería
2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno
4.5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20



SENZA COLLA/*NO GLUE*





Ricorda di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



CON COLLA/*WITH GLUE*





Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE

Application:

1.



2.



ATTENZIONE! *BE CAREFUL!*

NO!!!
CAMBIA IL COLORE!
COLOR CHANGE!



OK!!!
STESSO VERSO DI POSA!
SAME POSE DIRECTION!



ECOFELT
WALL/CEILING

Front **Back**



COD	**EF-1.5**	**EF-3**	**EF-4.5**	**EF-6**	**EF-8**
CM	H145	H145	H145	H145	H145
IN	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	820 gr/mtl	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL	**37,00**	**59,00**	**77,00**	**99,00**	**132,00**
€/MTL < 25 MTL			**88,00**		

Optional:

€/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)		**+ 33,00**	**+ 33,00**

Front **Back**





COD	**EF-4.5-POL**	**EF-6-POL**	**EF-8-POL**
CM	H143	H143	H143
IN	H56.30	H56.30	H56.30
WT	1200 gr/mtl	1630 gr/mtl	2000 gr/mtl
CO	ECOFELT	ECOFELT	ECOFELT
€/MTL > 25 MTL	**92,00**	**109,00**	**143,00**
€/MTL < 25 MTL	**104,00**		

Optional:

€/MTL > 150 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+ 33,00**

Lo sapevi? *Did you know that?*

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**

Ehi aspetta! *Hey wait!*

1,5 mm da usare **SOLO** per imbottiti
0.06 in to be used **ONLY** for upholstered
1,5 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré
1,5 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden
1,5 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

PETFELT
WALL/CEILING

Front **Back**



COD	**PF-2**	**PF-4.5**
CM	H145	H145
IN	H57.09	H57.09
WT	420 gr/mtl	1200 gr/mtl
CO	PETFELT	PETFELT
€/MTL > 25 MTL	**44,00**	**62,00**
€/MTL < 25 MTL		**70,00**
€/MTL > 150 MTL		
B-s2-d0 (For details contact the sales office)		**+ 33,00**

Front **Back**



COD	**PF-4.5-POL**
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PETFELT
€/MTL > 25 MTL	**72,00**
€/MTL < 25 MTL	**82,00**
€/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+ 33,00**

Ehi aspetta! *Hey wait!*

2 mm da usare **SOLO** per imbottiti

0.08 in to be used **ONLY** for upholstered

2 mm à utiliser **SEULEMENT** pour rembourré

2 mm **NUR** für gepolstert zu verwenden

2 mm para ser utilizado **SOLO** para tapizado

Lo sapevi? *Did you know that?*

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composione del prodotto

100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition

100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit

100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung

Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto

Lo sapevi? *Did you know that?*

La lunghezza delle pezze può variare in base agli spessori:
The length of the pieces can vary according to the thickness:

1,5 mm | 0.06 in = **50 MTL | 54.7 yd**
3 mm | 0.12 in = **30 MTL | 32.8 yd**
4,5 mm | 0.18 in = **25 MTL | 27.4 yd**
6 mm | 0.24 in = **18 MTL | 19.7 yd**
8 mm | 0.31 in = **12/15 MTL | 13.1/16.4 yd**

PRINTFELT

IT

NOME:
PRINTfelt

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Imbottiti, pannelli

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

***CONSIGLI D'INSTALLAZIONE:**
Slalom raccomanda installatori con almeno 4 anni di esperienza nell'installazione di prodotti da tappezzeria
2 mm / 0.08 in: SOLO per realizzare imbottiti
4,5 mm / 0.18 in: per superfici

RICICLABILITÀ:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
PRINTfelt

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Upholstery, panels

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

WEIGHT:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

***INSTALLATION ADVICE:**
Slalom recommends installers with at least 4 years of experience in the installation of upholstery products
2 mm / 0.08 in: ONLY for upholstery
4,5 mm / 0.18 in: for surfaces

RECYCLABILITY:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
PRINTfelt

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rembourrage, panneau

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

POIDS:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSITION:
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

***CONSEILS D'INSTALLATION:**
Slalom recommande aux installateurs ayant au moins 4 ans d'expérience dans l'installation de produits de rembourrage
2 mm / 0.08 in: UNIQUEMENT pour le rembourrage
4,5 mm / 0.18 in: pour les surfaces

RECYCLAGE:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
PRINTfelt

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Gefüllte Panels

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

GEWICHT:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

***INSTALLATIONS-HINWEISE:**
Slalom empfiehlt Installateure mit mindestens 4 Jahren Erfahrung in der Installation von Polsterprodukten
2 mm / 0.08 in: NUR für Polsterung zu verwenden
4,5 mm / 0.18 in: für Oberflächen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
PRINTfelt

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Relleno, paneles

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
2 | 4,5 mm
0.08 | 0.18 in

PESO:
420 | 1200 gr/mtl
0.92 | 2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

***CONSEJOS DE INSTALACIÓN:**
Slalom recomienda instaladores con al menos 3 años de experiencia en la instalación de productos de tapicería
2 mm / 0.08 in: para usarse SOLAMENTE para relleno
4.5 mm / 0.18 in: para superficies

RECICLABILIDAD:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20



Front

Back



JUNGLE


PALAZZO


LITTLE HERO

COD	**PRINT-F-4.5**
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	**98,00**
€/MTL < 25 MTL	**110,00**
€/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+33,00**

Front

Back





JUNGLE


PALAZZO


LITTLE HERO

COD	**PRINT-F-4.5-POL**
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	PRINTFELT
€/MTL > 25 MTL	**108,00**
€/MTL < 25 MTL	**122,00**
€/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+33,00**

Lo sapevi? *Did you know that?*

100% materiale riciclato, tracce o presenza di impurità sono segno di **GARANZIA** della composione del prodotto

100% recycled material, traces or presence of impurities are a sign of **GUARANTEE** of the product composition

100% matériaux recyclés, traces ou présence d'impuretés sont un gage de **GARANTIE** de la composition du produit

100% recyceltes Material, Spuren oder Vorhandensein von Verunreinigungen sind ein Zeichen der **GARANTIE** der Produktzusammensetzung

Material 100% reciclado, restos o presencia de impurezas son un signo de **GARANTÍA** de la composición del producto

Che aspetti? Customizza il tuo feltro STAMPATO!
What are you waiting for? Customize your PRINTfelt!


LOGO

IMAGE


PATTERN

TERRAZZOFELT
WALL/CEILING

IT

NOME:
TERRAZZOfelt

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro
- Tendaggi

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
70% lana naturale, 30% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
- **ECOfelt**
  Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
TERRAZZOfelt

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro
- Curtains

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
70% natural wool, 30% polyester

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
- **ECOfelt**
  Textile ecology of natural wool felts

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
TERRAZZOfelt

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
70% laine, 30% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
- **ECOfelt**
  Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
TERRAZZOfelt

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
70% natürliche Wolle, 30% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
- **ECOfelt**
  Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
TERRAZZOfelt

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
70% lana natural, 30% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
- **ECOfelt**
  Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20



Front



Back



COD	**RF-4.5**
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZOFELT
€/MTL > 25 MTL	**84,00**
€/MTL < 25 MTL	**96,00**
€/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+33,00**

Front

Back



COD	**RF-4.5-POL**
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	TERRAZZOFELT
€/MTL > 25 MTL	**104,00**
€/MTL < 25 MTL	**118,00**
€/MTL > 150 MTL	
B-s2-d0 (For details contact the sales office)	**+33,00**



POISFELT

IT

NOME:
POISfelt

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
- Muro con colla, biadesivo o velcro
- Soffitto con colla, biadesivo o velcro
- Mobili con colla, biadesivo o velcro

DIMENSIONI ROTOLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Si effettuano tagli personalizzati su richiesta

SPESSORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
- **ECOfelt**
  Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
  Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
POISfelt

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
- Wall with glue, double sided tape or velcro
- Ceiling with glue, double sided tape or velcro
- Furniture with glue, double sided tape or velcro

ROLL DIMENSIONS:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Custom cuts on request

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
- **ECOfelt**
  Ecological textile of natural wool felts, recyclable in respect of the environment
- **PETfelt**
  Material made from the recycling of plastic bottles, recyclable in respect of the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
POISfelt

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Plafond avec colle, adhésif double face ou Velcro
- Meubles avec colle, adhésif double face ou Velcro

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
On fait coupes coutume sur demande

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
- **ECOfelt**
  Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
  Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
POISfelt

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
- Wand mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Decke mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband
- Möbel mit Kleber, doppelseitigem Kleber oder Klettband

ROLLABMESSUNGEN:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Benutzerdefinierte Schnitte werden gemacht auf Anfrage

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
- **ECOfelt**
  90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
  100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
- **ECOfelt**
  Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
  Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
POISfelt

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Techo con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro
- Mueble con pegamento, adhesivo de doble cara o Velcro

DIMENSIONES DE ROLLO:
L min. 2500 x H 143 | 145 cm
L min. 984.25 x H 56.30 | 57.09 in
Se hacen cortes personalizados a pedido

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1,2 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
  100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
- **ECOfelt**
  Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
  Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20







ATTENZIONE AL TAGLIO! *ATTENTION TO THE CUT!*



OPTION 1:



Taglia al centro del cerchio!
Cut in the centre of the circle!

OPTION 2:



Taglia tra i due cerchi!
Cut between the circle dots!

Per l'installazione? Nessun problema!
Contattaci o guarda i CONSIGLI DI INSTALLAZIONE

For the installation? No problem!
Contact us or see the INSTALLATION ADVICE

Application:

1.



2.



Ricorda sempre di tagliare la cimosa!
Remember to cut the selvage!



DIMENSIONS:
H 143cm max con colla
H 145cm max senza colla
H 56.30in max with glue
H 57.09in max without glue

RICORDA!!! ***REMEMBER!!!***
Stesso verso di posa! *Same pose direction!*



Front

Back

4,5 mm(3 + 1,5)/0.18 in (0.12 + 0.06)



COD	**POIS-F-4.5**
CM	H145
IN	H57.09
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
€/MTL	**154,00**

€/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 51,00**

Front

Back

4,5 mm(3 + 1,5)/0.18 in (0.12 + 0.06)



COD	**POIS-F-4.5-POL**
CM	H143
IN	H56.30
WT	1200 gr/mtl
CO	POISFELT
€/MTL	**164,00**

€/MTL > 100 MTL

B-s2-d0 (For details contact the sales office) **+ 51,00**

Per i colori standard non c'è un minimo di MTL!
For standard colors there is no minumum of MTL!

Ef top: Grey 953
Ef low: Dark grey 923



Ef top: Ghost white 955
Ef low: Fresh air 976



Ef top: Fresh air 976
Pf low: Grey green 22



Ef top: Beige 952
Ef low: Avio 333



Ef top: Ghost white 955
Pf low: Summer night 21

Ef top: Fresh air 976
Ef low: Egg 980

Ef top: Quartz rose 940
Ef low: Ink 329

Pf top: Grey green 22
Ef low: Egg 980

Ef top: Yellow 34
Ef low: Honululu blue 607



Ef top: Quartz rose 940
Ef low: Leaf green 910

Ef top: Beige 952
Ef low: Salmon 317



Pf top: Grey green 22
Ef low: Fresh air 976



*Minimo **25 MTL** per colori **CUSTOM***
*Minimum **25 MTL** for **CUSTOMIZED** colors*
*Minimum **25 MTL** pour les couleurs **CUSTOM***
*Mindestens **25 MTL** für **CUSTOM**-Farben*
*Mínimo **25 MTL** para colores **PERSONALIZADOS***

FELT SHAPE

IT

NOME:
FELT SHAPE

DESCRIZIONE:
Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:
- Muro con biadesivo
- Soffitto con biadesivo
- Mobili con biadesivo

DIMENSIONI:
- **Arrow**
  L 60 x H 26 cm
  L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
  L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
  L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
  L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
  L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
  L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
  L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
  L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
  L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
  Ø 30 | 40 | 60 cm
  Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
  L 30 | 40 | 60 cm
  L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
  L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
  L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35 20.5 in
- **Cactus**
  L 107 | 99,5 x H 135,5 | 158,5 cm
  L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
  L 55 | 78 | 72,5 x H115,5 | 111,5 | 140,5 cm
  L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

SPESSORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
- **ECOfelt**
  Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
  Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
FELT SHAPE

DESCRIPTION:
Modular sound absorbing and anti reverberation shapes

APPLICATIONS:
- Wall with double sided tape
- Ceiling with double sided tape
- Furniture with double sided tape

DIMENSIONS:
- **Arrow**
  L 60 x H 26 cm
  L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
  L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
  L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
  L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
  L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
  L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
  L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
  L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
  L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
  Ø 30 | 40 | 60 cm
  Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
  L 30 | 40 | 60 cm
  L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
  L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
  L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35 20.5 in
- **Cactus**
  L 107 | 99,5 x H 135,5 | 158,5 cm
  L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
  L 55 | 78 | 72,5 x H115,5 | 111,5 | 140,5 cm
  L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
- **ECOfelt**
  Textile ecology of natural wool felts
- **PETfelt**
  Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
FELT SHAPE

DESCRIPTION:
Formes modulaires absorbant et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec adhésif double face
- Plafond avec adhésif double face
- Meubles avec adhésif double face

DIMENSIONS:
- **Arrow**
  L 60 x H 26 cm
  L 23.6 x H 10,2 in
- **Cube**
  L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
  L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
  L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
  L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
  L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
  L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
  L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
  L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
  Ø 30 | 40 | 60 cm
  Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
  L 30 | 40 | 60 cm
  L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
  L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
  L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35 20.5 in
- **Cactus**
  L 107 | 99,5 x H 135,5 | 158,5 cm
  L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
  L 55 | 78 | 72,5 x H115,5 | 111,5 | 140,5 cm
  L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
- **ECOfelt**
  Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
  Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
FELT SHAPE

BESCHREIBUNG:
Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-reverb-Filz

ANWENDUNG:
- Wand mit doppelseitigem Kleber
- Decke mit doppelseitigem Kleber
- Möbel mit doppelseitigem Kleber

DIMENSION:
- **Arrow**
  L 60 x H 26 cm
  L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
  L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
  L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
  L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
  L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
  L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
  L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
  L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
  L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
  Ø 30 | 40 | 60 cm
  Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
  L 30 | 40 | 60 cm
  L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
  L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
  L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35 20.5 in
- **Cactus**
  L 107 | 99,5 x H 135,5 | 158,5 cm
  L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
  L 55 | 78 | 72,5 x H115,5 | 111,5 | 140,5 cm
  L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
- **ECOfelt**
  90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
  100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
- **ECOfelt**
  Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
  Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
FELT SHAPE

DESCRIPCIÓN:
Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con adhesivo de doble cara
- Techo con adhesivo de doble cara
- Mueble con adhesivo doble cara

DIMENSIONES:
- **Arrow**
  L 60 x H 26 cm
  L 23.6 x H 10.2 in
- **Cube**
  L 35 | 52 x H 20 | 30 cm
  L 11.8 | 20.5 x H 7.9 | 11.8 in
- **Curve**
  L 30 | 60 x H 21 | 42 cm
  L 11.8 | 23.6 x H 8.3 | 16.5 in
- **Hexagon**
  L 40 | 60 x H 35 | 52 cm
  L 15.8 | 23.6 x H 13.8 | 20.5 in
- **Line**
  L 12 | 24 | 48 x H 100 cm
  L 4.7 | 9.5 | 18.9 x H 39.4 in
- **Round**
  Ø 30 | 40 | 60 cm
  Ø 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Square**
  L 30 | 40 | 60 cm
  L 11.8 | 15.8 | 23.6 in
- **Triangle**
  L 30 | 45 | 60 x H 26 | 39 | 52 cm
  L 11.8 | 17.7 | 23.6 x H 10.2 | 15.35 20.5 in
- **Cactus**
  L 107 | 99,5 x H 135,5 | 158,5 cm
  L 42.13 | 39.17 x H 53.35 | 62.40 in
- **Leaves**
  L 55 | 78 | 72,5 x H115,5 | 111,5 | 140,5 cm
  L 21.65 | 30.71 | 28.54 x H 45.47 | 43.90 | 55.31 in

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
  100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
- **ECOfelt**
  Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
  Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONALL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ARROW

	35 cm 13.8 in SET of 24
COD	**FS-A-60.26/24**
CM	60xH26x0,45
IN	23.6xH10.2x0.18
CO	EF
€	**326,00**
CO	PT
€	**300,00**

BICOLOR — NEW

	35 cm 13.8 in COLOR 1 SET of 12	35 cm 13.8 in COLOR 2 SET of 12
COD	**FS-A-BI-60.26/24**	
CM	60xH26x0,45	
IN	23.6xH10.2x0.18	
CO	EF	
€	**359,00**	
CO	PT	
€	**330,00**	

CUBE

	20 cm 7.9 in SET of 69	30 cm 11.8 in SET of 28
COD	**FS-C-35.20/69**	**FS-C-52.30/28**
CM	35xH20x0,45	52xH30x0,45
IN	13.8xH7.9x0.18	20.5xH11.8x0.18
CO	EF	EF
€	**428,00**	**352,00**
CO	PT	PT
€	**402,00**	**325,00**

BICOLOR — NEW

	30 cm 11.8 in COLOR 1 SET of 14	30 cm 11.8 in COLOR 2 SET of 14
COD	**FS-C-BI-52.30/28**	
CM	52xH30x0,45	
IN	20.5xH11.8x0.18	
CO	EF	
€	**387,00**	
CO	PT	
€	**357,00**	

CURVE

	24 cm 9.5 in SET of 48	47 cm 18.5 in SET of 8
COD	**FS-O-30.21/48**	**FS-O-60.42/8**
CM	30xH21x0,45	60xH42x0,45
IN	11.8xH8.3x0.18	23.6xH16.5x0.18
CO	EF	EF
€	**396,00**	**310,00**
CO	PT	PT
€	**370,00**	**285,00**

BICOLOR — NEW

	24 cm 9.5 in COLOR 1 SET of 24	24 cm 9.5 in COLOR 2 SET of 24
COD	**FS-O-BI-30.21/48**	
CM	30xH21x0,45	
IN	11.8xH8.3x0.18	
CO	EF	
€	**436,00**	
CO	PT	
€	**407,00**	

Optional:

€/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)

B-s2-d0 → **+ 64,00**

Possiamo esserti d'aiuto? *Can we help you?*

Ogni SET copre 2MTL (=3 m²)
Each SET covers 2MTL (= 3 m²)
Chaque SET couvre 2MTL (=3 m²)
Jedes SET umfasst 2MTL (=3 m²)
Cada SET cubre 2MTL (=3 m²)



Front

Back





FELT SHAPE

HEXAGON

	20 cm 7.9 in SET of 21	30 cm 11.8 in SET of 8
COD	**FS-H-40.35/21**	**FS-H-60.52/8**
CM	40xH35x0,45	60xH52x0,45
IN	15.8xH13.8x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	EF	EF
€	**342,00**	**298,00**
CO	PT	PT
€	**316,00**	**271,00**

BICOLOR

NEW

	20 cm 7.9 in COLOR 1 SET of 10	20 cm 7.9 in COLOR 2 SET of 10
COD	**FS-H-BI-40.35/20**	
CM	40xH35x0,45	
IN	15.8xH13.8x0.18	
CO	EF	
€	**376,00**	
CO	PT	
€	**348,00**	

LINE

	SET of 20	SET of 12	SET of 6
COD	**FS-L-12.100/20**	**FS-L-24.100/12**	**FS-L-48.100/6**
CM	12xH100x0,45	24xH100x0,45	48xH100x0,45
IN	4.7xH39.4x0.18	9.5xH39.4x0.18	18.9xH39.4x0.18
CO	EF	EF	EF
€	**365,00**	**315,00**	**301,00**
CO	PT	PT	PT
€	**338,00**	**288,00**	**274,00**

BICOLOR

NEW

	SET of 6	SET of 6
COD	**FS-L-BI-24.100/12**	
CM	24xH100x0,45	
IN	9.5xH39.4x0.18	
CO	EF	
€	**347,00**	
CO	PT	
€	**317,00**	

SQUARE

	SET of 24	SET of 15	SET of 6
COD	**FS-S-30.30/24**	**FS-S-40.40/15**	**FS-S-60.60/6**
CM	30xH30x0,45	40xH40x0,45	60xH60x0,45
IN	11.8xH11.8x0.18	15.8xH15.8x0.18	23.6xH23.6x0.18
CO	EF	EF	EF
€	**310,00**	**303,00**	**301,00**
CO	PT	PT	PT
€	**285,00**	**277,00**	**274,00**

BICOLOR

NEW

	SET of 12	COLOR 2 SET of 12
COD	**FS-S-BI-30.30/24**	
CM	30xH30x0,45	
IN	11.8xH11.8x0.18	
CO	EF	
€	**341,00**	
CO	PT	
€	**313,00**	



Front

Back



ROUND

	SET of 24	SET of 15	SET of 6
COD	**FS-R-30/24**	**FS-R-40/15**	**FS-R-60/6**
CM	Ø30x0,45	Ø40x0,45	Ø60x0,45
IN	Ø11.8x0.18	Ø15.8x0.18	Ø23.6 x0.18
CO	EF	EF	EF
€	**366,00**	**338,00**	**301,00**
CO	PT	PT	PT
€	**338,00**	**313,00**	**274,00**

BICOLOR

NEW

	COLOR 1 SET of 12	COLOR 2 SET of 12
COD	**FS-R-BI-30/24**	
CM	Ø30x0,45	
IN	Ø11.8x0.18	
CO	EF	
€	**403,00**	
CO	PT	
€	**372,00**	



TRIANGLE

	30 cm 11.8 in SET of 56	45 cm 17.7 in SET of 25	60 cm 23.6 in SET of 9
COD	**FS-T-30.26/56**	**FS-T-45.39/25**	**FS-T-60.52/9**
CM	30xH26x0,45	45xH39x0,45	60xH52x0,45
IN	11.8xH10.2x0.18	17.7xH15.35x0.18	23.6xH20.5x0.18
CO	EF	EF	EF
€	**416,00**	**355,00**	**300,00**
CO	PT	PT	PT
€	**386,00**	**325,00**	**273,00**

BICOLOR

NEW

	30 cm 11.8 in SET of 28	30 cm 11.8 in COLOR 2 SET of 28
COD	**FS-T-BI-30.26/56**	
CM	30xH26x0,45	
IN	11.8xH10.2x0.18	
CO	EF	
€	**457,00**	
CO	PT	
€	**424,00**	



Front

Back





SET of 2

CACTUS

Front

Back



COD	**FS-CT-158.99/2**
CM	107xH135,5 - 99,5xH158,5x0,45
IN	42.13xH53.35 - 39.17xH62.40x0.18
CO	EF
€	**403,00**
CO	PT
€	**388,00**

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 3

LEAVES

Front

Back



COD	**FS-LV-140.72/3**
CM	55xH115,5 - 78xH111,5 - 72,5x140,5x0,45
IN	21.65xH45.47 - 30.71xH43.90 - 28.54xH55.31x0.18
CO	EF
€	**431,00**
CO	PT
€	**404,00**

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

FELT DESIGN

IT

NOME:
FELT DESIGN

DESCRIZIONE:
Forme modulari in feltro fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:
- Muro con biadesivo
- Soffitto con biadesivo
- Mobili con biadesivo

DIMENSIONI:
- **BLUEGRAM**
  100 x H 100 cm
  39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
  140 x H 233 cm
  55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
  136,2 x H 178,7 cm
  53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
  154 x H 140 cm
  60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
  167,7 x H 156,7 cm
  62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
  310 x H 90 cm
  122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
  200 x H 140 cm
  78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
  120 x H 200 cm
  47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
  140 x H 200 cm
  55.1 x H 78.7 in

SPESSORE:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSIZIONE:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliestere
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
- **ECOfelt**
  Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
- **PETfelt**
  Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
FELT DESIGN

DESCRIPTION:
Modular sound absorbing and anti reverberation shapes

APPLICATIONS:
- Wall with double sided tape
- Ceiling with double sided tape
- Furniture with double sided tape

DIMENSIONS:
- **BLUEGRAM**
  100 x H 100 cm
  39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
  140 x H 233 cm
  55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
  136,2 x H 178,7 cm
  53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
  154 x H 140 cm
  60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
  167,7 x H 156,7 cm
  62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
  310 x H 90 cm
  122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
  200 x H 140 cm
  78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
  120 x H 200 cm
  47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
  140 x H 200 cm
  55.1 x H 78.7 in

THICKNESS:
4,5 mm
0.18 in

WEIGHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% wool, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
- **ECOfelt**
  Textile ecology of natural wool felts
- **PETfelt**
  Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
FELT DESIGN

DESCRIPTION:
Formes modulaires absorbant et anti-réverbération

APPLICATION:
- Mur avec adhésif double face
- Plafond avec adhésif double face
- Meubles avec adhésif double face

DIMENSIONS:
- **BLUEGRAM**
  100 x H 100 cm
  39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
  140 x H 233 cm
  55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
  136,2 x H 178,7 cm
  53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
  154 x H 140 cm
  60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
  167.7 x H 156.7 cm
  62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
  310 x H 90 cm
  122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
  200 x H 140 cm
  78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
  120 x H 200 cm
  47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
  140 x H 200 cm
  55.1 x H 78.7 in

ÉPAISSEUR:
4,5 mm
0.18 in

POIDS:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSITION:
- **ECOfelt**
  90% laine, 10% polyester
- **PETfelt**
  100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
- **ECOfelt**
  Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
- **PETfelt**
  Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
FELT DESIGN

BESCHREIBUNG:
Modulare Formen aus schalldämpfendem und anti-reverb-Filz

ANWENDUNG:
- Wand mit doppelseitigem Kleber
- Decke mit doppelseitigem Kleber
- Möbel mit doppelseitigem Kleber

DIMENSION:
- **BLUEGRAM**
  100 x H 100 cm
  39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
  140 x H 233 cm
  55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
  136,2 x H 178,7 cm
  53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
  154 x H 140 cm
  60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
  167,7 x H 156,7 cm
  62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
  310 x H 90 cm
  122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
  200 x H 140 cm
  78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
  120 x H 200 cm
  47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
  140 x H 200 cm
  55.1 x H 78.7 in

DICKE:
4,5 mm
0.18 in

GEWICHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
- **ECOfelt**
  90% Wolle, 10% Polyester
- **PETfelt**
  100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
- **ECOfelt**
  Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
- **PETfelt**
  Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
FELT DESIGN

DESCRIPCIÓN:
Formas modulares de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
- Pared con adhesivo de doble cara
- Techo con adhesivo de doble cara
- Mueble con adhesivo doble cara

DIMENSIONES:
- **BLUEGRAM**
  100 x H 100 cm
  39.4 x H 39.4 in
- **HERO**
  140 x H 233 cm
  55.1 x H 91.7 in
- **LE CROCHET**
  136,2 x H 178,7 cm
  53.5 x H 70.4 in
- **LE PIED DE POULE**
  154 x H 140 cm
  60.2 x H 55.1 in
- **LES PETIT POIS**
  167,7 x H 156,7 cm
  62 x H 61.7 in
- **MIMARI**
  310 x H 90 cm
  122 x H 35.4 in
- **OVERLAPPING**
  200 x H 140 cm
  78.7 x H 55.1 in
- **PEPITE**
  120 x H 200 cm
  47.2 x H 78.7 in
- **POLAR**
  140 x H 200 cm
  55.1 x H 78.7 in

GRUESO:
4,5 mm
0.18 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft

COMPOSICIÓN:
- **ECOfelt**
  90% lana, 10% poliéster
- **PETfelt**
  100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
- **ECOfelt**
  Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
- **PETfelt**
  Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5mm | 0.18in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20

BLUEGRAM
BY GIO TIROTTO



A_SET of 8



COD	**FD-B-100.100/A**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**



B_SET of 7

COD	**FD-B-100.100/B**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**



C_SET of 6



COD	**FD-B-100.100/C**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**



D_SET of 6



COD	**FD-B-100.100/D**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**



E_SET of 6



COD	**FD-B-100.100/E**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**



F_SET of 6

COD	**FD-B-100.100/F**
CM	100xH100x0,45
IN	39.4xH39.4x0.18
CO	EF
€	**396,00**

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 23

A

	x 23 COL 952	x 23 COL 34	x 23 COL 605	x 23 COL 352	x 23 COL 953
COD	**FD-H-140.233/A**				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	EF				
€	**1076,00**				

B

	x 23 COL 34	x 23 COL 953	x 23 COL 352	x 23 COL 952	x 23 COL 605
COD	**FD-H-140.233/B**				
CM	140xH233x0,45				
IN	55.1xH91.7x0.18				
CO	EF				
€	**1076,00**				

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 48



Free Design, ***Example***:



A

	x 12 COL 952	x 12 COL 605	x 12 COL 352	x 12 COL 997
COD	**FD-C-136.178/A**			
CM	136,2xH178,7x0,45			
IN	53.6xH70.4x0.18			
CO	EF			
€	**560,00**			

B

	x 12 COL 953	x 12 COL 512	x 12 COL 923	x 12 COL 327
COD	**FD-C-136.178/B**			
CM	136,2xH178,7x0,45			
IN	53.6xH70.4x0.18			
CO	EF			
€	**560,00**			

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



SET of 36



Free Design, ***Example***:



	x 18 COL 925	**x 18 COL 955**
COD	**FD-PD-154.140**	
CM	154xH140x0,45	
IN	60.6xH55.1x0.18	
CO	EF	
€	**783,00**	

Optional:

€/SET > 150 MTL		**+ 64,00**
B-s2-d0	(For details contact the sales office)	

LES PETIT POIS
BY STUDIO ALGORITMO



SET of 25



Free Design, ***Example***:



A

	○ x 25 COL 940	☽ x 24 COL 963
COD	**FD-PP-168.157/A**	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	EF	
€	**349,00**	

B

	○ x 25 COL 611E	☽ x 24 COL 329
COD	**FD-PP-168.157/B**	
CM	167,7xH156,7x0,45	
IN	66xH61.7x0.18	
CO	EF	
€	**349,00**	

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)



Free Design, ***Example***:



COD	**FD-M-310.90**
CM	310xH90x0,45
IN	122xH35.4x0.18
CO	EF, PT
€	**598,00**



Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

OVERLAPPING
BY PAOLO DELL'ELCE



SET of 13

A



COD	**FD-O-140.200/A**
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	EF, PF
€	**721,00**

B



COD	**FD-O-140.200/B**
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	EF, PF
€	**721,00**

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)





Free Design, ***Example***:



A

	x 15 COL 327	x 15 COL 955	x 15 COL 952	x 15 COL 940
COD	**FD-PE-120.200/A**			
CM	120xH200x0,45			
IN	47.2xH78.7x0.18			
CO	EF			
€	**457,00**			

B

	x 15 COL 327	x 15 COL 923	x 15 COL 329	x 15 COL 953
COD	**FD-PE-120.200/B**			
CM	120xH200x0,45			
IN	47.2xH78.7x0.18			
CO	EF			
€	**457,00**			

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

POLAR



A_SET of 3



B_SET of 7



C_SET of 7

A



COD	**FD-P-140.200/A**
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	EF
€	**590,00**



FD-P-140.200/A
140xH200x0,45
55.1xH78.7x0.18
EF
590,00

B



COD	**FD-P-140.200/B**
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	EF
€	**665,00**



FD-P-140.200/B
140xH200x0,45
55.1xH78.7x0.18
EF
665,00

C



COD	**FD-P-140.200/C**
CM	140xH200x0,45
IN	55.1xH78.7x0.18
CO	EF
€	**665,00**



FD-P-140.200/C
140xH200x0,45
55.1xH78.7x0.18
EF
665,00

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 64,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

DAPHNE

BY STUDIO ALGORITMO

IT

NOME:
DAPHNE
Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus

DESCRIZIONE:
Foglie di feltro bicolore fonoassorbenti e antiriverberanti

APPLICAZIONI:
• Autoportante sistema ECOdesk

DIMENSIONI:
• **Montante**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Foglia**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

SPESSORE:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

PESO:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSIZIONE:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliestere
• **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
• **ECOfelt**
Tessile ecologico di feltri naturali di lana, riciclabile nel rispetto dell'ambiente
• **PETfelt**
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
DAPHNE
Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus

DESCRIPTION:
Bicolor sound-absorbing and anti reverberation felt leaves

APPLICATIONS:
• Freestanding ECOdesk system

DIMENSIONS:
• **Upright**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Leave**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

THICKNESS:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

WEIGHT:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% wool, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
• **ECOfelt**
Textile ecology of natural wool felts
• **PETfelt**
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
DAPHNE
Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus

DESCRIPTION:
Feuilles en feutres bicolores insonorisants et anti-réverbération

APPLICATION:
• Freestanding ECOdesk system

DIMENSIONS:
• **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Feuille**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

ÉPAISSEUR:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

POIDS:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSITION:
• **ECOfelt**
90% laine, 10% polyester
• **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
• **ECOfelt**
Textile écologique de feutre de laine naturelle, recyclable dans le respect de l'environnement
• **PETfelt**
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
DAPHNE
Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus

BESCHREIBUNG:
Bicolor schallabsorbierende und Anti-Nachhall-Filz-Blätter

ANWENDUNG:
• Freestanding ECOdesk system

DIMENSION:
• **Aufrecht**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Verlassen**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

DICKE:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

GEWICHT:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
• **ECOfelt**
90% Wolle, 10% Polyester
• **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
• **ECOfelt**
Ökologisches Textil aus natürlichen Wollfilzen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt
• **PETfelt**
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
DAPHNE
Alocasia | Banano
Caladium | Fraxinus
Laurus | Monstera
Olea | Quercus

DESCRIPCIÓN:
Hojas de fieltro bicolor contra la reverberación

APLICACIONES:
• Freestanding ECOdesk system

DIMENSIONES:
• **Montant**
Ø 32 x H 181 cm
Ø 12.6 x H 71.3 in
• **Hoja**
L 70 x H 174 cm
L 27.6 x H 68.5 in

GRUESO:
9 (4,5+4,5) mm
0.36 (0.18 + 0.18) in

PESO:
2400 gr/mtl
5.3 lb/ft

COMPOSICIÓN:
• **ECOfelt**
90% lana, 10% poliéster
• **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
• **ECOfelt**
Textil ecológico de fieltros de lana natural, reciclable con respecto al medio ambiente
• **PETfelt**
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 8mm | 0.32in:
α_w = 0,20 | NRC = 0,20



DAPHNE
BY STUDIO ALGORITMO

H 181 cm
H 71.3 in



FRAXINUS

Ø32
Ø12.6

COD*	**D-F-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	**703,00**



LAURUS

D-L-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00



OLEA

D-O-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00



QUERCUS

D-Q-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00

H 181 cm
H 71.3 in



ALOCASIA

Ø32
Ø12.6

COD*	**D-A-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	**703,00**



BANANO

D-B-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00



CALADIUM

D-C-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00



MONSTERA

D-M-70.174/2
70xH174x0,45+0,45
27.6xH68.5x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
703,00

H 181 cm
H 71.3 in



ALOCASIA XL

Ø32
Ø12.6

COD*	**D-AX-80.180**
CM	80xH180x0,45+0,45
IN	31.5xH70.8x0.18+0.18
CO	B-SIDEDfelt
€	**511,00**

CALADIUM XL

D-CX-80.180
80xH180x0,45+0,45
31.5xH70.8x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
511,00

MONSTERA XL

D-MX-80.180
80xH180x0,45+0,45
31.5xH70.8x0.18+0.18
B-SIDEDfelt
511,00

Optional:

€/SET > 150 MTL **+ 65,00**

B-s2-d0 (For details contact the sales office)

DAPHNE
BY STUDIO ALGORITMO

H 181 cm
H 71.3 in



ALOCASIA BANANO

COD*	**D-AB-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



ALOCASIA CALADIUM

D-AC-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



ALOCASIA FRAXINUS

D-AF-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



ALOCASIA LAURUS

D-AL-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



ALOCASIA MONSTERA

COD*	**D-AM-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



ALOCASIA OLEA

D-AO-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



ALOCASIA QUERCUS

D-AQ-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



BANANO CALADIUM

D-BC-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



BANANO FRAXINUS

COD*	**D-BF-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



BANANO LAURUS

D-BL-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



BANANO MONSTERA

D-BM-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



BANANO OLEA

D-BO-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



BANANO QUERCUS

COD*	**D-BQ-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



CALADIUM FRAXINUS

D-CF-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



CALADIUM LAURUS

D-CL-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



CALADIUM MONSTERA

D-CM-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



CALADIUM OLEA

COD*	**D-CO-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



CALADIUM QUERCUS

D-CQ-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



FRAXINUS LAURUS

D-FL-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



FRAXINUS MONSTERA

D-FM-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



FRAXINUS OLEA

COD*	**D-FO-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



FRAXINUS QUERCUS

D-FQ-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



LAURUS MONSTERA

D-LM-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



LAURUS OLEA

D-LO-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

H 181 cm
H 71.3 in



LAURUS QUERCUS

COD*	**D-LQ-70.174/2**
CM	70xH174x0,45+0,45
IN	27.6xH68.5x0.18+0.18
€	**703,00**

Ø32
Ø12.6



MONSTERA OLEA

D-MO-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



MONSTERA QUERCUS

D-MQ-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	



OLEA QUERCUS

D-OQ-70.174/2	
70xH174x0,45+0,45	
27.6xH68.5x0.18+0.18	
703,00	

Ti piacciono i colori?
Guarda le possibili soluzioni!

Do you like colors?
Look at the possible solutions!

ECOfelt
QUARTZ ROSE 940
+
PETfelt
JUNGLE GREEN 31

PETfelt
YELLOW 3
+
PETfelt
GREY GREEN 22

ECOfelt
FRESH AIR 976
+
PETfelt
BEIGE 16

PETfelt
GREY 4
+
ECOfelt
ACID GREEN 611E

ECOfelt
MUSTARD 54
+
PETfelt
GREY 4

PETfelt
CELADON 39
+
ECOfelt
LAGOON 608

ECOfelt
SALMON 317
+
PETfelt
DARK ORANGE 14

*Minimo **12 SET** per colori **CUSTOM***
*Minimum **12 SETs** for **CUSTOMIZED** colors*
*Minimum **12 SET** pour les couleurs **CUSTOM***
*Mindestens **12 SET** für **CUSTOM**-Farben*
*Mínimo **12 SET** para colores **PERSONALIZADOS***

SET di 2 foglie dello stesso colore
SET of 2 leaves of the same color
SET de 2 feuilles de même couleur
SET aus 2 Blättern der gleichen Farbe
SET de 2 hojas del mismo color

Front

Back

Optional:

€/MTL > 150MTL
(for details contact the sales dept.)

B-s2-d0 → **+ 65,00**

Possiamo esserti di aiuto?! Guarda lo schema:
Can we help you?! Look at the diagram:



WAVE
TRAMA & ORDITO

IT

NOME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

DESCRIZIONE:
Layer modulare fonoassorbente e anti riverberante, permette di creare superfici tridimensionali sempre differenti

APPLICAZIONI:
• Muro con calamite
• Soffitto con calamite
• Tenda con staffa di supporto

DIMENSIONI:
• **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11.8 x H 12.7 in
• **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41.3 x H 59 in

SPESSORE:
4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• **PETfelt**
100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - *OPZIONALE*

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

DESCRIPTION:
Modular sound-absorbing and anti-reverberant layer, allows to create three-dimensional surfaces that are always different

APPLICATIONS:
• Wall with magnets
• Ceiling with magnets
• Curtain with support bracket

DIMENSIONS:
• **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11.8 x H 12.7 in
• **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41.3 x H 59 in

THICKNESS:
4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

WEIGHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSITION:
• **PETfelt**
100% PET

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
Material made from recycled plastic bottles, recyclable product respecting the environment

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
WAVE
TRAMA & ORDITO

DESCRIPTION:
Couche modulaire insonorisante et anti-réverbère, permet de créer des surfaces tridimensionnelles toujours différentes

APPLICATION:
• Mur avec des aimants
• Plafond avec des aimants
• Rideau avec support

DIMENSIONS:
• **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11.8 x H 12.7 in
• **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41.3 x H 59 in

ÉPAISSEUR:
4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

POIDS:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSITION:
• **PETfelt**
100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
Matériau fabriqué du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - *EN OPTION*

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
WAVE
TRAMA & ORDITO

BESCHREIBUNG:
Modulare schallabsorbierende und Anti-Hall-Schicht, ermöglicht Erstellen Sie dreidimensionale Oberflächen, die immer anders sind

ANWENDUNG:
• Wand mit Magneten
• Decke mit Magneten
• Vorhang mit Stützbügel

ABMESSUNGEN:
• **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11.8 x H 12.7 in
• **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41.3 x H 59 in

DICKE:
4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

GEWICHT:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• **PETfelt**
100% PET

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehe

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Material aus dem Recycling von Plastikflaschen, recycelbar in Bezug auf die Umwelt

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
WAVE
TRAMA & ORDITO

DESCRIPCIÓN:
Capa modular absorbente de sonido y anti-reverberante, permite crea superficies tridimensionales que siempre son diferentes

APLICACIONES:
• Pared con imanes
• Techo con imanes
• Cortina con soporte

DIMENSIONES:
• **WAVE**
L 30 x H 32,3 cm
L 11.8 x H 12.7 in
• **TRAMA & ORDITO**
L 105 x H 150 cm
L 41.3 x H 59 in

GRUESO:
4,5 mm | 3 mm
0.18 in | 0.12 in

PESO:
1200 gr/mtl
2.6 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• **PETfelt**
100% PET

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
Material elaborado a partir del reciclado de botellas, reciclable con respecto al medio ambiente

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - *OPTIONAL*

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FELT 4,5 mm | 0.18 in:
α_w= 0,20 | NRC = 0,20





SET of 12

COD	**W30**
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	Pt colors: 2-3-7-16-22
€	**175,00**

+

calamita + disco | magnet + disk
aimant + disque | Magnet + Scheibe
imán + disco

MN-3-D
Cr
45,00

Example:



WAVE CURTAIN

SET of 12

COD	**W30**
CM	32xH30x0,45
IN	12.6xH11.8x0.18
CO	PT COLORS: 2-3-7-16-22
€	**175,00**

+

guida + cavo regolabile
guide + adjustable cable
guide + câble réglable
Fuhrer + verstellbares Kabel
conducir + cable ajustable



BAR
L 110
L 43.3
NE
ON REQUEST

Example:



TRAMA & ORDITO
DESIGN BY STUDIO ALGORITMO





guida + cavo regolabile
guide + adjustable cable
guide + câble réglable
Fuhrer + verstellbares Kabel
conducir + cable ajustable



COD	TR-150.105	OR-150.105
CM	105xH150x0,3	105xH150x0,3
IN	41.34xH59.05x0.12	41.34xH59.05x0.12
CO	CAT **A** (EF, PT)	CAT **A** (EF, PT)
€	**ON REQUEST**	**ON REQUEST**

+

BAR
L 110
L 43.3
NE
ON REQUEST

Front: CAT **A** (EF, PT) **Back:** CAT **A** (EF, PT)





Through buttonholes option



***Axonometric view*:**



LO SAPEVI? *DID YOU KNOW THAT?*

Le asole per la barra di appensione possono essere passanti o cucite!
The buttonholes for the hanging bar can be looped through or sewn on!
Les boutonnières pour la barre de suspension peuvent être bouclées ou cousues!
Die Knopflöcher für die Aufhängestange können durchgeschlauft oder angenäht werden!
Los ojales para la barra para colgar se pueden pasar con lazada o coserlos !

Optional:
Puoi aggiungerle anche in fondo al pannello!
You can also add them to the bottom of the panel!



TIENI A MENTE!
KEEP IN MIND!

Peso massimo 5 kg!
Max weight 5 kg!
Poids maxi 5 kg!
Maximalgewicht 5 kg!
Peso máximo 5 kg!

CURTAIN

IT

NOME:
CURTAIN

DESCRIZIONE:
Layer fonoassorbente e antiriverberante

APPLICAZIONI:
• Tendaggi

DIMENSIONI:
L 75|150|225 x H 200|270|300 cm
L 29.5|59|88.6 x H 78.7|106.3|118.1 in
Disponibili ulteriori forme e dimensioni su richiesta

SPESSORE:
Tr, Pf, Pc: 1 mm | 0.04 in
.DOTS felt: 1,5 mm | 0.06 in
Ve double: 1,4 mm | 0.05 in

PESO:
Tr: 460 gr/mtl | 1.01 lb/ft
Pf, Pc: 470 gr/mtl | 1.04 lb/ft
.DOTS felt: 420 gr/mtl | 0.92 lb/ft
Ve double: 840 gr/mtl | 1.85 lb/ft

COMPOSIZIONE:
• **TREVIRA**
100% Trevira CS FR, poliestere Fr
• **PETfabric**
100 % poliestere FR riciclato + GRS
• **PETcolor**
100% PET, poliestere FR riciclato + GRS
• **.DOTSfelt**
S size: 100% PET o ECOfelt
• **VELVET DOUBLE**
100% poliestere

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
100% prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti

REAZIONE AL FUOCO:
Vedi singole schede tessuto

CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

EN

NAME:
CURTAIN

DESCRIPTION:
Sound absorbing and anti reverberation layers

APPLICATIONS:
• Curtains

DIMENSIONS:
L 75|150|225 x H 200|270|300 cm
L 29.5|59|88.6 x H 78.7|106.3|118.1 in
Further shapes and sizes available on request

THICKNESS:
Tr, Pf, Pc: 1 mm | 0.04 in
.DOTS felt: 1,5 mm | 0.06 in
Ve double: 1,4 mm | 0.05 in

WEIGHT:
Tr: 460 gr/mtl | 1.01 lb/ft
Pf, Pc: 470 gr/mtl | 1.04 lb/ft
.DOTS felt: 420 gr/mtl | 0.92 lb/ft
Ve double: 840 gr/mtl | 1.85 lb/ft

COMPOSITION:
• **TREVIRA**
100% Trevira FR CS, polyester Fr
• **PETfabric**
100% recycled polyester FR + GRS
• **PETcolor**
100% PET, recycled polyester FR + GRS
• **.DOTSfelt**
S size: 100% PET o ECOfelt
• **VELVET DOUBLE**
100% polyester

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
100% recyclable product respecting the environment.

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery

FIRE REACTION:
See individual fabric cards

GREEN LABELS:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

FR

DENOMINATION:
CURTAIN

DESCRIPTION:
Layer absorbant acoustique et anti-réverbération

APPLICATION:
• Rideaux

DIMENSIONS DE ROULEAU:
L 75|150|225 x H 200|270|300 cm
L 29.5|59|88.6 x H 78.7|106.3|118.1 in
Autres formes et tailles disponibles sur demande

ÉPAISSEUR:
Tr, Pf, Pc: 1 mm | 0.04 in
.DOTS felt: 1,5 mm | 0.06 in
Ve double: 1,4 mm | 0.05 in

POIDS:
Tr: 460 gr/mtl | 1.01 lb/ft
Pf, Pc: 470 gr/mtl | 1.04 lb/ft
.DOTS felt: 420 gr/mtl | 0.92 lb/ft
Ve double: 840 gr/mtl | 1.85 lb/ft

COMPOSITION:
• **TREVIRA**
100% Trevira FR CS, polyester Fr
• **PETfabric**
100% polyester FR recyclé + GRS
• **PETcolor**
100% PET, polyester FR recyclé + GRS
• **.DOTSfelt**
S size: 100% PET o ECOfelt
• **VELVET DOUBLE**
100% polyester

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
Produit 100% recyclable respectant l'environnement.

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage

RÉACTION AU FEU:
Voir les cartes de tissuindividuelles

ÉTIQUETTES ÉCOLOGIQUE:
GREENGUARD
GREENGUARD GOLD

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

DE

NAME:
CURTAIN

BESCHREIBUNG:
Schalldämmende Schicht e anti-Nachhall

ANWENDUNG:
• Vorhänge

ROLLABMESSUNGEN:
L 75|150|225 x H 200|270|300 cm
L 29.5|59|88.6 x H 78.7|106.3|118.1 in
Weitere Formen und Größen auf Anfrage erhältlich

DICKE:
Tr, Pf, Pc: 1 mm | 0.04 in
.DOTS felt: 1,5 mm | 0.06 in
Ve double: 1,4 mm | 0.05 in

GEWICHT:
Tr: 460 gr/mtl | 1.01 lb/ft
Pf, Pc: 470 gr/mtl | 1.04 lb/ft
.DOTS felt: 420 gr/mtl | 0.92 lb/ft
Ve double: 840 gr/mtl | 1.85 lb/ft

ZUSAMMENSETZUNG:
• **TREVIRA**
100% Trevira FR CS, Polyester Fr
• **PETfabric**
100% recycled Polyester FR + GRS
• **PETcolor**
100% PET, recycled Polyester FR + GRS
• **.DOTSfelt**
S size: 100% PET o ECOfelt
• **VELVET DOUBLE**
100% Polyester

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
100% recycelbares Produkt, das die Umwelt respektiert.

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger

Brandverhalten – Klasse:
Siehe einzelne Stoffkarten

ÖKOLOGISCHE ZERTIFIZIERUNG:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

ES

NOMBRE:
CURTAIN

DESCRIPCIÓN:
Layer de absorción acústico e anti-reverberación

APLICACIONES:
• Cortinas

DIMENSIONES DE ROLLO:
L 75|150|225 x H 200|270|300 cm
L 29.5|59|88.6 x H 78.7|106.3|118.1 in
Otras formas y tamaños disponibles bajo pedido

GRUESO:
Tr, Pf, Pc: 1 mm | 0.04 in
.DOTS felt: 1,5 mm | 0.06 in
Ve double: 1,4 mm | 0.05 in

PESO:
Tr: 460 gr/mtl | 1.01 lb/ft
Pf, Pc: 470 gr/mtl | 1.04 lb/ft
.DOTS felt: 420 gr/mtl | 0.92 lb/ft
Ve double: 840 gr/mtl | 1.85 lb/ft

COMPOSICIÓN:
• **TREVIRA**
100% Trevira FR CS, poliéster Fr
• **PETfabric**
100% poliéster FR reciclado + GRS
• **PETcolor**
100% PET, poliéster FR reciclado + GRS
• **.DOTSfelt**
S size: 100% PET o ECOfelt
• **VELVET DOUBLE**
100% poliéster

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
Producto 100% reciclable respetando el medio ambiente.

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales

REACCIÓN AL FUEGO:
Ver tarjetas de tela individuales

CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS:
GREENGUARD
GREENGUARDGOLD

ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998

TREVIRA | PETfabric | PETcolor
1mm | 0.04in:

α_w= 0,65 | NRC = 0,64



.DOTSfelt 1
1,5mm | 0.06in:

α_w= 0,25 | NRC = 0,23



VELVET DOUBLE
1,4mm | 0.05in:

α_w= 0,80 | NRC = 0,82



Lo sapevi?? *Did you know that??*

Sfrutta le nostre finiture e tessuti sia per i tendaggi che per gli imbottiti
Use our finishes and fabrics for both curtains and cushions







Come funziona? Facile, te lo spieghiamo noi!
How does it work? Easy, we'll explain it to you!

Conversione in 1 modulo ondulato (da altezza a larghezza)
conversion to 1 waved module (height to width)



Sviluppo tende cucite (2 o + moduli)
development of sewn curtains (2 or + modules)



Vuoi personalizzare le tue a tende? Nessun problema! Contattaci!
Do you want customize your curtains? No problem! Contact us!



CURTAIN

H 200 cm
H 78.74 in



COD	**CRT-200.75**	**CRT-200.150**	**CRT-200.225**
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€	**411,00**	**746,00**	**1055,00**
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	**428,00**	**763,00**	**1081,00**
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	**561,00**	**1045,00**	**1504,00**

H 270 cm
H 106.30 in



COD	**CRT-270.75**	**CRT-270.150**	**CRT-270.225**
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€	**448,00**	**820,00**	**1166,00**
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	**460,00**	**843,00**	**1201,00**
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	**607,00**	**1137,00**	**1642,00**

H 300 cm
H 118.11 in



COD	**CRT-300.75**	**CRT-300.150**	**CRT-300.225**
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€	**464,00**	**852,00**	**1214,00**
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	**476,00**	**878,00**	**1253,00**
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	**627,00**	**1176,00**	**1702,00**

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in



COD	**CRT-C-200.300**	**CRT-C-270.300**	**CRT-C-300.300**
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€	**4991,00**	**5475,00**	**5682,00**
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€	**5106,00**	**5633,00**	**5858,00**
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€	**6883,00**	**7481,00**	**7738,00**



VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE?
NESSUN PROBLEMA!
Do you want customize your curtains?
No problem!



Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction | conjonction binaire | binäre Konjunktion | conjunción binaria

binari > L 260 cm
rails > L 102.36

curva standard | standard curve | courbe standard | Standardkurve | curva estándar

90° - r 20 cm

Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request

CURTAIN

H 200 cm
H 78.74 in



COD	**CRT-T-200.75**	**CRT-T-200.150**	**CRT-T-200.225**
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€	**705,00**	**1027,00**	**1486,00**
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€	**722,00**	**1045,00**	**1514,00**
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€	**855,00**	**1326,00**	**1935,00**

+ completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 270 cm
H 106.30 in



COD	**CRT-T-270.75**	**CRT-T-270.150**	**CRT-T-270.225**
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€	**742,00**	**1101,00**	**1598,00**
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€	**754,00**	**1125,00**	**1634,00**
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€	**900,00**	**1418,00**	**2074,00**

+ completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 300cm
H 118.11 in



COD	**CRT-T-300.75**	**CRT-T-300.150**	**CRT-T-300.225**
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€	**759,00**	**1133,00**	**1645,00**
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€	**772,00**	**1160,00**	**1687,00**
CO	Velvet double	Velvet double	Velvet double
€	**921,00**	**1458,00**	**2133,00**

+ completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in



COD	**CRT-TC-200.300**	**CRT-TC-270.300**	**CRT-TC-300.300**
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€	**6892,00**	**7375,00**	**7583,00**
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€	**7010,00**	**7533,00**	**7758,00**
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€	**8783,00**	**9383,00**	**9639,00**

+ completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in



E il sistema di sospensione?
Ecco i colori standard!
And the hanging system?
Here are the standard colors!



I binari possono esserre nelle seguenti finiture
The rails can be in this finishes

ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).



I tiranti possono essere nelle seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes

ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).



CURTAIN

H 200 cm
H 78.74 in



COD	**CRT-BI-200.75**	**CRT-BI-200.150**	**CRT-BI-200.225**
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

H 270 cm
H 106.30 in



COD	**CRT-BI-270.75**	**CRT-BI-270.150**	**CRT-BI-270.225**
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

H 300 cm
H 118.11 in



COD	**CRT-BI-300.75**	**CRT-BI-300.150**	**CRT-BI-300.225**
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH118.11	59.06xH118.11	88.58xH118.11
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in



COD	**CRT-BC-200.300**	**CRT-BC-270.300**	**CRT-BC-300.300**
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)	CAT **A** (TR, PF, PC)
€			
CO	.DOTS FELT	.DOTS FELT	.DOTS FELT
€			
CO	VE DOUBLE	VE DOUBLE	VE DOUBLE
€			



VUOI PERSONALIZZARE LE TUE TENDE?
NESSUN PROBLEMA!
Do you want customize your curtains?
No problem!



Vuoi comporre il tuo sistema?
Ricordati di aggiungere gli optional!!
Want to compose your system?
Remember to add the optional!!

congiunzione binari | rails conjunction | conjonction binaire | binäre Konjunktion | conjunción binaria

binari > L 260 cm
rails > L 102.36

curva standard | standard curve | courbe standard | Standardkurve | curva estándar

90° - r 20 cm

Altri optional, curve e forme su richiesta
Other optional, curves and shapes on request



CURTAIN

H 200 cm
H 78.74 in



COD	**CRT-T-200.75**	**CRT-T-200.150**	**CRT-T-200.225**
CM	75xH200	150xH200	225xH200
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€			
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€			

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 270 cm
H 106.30 in



COD	**CRT-T-270.75**	**CRT-T-270.150**	**CRT-T-270.225**
CM	75xH270	150xH270	225xH270
IN	29.53xH78.74	59.06xH78.74	88.58xH78.74
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€			
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€			

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 300cm
H 118.11 in



COD	**CRT-T-300.75**	**CRT-T-300.150**	**CRT-T-300.225**
CM	75xH300	150xH300	225xH300
IN	29.53xH106.30	59.06xH106.30	88.58xH106.30
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€			
CO	Velvet double	Velvet double	Velvet double
€			

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in

H 200/270/
300 cm
H 78.74/
106.30/
118.11 in



COD	**CRT-BTC-200.300**	**CRT-BTC-270.300**	**CRT-BTC-300.300**
CM	Ø300xH200	Ø300xH270	Ø300xH300
IN	Ø118.11xH78.74	Ø118.11xH106.30	Ø118.11xH118.11
CO	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)	Cat **A** (Tr, Pf, Pc)
€			
CO	.DOTS felt	.DOTS felt	.DOTS felt
€			
CO	Ve double	Ve double	Ve double
€			

completa il sistema di sospensione
complete the hanging system

H min 12 cm
H max 100 cm
H min 4.72 in
H max 39.37 in



E il sistema di sospensione?
Ecco i colori standard!
And the hanging system?
Here are the standard colors!



I binari possono esserre nelle seguenti finiture
The rails can be in this finishes

ARGENTO (AG),
BRONZO (BR),
BIANCO (BO),
NERO (NG).



I tiranti possono essere nelle seguenti finiture
The tie rods can be in this finishes

ARGENTO (AG)
BIANCO (BO).

LEGENDA

CODICI | CODES | CODES | CODES | CODIGOS

COD	Codice | Code | Code | Code | Código
CM/IN	Dimensioni | Dimensions | Dimensions | Maße | Dimensiones
MTL/YD	Unità di misura | Unit of measures | Unité de mesure | Maßeinheit | Unidad de medida
CO	Tessuti e colori | Fabrics and colors | Tissus et couleurs | Stoffe und Farben | Telas y colores
€	Euro | Euro | Euro | Euro | Euro
H	Altezza | Height | Hauteur | Höhe | Altura
L	Larghezza | Width | Largeur | Breite | Anchura
SP/THK/ÉPAIS/D/ESP	Spessore | Thickness | Épaisseur | Dicke | Espesor
Ø	Diametro | Diameter | Diamètre | Durchmesser

TABELLA COLORI | COLOURS CHART | GAMME DE COLORIS | TARBMUSSTERTAFEL | TABLA COLORES

FINITURE | FINISHING | REVÊTEMENT | FINISH | ACABADO DEL PANEL

Cat A	Tessuti della cartella colori **A** | Fabrics from the **A** color chart | Tissus du nuancier **A** | Stoffe aus der **A** -Farbkarte | Tejidos de la carta de colores
Tr	Trevira CS
Pf	PETfabric
Pc	PETcolor
Ef	ECOfelt
Pt	PETfelt
Ve	VELVET
Ve Double	VELVET DOUBLE
Cat B	Tessuti della cartella colori **B** | Fabrics from the **B** color chart | Tissus du nuancier **B** | Stoffe aus der **B**-Farbkarte | Tejidos de la carta de colores **B**
Tw	TWEED
Tr	TRACE

DECOfelt
POISfelt
PRINTfelt
TERRAZZOfelt
B-SIDEDfelt
.DOTSfelt

COLORI METALLO | METAL COLOURS | COULEUR METAL | METALLFARBEN | COLORES METAL

Ral 9003	Bianco | White | Blanc | weiß | Blanco
Ral 7035	Grigio | Grey | Gris | Grau | Gris
Ral 9005	Nero | Black | Noir | Schwarz | Negro
Bo	Bianco Liscio | Smooth White | Blanc Lissé | Weiß glatt | Blanco Liso
Ag	Grigio Argento Goffrato | Embossed Silver Grey | Gris/Argent Gaufré | Silber Grau Granuliert | Gris-Plata Gofrado
Gr	Grigio Liscio | Smooth Grey | Gris Lissé | Grau glatt | Gris Liso
Ng	Nero Goffrato | Embossed Black | Noir Gaufré | Schwarz Granuliert | Negro Gofrado
Ne	Nero Liscio | Smooth Black | Noir Liss | Schwarz glatt | Negro Liso
Cr	Cromato | Chrome | Chrome | Chrom | Cromo
Br	Bronzo | Bronze | Bronze | Bronze | Bronce

COLORI PVC | PVC COLOURS | COULEUR PVC | PVCFARBEN | COLORES PVC

Bi	Bianco | White | Blanc | Weiß | Blanco
Gr	Grigio | Grey | Gris | Grau | Gris
Op	Opaline | Opaline | Opalin | Opalglas | Opalescente
Tr	Trasparente | Transparent | Transparent | Transparent | Transparente

INDEX

Cat A

Trevira CS
PETfabric
PETcolor
VELVET
ECOfelt
PETfelt

Cat B

TWEED
TRACE

DECOfelt

POISfelt
B-sided
TERRAZZOfelt
.DOTSfelt

COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr
100% Trevira FR CS, polyester Fr

Trevira CS.

Light grey 611T	Moka 516	Beige 532	Camel 533	Tuscan brown 534	Brown sugar 569
Yellow 53	Carrot 66	Tiger eye 119	Summer 133	Brick 572	Orange 120
Red 231	Bordeaux 236	Red wine 234	Lavender 175	Fuchsia 173	Purple 262
Lime 462	Green tea 425	Apple Green 463	Office green 443	Grass 464	Olive 426
Forest green 496	Dark mud 571	Pearl grey 643	Light blue 386	Azuleja 367	Capri 379
Turquoise 366	Peacock blue 411	Pastel blue 380	Steel blue 263	Iceberg 377	Queen blue 411
Sapphire 331	Office blue 332T	Dark blue 334T	Midnight blue 333T	Quartz grey 636	Grey 629
Old silver 625	Taupe 607	White 999	Black 651		

COMPOSITION

100% poliestere FR riciclato + GRS
100% recycled polyester + GRS

PETfabric.

Jacket 4559 | Warm grey 4560 | Dark red 4210 | Brown 4558 | Sand 4513 | Cream 4515

Bronze 4109 | Orangina 4105 | Sunset 4107 | Brick 4211 | Poppy 4214 | Light blue 4361

Spring Morning 4153 | Lilac 4253 | Dark Magenta 4154 | Antique Rose 4155 | Ice 4365 | Sky 4360

Villa 4310 | Blue 4313 | Azure 4311 | Morning green 4467 | Gold 4057 | Camo 4312



Sage 4466 | Mesh green 4468 | Bright green 4464 | Brilliant green 4460 | Underbrush 4462 | Tropical 4461

Neutral grey 4511 | Light grey 4613 | Ash 4614 | Suit grey 4615 | Road 4616

COMPOSITION

100% PET, poliestere FR riciclato + GRS
100% PET, recycled polyester + GRS

PETcolor.

White 2999	Milk 2509	Beige 2503	Camel 2504	Deer 2510	Sierra 2557
Yellow 2051	Orange 2104	Papaya 2103	Red 2201	Mud 2552	Dark chocolate 2556
Brick 2555	Palazzo red 2206	Ossalide 2151	Bordeaux 2203	Malva 2251	Blueberry 2252
Pistachio 2451	Green leaf 2452	Forest 2459	Peacock 2402	Sugar 2357	Pouder 2358
Ice 2612	Light blue 2351	Greece 2308	Van Gogh 2301	Midnight 2309	Blue romance 2303
Grey 2602	Infinity 2307	Rock Grey 2603	City grey 2604	Black 2651	

COMPOSITION

100% poliestere
100% polyester

Velvet.

Beige 104

Mauve 23V

Marsala 80

Yellow 26

Cherry 10V

Bordeaux 90

Taupe 205

Graphite 617

Brown 100



Bright green 12V

Salvia green 56

Lagoon 15V

Grey 616

Avio 16V

Deep sea blue 14V

Dark blue 666



COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
90% natural wool, 10% polyester

ECOfelt.

Ghost white 955E	Chalk 327	Grey 953E	Concrete 903	Ink 329	Dark grey 923
Beige 952	Caramel 332E	Mushroom 325	Chocolate 352	Taupe 511	Brown 605
Yellow 34	Egg 980	Mustard 54	Cob orange 997	Orange 971	Salmon 317
Red 5	Rust 604	Pompei 47	Bordeaux 192	Marsala 973	Quartz rose 940
Bubble pink 53	Pink 988	Mauve 601	Agate 919	Violet 921	Purple 508
Barolo 602	Grape 603	Acid green 611E	Cashmere green 89	Grassland 937	Tea Green 345
Leaf Green 910	Black forest 77	Dark musk 22E	Fresh air 976	Salvia green 334E	Mineral Blue 311
Lagoon 608	Peacock blue 962	Biggest Splash 41	Capri 341	Avio 333E	Moonstone 512
Azuleja 318	Light blue 914	Blue yonder 200	Honolulu blue 607	Blue 193	Deep sea blue 963
Nynph 972					

COMPOSITION

96% PET - Bottiglie di plastica postconsumo.
96% PET - Recycled plastic bottles.

PETfelt.

Ash 703	Fog 953P	Milk 955P	Beige 16	Tuscan brown 20	Mud 19
Pale yellow 41	Alabaster 32	Yellow 3	Duck Orange 43	Orange 9	Dark Orange 14
Red 6	Ruby red 27	Bordeaux 15	Pastel pink 37	Pink 17	Wisteria pink 36
Barbie 113	Fuchsia 10	Sangria 30	Grapes 23	Purple 11	Raspberry 47
Opal 33	Celadon 39	Water green 2	Kiwy 28	Acid green 7	La salle green 12
Jungle green 31	Grey green 22	Egg blue 38	Light blue 8	Blue 13	Azure 1
Summer night 21	Charm blue 44	Pacific blue 29	Dark blue 5	Midnight 905	Rhino 903
Grey 4	Street 529	Rich black 18			

ECOfelt

PETfelt

COMPOSITION

75% lana, 25% poliammide
75% wool, 25% polyamide

Tweed.

Almond 505 | Sand 502 | Rose 503 | Brown 504 | Coffee 551 | Chestnut 552

Banana 51 | Dark gold 52 | Mandarin 102 | Cadmium 101 | Orange 2105 | Terra di Siena 103

Pistachio 451 | Pond 2457 | Foliage 452 | Racing green 453 | Teal blue 454 | Blue 303



Aqua green 455 | Air blue 351 | River 2460 | Grey blue 301 | Orchid 251 | Purple 252

Ash grey 601 | Melting grey 2606 | Rock grey 602 | Old brown 553 | Dark grey 603 | Night blue 302

Pink 152 | Red 211 | Antique ruby 201 | Berry 202 | Full black 651

COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr
100% Trevira FR CS, polyester Fr

Trace.


Warm grey 9607


Cold grey 9610


Formal grey 9608


Sea 9402

Blue 9302

Ocean 9403

Yellow 9052


Pistachio 9452


Green leaf 9455


Cloud pink 9155


Pink 9154


Blossom 9156


Salmon 9157


Strawberry 9203





EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980

THICKNESS Combination A_Top: PETfelt 1,5mm + Low: ECOfelt 3mm
Combination B_Top: ECOfelt 1,5mm + Low: PETfelt 4,5mm

EF Top: Grey 953
EF Low: Dark grey 923

EF Top: Ghost white 955
EF Low: Fresh air 976



EF Top: Fresh air 976
PF Low: Grey green 22

EF Top: Beige 952
EF Low: Avio 333



EF Top: Ghost white 955
PF Low: Summer night 21



EF Top: Fresh air 976
EF Low: Egg 980



EF Top: Yellow 34
EF Low: Honululu blue 607



EF Top: Beige 952
EF Low: Salmon 317

PF Top: Grey green 22
EF Low: Fresh air 976



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Ink 329



EF Top: Quartz rose 940
EF Low: Leaf green 910

PF Top: Grey green 22
EF Low: Egg 980

B-sided.

FREESTANDING

EF Quartz rose 940
PF Jungle green 31



EF Fresh air 976
PF Beige 16

PF Grey 4
EF Acid green 611E

PF Yellow 3
PF Grey green 22



EF Mustard 54
PF Grey 4

PF Celadon 39
EF Lagoon 608

EF Salmon 317
PF Dark Orange 14

TERRAZZOfelt.

WALL



Beige 952R

* **OPTIONAL FOR TERRAZZOfelt**

Senza adesivo sul retro / Not-Adhesive back

Adesivo sul retro / Adhesive back

DOTSfelt.



THICKNESS 1 mm
S SIZE ∅6 mm



THICKNESS 3 mm
L SIZE ∅12 mm



Ghost white 955E

Fresh air 976

Grey 953E



Yellow 34

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali sono valide per ogni vendita e affiancano le condizioni particolari.

2. Slalom srl si riserva la possibilità di apportare modifiche al listino prezzi, alle condizioni generali di vendita, alla produzione, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, anche senza preavviso.

3. Gli ordini si intendono accettati solo dopo approvazione scritta di Slalom srl. Eventuali modifiche all'ordine devono essere segnalate entro 48 ore dal ricevimento della conferma d'ordine. Superate le 48 ore le modifiche non verranno accettate.

4. In caso di annullamento dell'ordine, l'acquirente dovrà pagare un compenso fisso e irriducibile del 50 per cento dell'ordine e/o caparre già versate potranno essere trattenute.

5. La data di consegna è indicativa, e non impegna Slalom srl, anche se la società pone la massima cura per il rispetto della puntualità.

6. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se consegnata in porto franco.

7. Lo scarico ed il trasporto nei locali di destinazione, sono sempre a carico e sotto la diretta responsabilità dell'acquirente. Apporre sempre la riserva di controllo alla ricezione del materiale. Eventuali danni procurati dal trasporto, mancanza dei colli o manipolazione dei pacchi, sono da segnalare al vettore all'atto della consegna. Reclami relativi al trasporto sono da rivolgersi direttamente al trasportatore.

8. Reclami relativi al materiale dovranno essere presentati entro 5 (cinque) gg. dal ricevimento degli stessi.

9. Reclami, perdite, danni alla merci non esonerano l'acquirente dal pagamento delle fatture.

10. Impedimenti temporanei per Slalom srl ad adempiere al contratto, per casi di forza maggiore o scioperi fanno salvo il diritto della venditrice di recidere dal contratto e non legittimano l'acquirente a richieste di danno. In caso di recesso può essere eventualmente prevista la restituzione di quanto versato ad acconto.

11. I pagamenti sono da effettuarsi direttamente alla ditta Slalom srl o ai suoi incaricati dotati di delega nella valuta della conferma d'ordine.

12. Tutte le imposte, i dazi e le tasse relative alle merci fornite, sono completamente a carico dell'acquirente.

13. Le vendite sono effettuate con riserva della proprietà del bene in capo a Slalom srl fino all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Tuttavia sono a carico dell'acquirente i rischi fin dalla consegna della merce.

14. In caso di mancato pagamento, saranno applicati i tassi di mora del decreto legge in vigore.

15. Prima dell'acquisto è d'obbligo consultare le condizioni di vendita e le caratteristiche tecniche dei prodotti.

16. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Monza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. General condition valid for each sales, in addiction to specific sales condition.

2. Slalom reserves the possibility of making amendments to prices, general sales conditions and production at any time, also without any prior notice.

3. Orders are accepted only after written approval of Slalom srl.
Any changes to the order must be reported within 48 hours of receipt of the order confirmation. After 48 hours the changes will not be accepted.

4.In case of order cancellation, the buyer shall pay a fixed and irreducible 50 percent of the order and / or advance payment can be hold.

5. The term of delivery is indicative and not binding; no reimbursement can be requested on possible delays. However Slalom srl will take the maximum care to deliver goods in time

6. Goods are travelling at the buyer's risk, even if delivered in free port.

7. The unloading and transport to the locations of destination, are always charged and under the direct responsibility of the purchaser.
Always, apply the stamp -subject to control- on good at reception.
Any damage caused by transport, lack of packages or handling of parcels, are to be reported to the carrier upon delivery.
Complaints relating to transport shall apply directly to the transport company.

8. Complaints relating to the material to be submitted within five (5) days. from receipt of the same.

9. Claims, losses, damage to the goods shall not relieve the purchaser from payment obligations.

10. Temporary events which prevent Slalom srl to fulfill the contract, for cases of force majeure or strikes, provide the right of the seller to sever the contract and does not entitle the purchaser to damage claims. In case of annulment it may possibly be expected to return the amount paid in advance.

11. Payments are to be made directly to the firm Slalom srl or its officers with delegation in the currency of the order confirmation.

12.All taxes, duties and fees related to the goods supplied are fully borne by the buyer.

13. Sales are made with reservation of ownership of the property in the hands of Slalom srl until full payment of the amount due. However the risks are to the charge of the buyer since the delivery of the goods.

14. In the event of non-payment, interest will be charged for late payment in agreement to current italian law.

15. Before purchasing, the terms of sale and the product specifications must be read.

16. Any dispute will be dealt with exclusively by the Court of Monza.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Ces termes et conditions sont applicables pour chaque vente et ils ont flanqués par des conditions particulières.

2. Slalom srl se réserve le droit d'apporter des modifications à la liste de prix, à les conditions générales de vente, à la production, à tout moment et à sa seule discrétion, sans préavis.

3. Les commandes sont acceptées seulement après l'approbation écrite de Slalom srl. Toute les modifications de les commandes doivent être signalés dans les 48 heures suivant la réception de la confirmation. Après 48 heures, les changements ne seront pas acceptées.

4. En cas d'annulation, l'acheteur devra payer une partie fixe et irréductible de 50% de l'ordre AUTREFOIS et / ou dépôts déjà payés seront déduits.

5. La date de livraison est indicative et il ne lie pas Slalom srl, même si la société utilise le plus grand soin de respecter la ponctualité.

6. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, même si livrés en franco notre usine.

7. Le déchargement et le transport vers les lieux de destination, sont toujours chargées et sous la responsabilité directe de l'acheteur. Apposer toujours soumis à un contrôle de la réception de la matière. Tout le dommage causé par le transport, le manque de colis ou de traitement des colis, doivent être signalés au transporteur lors de la livraison. Les plaintes relatives aux transports sont directement applicables au transporteur.

8. Les plaintes relatives à la matière doit être soumis dans cinq (5) jours à partir de la réception de la même.

9. Des réclamations, des pertes, des dommages aux biens ne dégage pas l'acheteur de payer les factures.

10. Empêchements temporaires pour Slalom srl à remplir le contrat, pour cas de force majeure ou de grèves sont soumis au droit du vendeur de rompre le contrat et ne donne pas droit à l'acheteur de dommages et intérêts. En cas de retrait, il peut éventuellement être prévu de remettre le montant payé à l'avance.

11. Les paiements doivent être effectués directement à l'entreprise Slalom srl ou à ses représentants avec une délégation; ces paiements doivent être dans la monnaie de la confirmation du commande.

12. Tous les impôts, les droits et les taxes liés aux marchandises livrées sont entièrement supportés par l'acheteur.

13. Les ventes sont fait avec le maintien de la propriété des biens dans les mains de Slalom srl jusqu'au paiement intégral de la somme dué. Toutefois, les risques sont assumés par l'acheteur jusqu'à la livraison des marchandises.

14. En cas de non-paiement seront appliquées les taux de retard du paiement du décret-loi.

15. Avant d'acheter, il est obligatoire de consulter les conditions générales de vente et les spécifications du produit.

16. Tous les différends seront traitées exclusivement par le Tribunal de Monza.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für jeden Verkauf, zusammen mit Sonderbedingungen.

2. Slalom srl behält sich das Recht vor, Änderungen an der Preisliste, allgemeinen Geschäftsbedingungen, Produktion, jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung.

3. Bestellungen werden erst nach schriftlicher Zustimmung von Slalom srl akzeptiert.
Alle Änderungen an der Bestellung muss innerhalb von 48 Stunden von Bestellung Bestätigung mitgeteilt werden . Nach 48 Stunden werden die Änderungen nicht akzeptiert.

4. In Falle einer Stornierung muss der Käufer einen fixen und irreduzible 50 Prozent der Bestellung bezahlen und / oder Anzahlungen können zurückgehalten werden.

5. Der Liefertermin ist indikativ und nicht verbindlich Slalom srl, obwohl das Unternehmen sich mit größtmöglicher Sorgfalt um die Pünktlichkeit zu respektieren.

6. Die Ware reist auf Gefahr des Käufers, auch wenn Portofrei.

7. Das Entladen und Transporte an die Orte der Destination, sind immer unter der direkten Verantwortung des Käufers.
Transportschäden, fehlende Pakete oder Handhabung der Pakete sind auf den Träger bei der Lieferung zu melden.
Beschwerden zu Transport sind direkt an den Träger zu gelten.

8. Beanstandungen in Bezug auf das Material sind innerhalb von fünf (5) Tagen ab Erhalt derselben vorgelegt werden .

9. Forderungen, Verluste, Schäden an der Ware wird nicht von der Zahlung von Rechnungen den Käufer entbinden.

10. Temporäre Hindernisse für Slalom srl, um den Vertrag zu erfüllen, für die Fälle höherer Gewalt oder Streiks unterliegen dem Recht des Verkäufers, den Vertrag zu trennen und nicht den Käufer Schadensersatzansprüche berechtigen. Im Falle des Rücktritts kann es möglicherweise zu erwarten, die im Voraus gezahlten Betrag zurück.
11. Zahlungen sind direkt an die Firma Slalom srl oder deren Offiziere mit der Delegation in der Währung der Auftragsbestätigung geleistet werden.

12.Alle Steuern, Abgaben und Gebühren für die gelieferten Waren sind vollständig vom Käufer zu tragen.

13. Die Ware werden unter Eigentumsvorbehalt des Grundstücks in den Händen der Slalom Ltd. bis zur vollständigen Zahlung des fälligen Betrages gemacht. Aber die Risiken werden durch den Käufer, seit die Lieferung der Ware zu tragen.

14. Für den Fall der Nichtzahlung wird für die verspätete Zahlung Raten berechnet.

15. Bevor Verkaufsbedingungen, mussen die Geschäftsbedingungen und die technische Produktspezifikationen gelesen werden.

16. Bei Meinungsverschiedenheiten mit ausschließlich vom Gericht Monza behandelt werden.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Estos términos y condiciones se aplican por cada venta y flanqueados por las condiciones especiales.

2. Slalom srl se reserva el derecho a realizar cambios en la lista de precios, las condiciones generales de venta, la producción, en cualquier momento ya su sola discreción, sin previo aviso.

3. Los pedidos se aceptan sólo después de la aprobación por escrito de Slalom srl.
Cualquier cambio en el orden deben ser reportados dentro de las 48 horas de la recepción de la confirmación del pedido. Después de 48 horas no se aceptarán los cambios.

4. En caso de cancelación, el comprador deberá pagar una compensación fija y irreductible de 50 por ciento de la orden y / o depósitos ya pagados será retenido.

5. La fecha de entrega es indicativa y no vinculante Slalom srl, aunque la compañía presta la máxima atención al respeto de la puntualidad.

6. La mercancía viaja y peligro del comprador, incluso caso de entrega sin pago del transporte.

7. La descarga y transporte a los lugares de destino, siempre se cargan a la responsabilidad directa del comprador.
Coloque siempre - sujeto al control- a la recepción del material.
Cualquier daño causado por el transporte, la falta de paquetes o el manejo de las parcelas, han de ser reportado a la compañía a la entrega.
Las quejas relacionadas con el transporte se aplicarán directamente al transportista.

8. Las quejas relacionadas con el material deberán presentarse dentro de los cinco (5) días. desde la recepción de la misma.

9. El comprador será no exime del pago de facturas por las reclamaciones, pérdidas, daños a los bienes.

10. Impedimentos temporales para Slalom srl para cumplir con el contrato, en casos de fuerza mayor o huelgas, están sujetas a la derecha del vendedor de rescindir el contrato y no da derecho al comprador a los daños de reclamaciones. En caso de cancelación puede ser posible la devolución de el importe anticipado.

11. Los pagos se harán directamente a la empresa de Slalom srl o sus agentes con delegación , en la moneda de la confirmación del pedido.

12. Impuestos, derechos y honorarios relacionados con los bienes suministrados están totalmente a cargo del comprador.

13. Las ventas se realizan con reserva de dominio de la propiedad en manos de Slalom srl hasta el pago total de la cantidad adeudada. Sin embargo, los riesgos son asumidos por el comprador ya que la entrega de las mercancías.

14. En caso de non-pago, se cobrará las tasas por pago tardío según el decreto ley italiana.

15. Antes la compra, es obligada la lectura de las condiciones de venta y las especificaciones técnica del producto.

16. Cualquier disputa será tratado exclusivamente por el Tribunal de Monza.

3.0

SLALOM srl

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com - T +39 0396180571 | via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia