

Innovative Raumgestaltungssysteme

Innovative room design systems

Technische Daten & Planungsgrundlagen

Technical data & planning documentation

Lebenswelten im Wandel

Changing living spaces



Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Das gilt auch für Bedürfnisse an die Gestaltung Ihrer Wohn- und Arbeitsräume. Mit den innovativen Möbelsystemen von ALUMIS liefern wir Ihnen eine breite Auswahl von Möglichkeiten, um Ihre ganz persönliche Lebenssituation immer wieder neu zu denken. Funktionalität und Ästhetik gehen dabei stets Hand in Hand. Und dank der großen Palette an Zubehör planen Sie Ihre Raumgestaltung flexibel und individuell.


Nothing is as constant as change. This also applies to your needs when designing your living and working spaces. With the innovative furniture systems from ALUMIS, we provide you with a wide selection of options with which to rethink your own personal living situation time and again. Functionality and aesthetics go hand in hand here. And thanks to the wide range of accessories, you can design your space flexibly and individually.

Aluminium-Trennwandsystem Schüco Interior AP VS 43

Schüco Interior AP VS 43 aluminium partition wall system

Maximale Variabilität für unterschiedlichste Bau- und Raumanforderungen bietet Ihnen das Trennwandsystem Schüco Interior AP VS 43. Nicht zuletzt dank der universellen Füllungslagerung, einer ALUMIS Eigenentwicklung, können verschiedenste Materialien in einem Profilsystem miteinander verbunden werden. Mit der modularen Bauweise ergeben sich zahllose Varianten für alle Erfordernisse. Ob im Büro, im Hotel oder im privaten Wohnbereich ist hohe Transparenz für Ihre persönlichen Designansprüche garantiert.

The Schüco Interior AP VS 43 partition wall system offers you maximum versatility for the most diverse building and space requirements. Not least thanks to the universal infill fixture, an in-house development by ALUMIS, which enables the widest range of materials to be combined in one profile system. The modular construction method results in countless variations to meet any requirements. Whether in an office, a hotel or a private home, it guarantees a high level of transparency for your personal design ambitions.






Die Vorteile auf einen Blick The benefits at a glance

- Höchste Variabilität bei minimalem Einsatz von Profilvarianten
 - Effiziente und einfache Montage vor Ort
 - Straffe Lagerhaltung durch die optimierte Anzahl an Profilvarianten
 - Einsatz verschiedener Türbandlösungen
 - maximale Systemhöhe von bis zu 4000 mm (3500 mm inklusive Absturzsicherung)
 - stufenloser Einsatz verschiedener Glasstärken von 10 - 45 mm
-
- Maximum variability with a minimal number of profile options
 - Efficient and simple installation on site
 - The optimised number of profile options streamlines storage
 - Use of various door hinge solutions
 - Maximum system height of 4000 mm (3500 mm including safety barrier)
 - Use of any glass thickness from 10 - 45 mm

Technische Daten
Technical data

Schüco Interior AP VS 43 **ST**

Glas- bzw. Füllungsstärken Glass or infill thickness		10,0 mm – 17,5 mm 10.0 mm – 17.5 mm	28,0 mm – 35,5 mm 28.0 mm – 35.5 mm	37,5 mm – 45,0 mm 37.5 mm – 45.0 mm
Bautiefe (abhängig von der Glas- bzw. Füllungsstärke) Basic depth (dependent on the glass or infill thickness)		39,5 mm – 47,0 mm 39.5 mm – 47.0 mm	57,5 mm – 65,0 mm 57.5 mm – 65.0 mm	67,0 mm – 74,5 mm 67.0 mm – 74.5 mm
Baubare Größen Size options		Max. Systemhöhe: Max. Systembreite: Min. Systemhöhe bei Absturzsicherung: Max. Systemhöhe bei Absturzsicherung: Max. system height: Max. system width: Min. system height with safety barrier: Max. system height with safety barrier:	4000 mm keine Abgrenzung keine Absturzsicherung möglich (bitte Ausführung S verwenden) keine Absturzsicherung möglich (bitte Ausführung S verwenden) 4000 mm No restriction Safety barrier not possible (please use S design) Safety barrier not possible (please use S design)	4000 mm keine Abgrenzung in Planung in Planung 4000 mm No restriction in planing in planing
Schalldämmung Glas R_w-Wert Glas 42 dB Sound reduction of glass R _w value of glass 42 dB		Schalldämmung Element: Sound reduction of unit:	(Elementgröße B x H: 1053 x 2800 mm) R _w -Wert 40 dB (Festfeld) (Unit size W x H: 1053 x 2800 mm) R _w value of 40 dB (fixed light)	(Elementgröße B x H: 1230 x 1480 mm) R _w -Wert 45 dB (Festfeld) (Unit size W x H: 1230 x 1480 mm) R _w value of 45 dB (fixed light)
Einsetzbare Füllungen Infills that can be used		Einscheiben-Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, Holzpaneele, Verbundwerkstoffe, Akkustikelemente Toughened safety glass, laminated safety glass, wood panels, composite materials, acoustic units		Isolierverglasung, Holzpaneele, Verbundwerkstoffe, Akkustikelemente Insulating glass, wood panels, composite materials, acoustic units
Glas- bzw. Füllungsgrößen Glass or infill sizes		Max. Breite: Min. Breite: Max. width: Min. width:	1500 mm 500 mm 1500 mm 500 mm	1500 mm 500 mm 1500 mm 500 mm
Öffnungsvarianten Opening types		Drehflügeltür mit Oberlicht, raumhohe Drehflügeltür, siehe Planungshinweise Side-hung door with toplight, floor-to-ceiling side-hung door, see planning instructions		Drehflügeltür mit Oberlicht, raumhohe Drehflügeltür, siehe Planungshinweise Side-hung door with toplight, floor-to-ceiling side-hung door, see planning instructions
Optionen Options		Sichtbare und verdeckt liegende Türbänder, Pfosten-/Trägerprofil mit integrierter Kabelführung für den Einbau von z.B. Screens, Panels, elektronischen Zutrittssystemen, Möbelstücken und Regalsystemen Visible and concealed door hinges, mullion/load-bearing profile with integrated cable guide for installing e.g. screens, panels, electronic access systems, items of furniture and shelving systems		Verdeckt liegende Türbänder, Pfosten-/Trägerprofil mit integrierter Kabelführung für den Einbau von z.B. Screens, Panels, elektronischen Zutrittssystemen, Möbelstücken und Regalsystemen Concealed door hinges, mullion/load-bearing profile with integrated cable guide for installing e.g. screens, panels, electronic access systems, items of furniture and shelving systems
Montagemöglichkeiten Installation options		Wand, Boden, Decke, 90° Raumecke, T-Stoß Wall, floor, ceiling, 90° room corner, T-joint		Wand, Boden, Decke, 90° Raumecke, T-Stoß Wall, floor, ceiling, 90° room corner, T-joint




Ausführung S Design S

Ausführung L Design L

Ausführung XL Design XL

Schüco Interior AP VS 43 **CD**

Glas- bzw. Füllungsstärken Glass or infill thickness		13,5 mm 13.5 mm
Bautiefe Basic depth		43,0 mm (bei Glasstärke 13,5 mm) 43.0 mm (with glass thickness of 13.5 mm)
Baubare Größen Size options		Max. Systemhöhe: Min. Radius: Max. Radius: Max. system height: Min. radius: Max. radius:
		3.500 mm 400 mm 900 mm 3500 mm 400 mm 900 mm
Schalldämmung Glas Sound reduction of glass		Schalldämmung Element Sound reduction of unit



Ausführung S Design S

Einsetzbare Füllungen Infills that can be used	Gebogenes Verbundsicherheitsglas Curved laminated safety glass
Glas- bzw. Füllungsgrößen Glass or infill sizes	Max. Breite: 1500 mm, Min. Breite: 500 mm Max. width: 1500 mm, Min. width: 500 mm
Öffnungsvarianten Opening types	– –
Optionen Options	Pfosten-/Trägerprofil mit integrierter Kabelführung für den Einbau von z.B. Möbelstücken oder Regalsystemen Mullion/load-bearing profile with integrated cable guide for installing e.g. items of furniture or shelving systems



Türbeschläge

Door fittings



Standardband Standard hinge




- Standardband für Basiszargen
- Visible hinge technology
- Für Glasstärken 8 mm und 10 mm verwendbar
- Dank Klemmtechnik variabel positionierbar in der Zarge
- Keine Bearbeitung der Zargen vor der Montage der Bänder
- Standard hinge for basic frame trims
- Visible hinge technology
- Can be used for glass thicknesses of 8 mm and 10 mm
- Variable positioning in the frame trim thanks to clamping technology
- No processing of frame trims prior to installing the hinges

Beschlagset Fittings kit



- Beschlagset je nach Anforderung in den Varianten Office (Objektbau) sowie Studio (Privatbereich) erhältlich
- Bestehend aus Bändern und Türdrückern mit Schüco Branding
- Türdrücker in den Designs L-Form und Return erhältlich
- Oberflächen C35 Schwarz oder EV1 Aluminium, weitere Oberflächen und Pulverbeschichtung auf Anfrage
- Fittings kit for every requirement for offices
- Consists of hinges and door handles with Schüco branding
- Door handles available in L-shaped and return designs
- C35 black or EV1 aluminium surface finishes, other surface finishes and powder coating on request



Verdeckt liegendes Glastürband Concealed glass door hinge



- Verdeckt liegendes Band für Premiumzargen
- Elegante Bandtechnik für flächenbündige Glastüren
- Für Glasstärken 8 mm und 10 mm verwendbar
- Dank Klemmtechnik ist das Türblatt variabel positionierbar
- Auch ohne Schlosskasten nutzbar
- Concealed hinge for premium frame trims
- Elegant hinge technology for flush-fitted glass doors
- Can be used for glass thicknesses of 8 mm and 10 mm
- Variable positioning of the door leaf thanks to clamping technology
- Can also be used without a lock case

Schiebetürbeschlag Sliding door fitting



- Beschlag für automatisch (max. Höhe 2500 mm) und manuell (max. Höhe 3000 mm) betriebene Schiebetür
- An der Decke oder direkt im Trennwandsystem integriert
- Türblattgewicht: max. 80 kg
- Oberflächen C35 Schwarz oder EV1 Aluminium, weitere Oberflächen auf Anfrage
- Fitting for automatic (max. height 2500 mm) and manually (max. height 3000 mm) operated sliding door
- Integrated at the ceiling or directly in the partition wall system
- Door leaf weight: max. 80 kg
- C35 black or EV1 aluminium surface finishes, other surface finishes on request



Verdeckt liegendes Holztürband Concealed wooden door hinge




- Verdeckt liegendes Band für Premiumzargen bei Holztüren
- Perfekt auf Zargensysteme abgestimmt
- Bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten der Türen
- Unterstreicht die reduzierte Optik des Trennwandsystems
- Concealed hinge for premium frame trims with wooden doors
- Perfectly matched with frame trim systems
- Offers comprehensive adjustment options for doors
- Underlines the reduced visual appearance of the partition wall system

Verschiedene Öffnungsvarianten für maximale Planungsfreiheit

Variety of opening types for maximum design freedom




- ① Drehflügeltür aus Glas
Side-hung door made of glass
- ② Technikpaneel, angepasst an Türhöhe
Technical panel, adapted to the door height
- ③ Schiebetür
Sliding door
- ④ Doppelflügelige Drehtür aus Glas
Double-leaf side-hung door made of glass




- ① Drehflügeltür aus Glas, raumhoch
Side-hung door made of glass, floor-to-ceiling
- ② Technikpaneel, raumhoch
Technical panel, floor-to-ceiling
- ③ Drehflügeltür aus Holz, raumhoch
Side-hung door made of wood, floor-to-ceiling
- ④ Flächenbündige Designtür
Flush-fitted feature door
- ⑤ Doppelflügelige Drehtür aus Holz
Double-leaf side-hung door made of wood


Grundprofile Basic profiles




Grundprofil
Basic profile
100022301



Grund-Klipsprofil
Basic clip-on profile
100022303




Grundprofil mit eingezogener Grunddichtung
Basic profile with inserted basic gasket
100022301 mit/with 100021372



Grund-Klipsprofil mit Steckdichtung
Basic clip-on profile with push-in gasket
100022303 mit/with 100021373

Schüco Interior Füllungslagerung Schüco Interior infill fixture


S




Gleisblock mit Schlitten
Track block with slide
100021359
mit/with
100021366

Gleisblock mit Glasauflage und Schlitten
Track block with glass support and slide


100021359
mit/with
100021360
und/and
100021366



Vertikalschnitt
Komplettsystem
Einfach-Sicherheitsglas
Vertical section detail of the complete system with toughened safety glass




L




Gleisblock mit Schlitten
Track block with slide
100021363
mit/with
100021366

Gleisblock mit Glasauflage und Schlitten
Track block with glass support and slide


100021363
mit/with
100021365
und/and
100021366



Vertikalschnitt
Komplettsystem
Isolierglas
Vertical section detail of the complete system with insulating glass




XL




Gleisblock mit Schlitten
Track block with slide
100021361
mit/with
100021366

Gleisblock mit Glasauflage und Schlitten
Track block with glass support and slide

100021361
mit/with
100021362
und/and
100021366



Vertikalschnitt
Komplettsystem
Schallschutz-Isolierglas
Vertical section detail of the complete system with sound reduction insulating glass



*Alle Artikelnummern beziehen sich auf die Oberfläche Schwarz. Weitere Oberflächen verfügbar.
* All article numbers refer to the black surface finish. Other surface finishes are available.



Türzarge Basis S
Basic door frame trim S

Profil Basiszarge S
Profile for basic frame trim S
100022307

Glasleiste Basiszarge S
Glazing bead for basic frame trim S
100022328

Klipsprofil Basiszarge S
Clip-on profile for basic frame trim S
100023699

Glasleistenhalter Basiszarge S
Glazing bead clip for basic frame trim S
100021370

Horizontalschnitt Türzarge Basis S
Horizontal section detail of basic door frame trim S

Zubehör für
Türzargen Basis S,
Premium S und XL
Accessories for
door frame trims -
Basic S, Premium S
and XL

Adapter Grundprofil
Adapter for basic profile
100022464

Eckverbinder 01 Zarge
Corner cleat 01 trim
100022454

Bodenwinkel Zargenprofil
Floor bracket for frame trim profile
100022465 links / left
100022466 rechts / right

Falzprofil Premium Holztür
Rebate profile for Premium wood door
100023627
mit Klipsprofil
with clip-on profile
100023699

Türzargen Premium
Premium door trims

Profil Premiumzarge S
Profile for premium frame trim S
100022311

Glasleiste Premiumzarge S
Glazing bead for premium frame trim S
100022326

Ausgleichsprofil Glastür Premium S
Spacer profile for premium glass door S
100022315

Glasleistenhalter Premiumzarge
Glazing bead clip for premium frame trim
100021371

Horizontalschnitte Türzarge Premium S
Horizontal section details for premium door frame trim S

Profil Premiumzarge XL
Profile for premium frame trim XL
100022313

Glasleiste Premiumzarge XL
Glazing bead for premium frame trim XL
100022326

Glasleistenhalter Premiumzarge XL
Glazing bead clip for premium frame trim XL
100021371


Horizontalschnitt Türzarge Premium XL
Horizontal section detail for premium door frame trim XL

*Alle Artikelnummern beziehen sich auf die Oberfläche Schwarz. Weitere Oberflächen verfügbar.
* All article numbers refer to the black surface finish. Other surface finishes are available.


Designtür Premium

Premium feature door


L-XL




Türprofil Premium L-XL
Premium door profile L-XL
100022346




Türprofil unten Premium L-XL
Premium bottom door profile L-XL
100022348




Eckverbinder Türprofil
Premium L-XL
Corner cleat, premium
door profile L-XL
100011927




Schlosskasten für Türprofil Premium L-XL
Lock case for premium door profile L-XL
100022604




Eckverbinder Türprofil
Premium L-XL unten
Bottom corner cleat, premium
door profile L-XL
100022472




Abdeckung Schlosskasten für Türprofil Premium L-XL
Cover for lock case for premium door profile L-XL
100022603



Horizontalschnitt DIN links
Horizontal section detail, DIN left



Horizontalschnitt oben
Top horizontal section detail




Horizontalschnitt unten
Bottom horizontal section detail




Profilbogen AP VS 43 CD


AP VS 43 CD profile curve




Profilbogen innen
pressblank
Inside profile curve,
mill finish
100023656





Profilbogen außen
pressblank
Outside profile curve,
mill finish
100023657



Glasschuh mit Glasauflage
und Glasklotz
Glass shoe with
glass support and
glazing block
100023709
100023881
100023708




Glasschuh ohne Glasauflage
Glass shoe without
glass support
100023709
100023881



Zubehör Sprosse

Glazing bar accessories




Designsprosse
Feature glazing bar
100023629
mit Grunddichtung
with basic gasket
100021372




Trägerprofile Load-bearing profiles



für TV, Regal Schüco Interior Smartcube etc.
For TV, Schüco Interior Smartcube shelves etc.




Grundprofil Träger
Basic profile for
load-bearing profile
100022330




Schraubprofil Träger
Screw profile for
load-bearing profile
100022338




Klipsprofil Träger
Clip-on profile for
load-bearing profile
100022340




Adapter Grundprofil
Adapter for basic profile
100022464




Adapter Träger
Adapter for load-bearing profile
100022338




Ausgleichsstück Träger L
Shim for load-bearing profile L
100022613




Ausgleichsstück Träger XL
Shim for load-bearing profile XL
100022614



Horizontalschnitt Trägerprofil S
Horizontal section detail
of load-bearing profile S




Horizontalschnitt Trägerprofil L
Horizontal section detail
of load-bearing profile L




Horizontalschnitt Trägerprofil XL
Horizontal section detail
of load-bearing profile XL

Trägerprofile Load-bearing profiles


für Technikpaneel
For technical panel




Adapterprofil
Adapter profile
100023354




Rahmenprofil innen
Frame profile inside
100023356




Rahmenprofil außen
Frame profile outside
100023358



**Horizontalschnitt Technikpaneel
Türzarge Premium S**
Horizontal section detail for
technical panel for
basic door frame trim S



**Horizontalschnitt Technikpaneel
Türzarge Premium S**
Horizontal section detail for
technical panel for
premium door frame trim S



**Horizontalschnitt Technikpaneel
Türzarge Premium L-XL**
Horizontal section detail for
technical panel for
premium door frame trim L-XL

Raumgestaltungssystem Schüco Interior Openstyle/MST

Schüco Interior Openstyle/MST room design system




Leichtigkeit und Transparenz – das sind die wichtigsten Kennzeichen des Systems Schüco Interior Openstyle. Die vielen Ausführungen und das große Sortiment an Zubehör erlauben zahlreiche Kombinationen sowie freie Gestaltung. Und mit dem Schüco Interior MST Schiebetürsystem trennen Sie Räume ganz sanft und elegant voneinander ab.


Lightness and transparency – these are the most important characteristics of the Schüco Interior Openstyle system. The many different designs and wide range of accessories allow for countless combinations and freedom of design. And with the Schüco Interior MST sliding door system, rooms are separated from each other quite softly and elegantly.

Deckenführungsschienen


Ceiling guide tracks




Führungsschiene 61, einläufig
Guide track 61, single track
100022633




Führungsschiene 61, zweiläufig
Guide track 61, double track
100008352




Führungsschiene 61, dreiläufig
Guide track 61, triple track
100022573



Führungsschiene 48, einläufig
Guide track 48, single track
100008399




Führungsschiene 48, zweiläufig
Guide track 48, double track
100008389




Führungsschiene 48, dreiläufig
Guide track 48, triple track
100008395

Bodenschienen, aufgesetzt


Surface-mounted floor tracks



Einsatz für Bodenschiene aufgesetzt
Insert for floor rail, surface-mounted
100008336




Laufschiene aufgesetzt, zweiläufig
Double track, surface-mounted
100008333




Laufschiene aufgesetzt, dreiläufig
Triple track, surface-mounted
100008342



Blende Laufschiene
Cover plate track
100008327



Laufschiene einläufig, flach
Single track, flat
100008349




Laufschiene zweiläufig, flach
Double track, flat
100008362




Laufschiene dreiläufig, flach
Triple track, flat
100008385

Bodenschienen, eingelassen, mit Fugenabdeckung


Floor rails, recessed, with joint cover



Einsatz für Bodenschiene eingelassen
Insert for floor rail, recessed
100008322



Bodenschiene einläufig Trägerprofil
Load-bearing profile for single-track floor rail
100008330



Bodenschiene zweiläufig Trägerprofil
Load-bearing profile for double-track floor rail
100008339



Abdeckung
Cover
100008402

*Alle Artikelnummern beziehen sich auf die Oberfläche Schwarz. Weitere Oberflächen verfügbar.
* All article numbers refer to the black surface finish. Other surface finishes are available.

Raumgestaltungssystem Schüco Interior Openstyle/MST

Schüco Interior Openstyle/MST room design system




Schüco Interior Openstyle ist das perfekte Produkt für kreative und individuelle Raumgestaltung. Flexibel, leicht, transparent und überall einsetzbar liefert das System unendliche Inspirationen zu den neuen Lebens- und Einrichtungsstilen.


Schüco Interior Openstyle is the perfect product for creative and individual room designs. Flexible, light, transparent and suitable for use everywhere, the system provides endless inspiration for new lifestyles and interior designs.

Statische und dynamische Ausführung Structural and dynamic design


Profile für Füllungen 16 und 19 mm Profiles for 16 and 19 mm infills




Griffprofil 16
Handle profile 16
100008660




Sprossenprofil 16
Glazing bar profile 16
100008689




Rahmenprofil 16
oben / unten
Frame profile 16
top / bottom
100008680




Rahmenprofil 16
unten für Rollenbeschlag
Frame profile 16
bottom for roller fitting
100008685




Griffprofil 19
Handle profile 19
100008732



Sprossenprofil 19
Glazing bar profile 19
100008724




Rahmenprofil 19
oben / unten
Frame profile 19
top / bottom
100008713




Rahmenprofil 19
unten für Rollenbeschlag
Frame profile 19
bottom for roller fitting
100008720


Zubehörprofile Accessory profiles




Nutabdeckprofil
Groove cover profile
100008667



Deckelprofil
Cover profile
100008739



Aufsatzleiste
Attachment rail
100008701



Montageleiste
Assembly rail
100008675

*Alle Artikelnummern beziehen sich auf die Oberfläche Schwarz. Weitere Oberflächen verfügbar.
* All article numbers refer to the black surface finish. Other surface finishes are available.

Raumgestaltungssystem Schüco Interior Openstyle/MST

Schüco Interior Openstyle/MST room design system




Multifunktionale Schiebetüren die Räume voneinander abgrenzen, Räume schaffen, Kleiderschränke verkleiden – alles mit frei wählbaren Füllungen und Griff- und Rahmenprofilen in erstklassiger Qualität.

Multipurpose sliding doors separate spaces from one another, creating rooms, screening wardrobes – all with a free choice of high-quality infills, handles and frame profiles.


Griffprofile

Handle profiles


für Füllungen 4, 6, 8 und 10 mm
For 4, 6, 8 and 10 mm infills




Griffprofil 40 C
Handle profile 40 C
100008319




Griffprofil 40 C Basic
Handle profile 40 C Basic
100008438




Griffprofil 30 C
Handle profile 30 C
100022632




Griffprofil 30 C
BAL Bürste
Handle profile 30 C
BAL brush
100022634



Griffprofil 20 C
Handle profile 20 C
100008444




Griffprofil
40 C Basic+
Handle profile 40 C
Basic+
100008359




Griffprofil 45°
Ecklösung auf Anfrage
Handle profile 45°
Corner solution
on request
100023884

Zubehör Schüco Interior MST


Schüco Interior MST accessories




Rahmen und Sprossenprofile
Frame and glazing bar profiles




Rahmen oben
Top frame
100008313



Sprosse Basic
Basic glazing bar
100008366



Rahmen unten
Bottom frame
100008316



Rahmenprofil BAL als Rahmen, oben
Frame profile BAL as frame, top
100023882

Regalsystem Schüco Interior Smartcube Schüco Interior Smartcube shelving system

Der clevere Kubus überzeugt nicht nur durch multifunktionales Design, sondern auch durch maximale Einsatzfreude. Das Regalsystem Schüco Interior Smartcube macht sich überall gut, egal ob elegant an der Wand, integriert in die Küchenplanung oder als freistehendes Möbelstück.


The clever cube not only impresses with its multifunctional design, but also through being a joy to use. The Schüco Interior Smartcube shelving system is good anywhere, whether it is looking elegant against the wall, integrated into the kitchen layout or as a free-standing piece of furniture.




Regalsystem Schüco Interior Smartframe Schüco Interior Smartframe shelving system

Die Basiskomponenten des Systems bilden stylische Aluminiumrahmen in zwei verschiedenen Größen, die die Regalböden aufnehmen. Modular und flexibel bietet Schüco Interior Smartframe den perfekten Rahmen für eigene Ideen zur fantasievollen Gestaltung.


The basic components of the system are elegant aluminium frames that are available in two sizes and which support the shelves. Modular and flexible, offering the perfect frame for your own fantastic design ideas.




Profile für Schüco Interior Smartcube Profiles for Schüco Interior Smartcube




Strebe
Strut
100008606




Strebe mit Auflage
Strut with support
100008590




Strebe Schiebetür oben
Strut Sliding door, top
100008627




Strebe Schiebetür unten
Strut Sliding door, bottom
100008632




Strebe mit Auflage,
beidseitig
Strut with support,
both sides
100008638



Strebe für
Nischensystem
Strut for
midway system
100008698




Beleuchtungsprofil
Lighting profile
100008704





Endkappe
End cap
100002684 rechts/right
100002680 links/left


Seitenteile für Schüco Interior Smartframe Side sections for Schüco Interior Smartframe




Set Seitenteil 580 mm
Kit for 580 mm side section
100009235




Set Seitenteil 780 mm
Kit for 780 mm side section
100009607




Eckknoten Schüco Interior Smartcube Schüco Interior Smartcube corner joints




Eckknoten 2 S
Corner joint, 2-sided
100003039




Eckknoten 2 S
mit Stellfuß
Corner joint, 2-sided
with adjustable foot
100003075




Eckknoten 3 S
Corner joint, 3-sided
100003049




Eckknoten 3 S
mit Stellfuß
Corner joint, 3-sided
with adjustable foot
100003069




Eckknoten 4 S
Corner joint, 4-sided
100003055



Eckknoten 4 S H
Corner joint, 4-sided,
horizontal
100003061




Eckknoten 4 S
mit Stellfuß
Corner joint, 4-sided
with adjustable foot
100003072




Eckknoten 5 S
Corner joint, 5-sided
100003066

Beschlagset für Schüco Interior Smartcube mit Schiebetür Fittings kit for Schüco Interior Smartcube with sliding door



Slide Line M, Beschlagset gedämpft
Slide Line M, fittings kit dampened
100002695



Slide Line M, Beschlagset ungedämpft
Slide Line M, fittings kit not dampened
100002692

Von der Anfrage bis zum fertigen Produkt

From the enquiry to the finished product

Mehr Flexibilität durch vorgefertigte Bausätze

ALUMIS unterstützt Sie mit fertigen Bausätzen, Ihren zeitlichen und personellen Aufwand bei der Montage des Aluminium-Trennwandsystems zu optimieren. Sie erhalten den Bausatz von unseren Partnern, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und gewinnen so Zeit bei der bedarfsgerechten Ausführung und Installation vom System Schüco Interior AP VS 43 vor Ort bei Ihrem Kunden.

Prefabricated kits provide greater flexibility

ALUMIS supports you with finished assemblies in order to optimise the time and effort needed to install the aluminium partition wall system. You will receive the assembly from our partners, tailored to your requirements, thereby gaining you time with demand-driven design and installation of the Schüco Interior AP VS 43 system on site at your customer.



Unser Bausatz – Ihre Vorteile


- Gesicherte Qualität entlang des gesamten Fertigungsprozesses
- Mehr Platz in Ihrer Fertigung
- Erweiterung Ihrer Lagerkapazität durch Nutzung der Bausätze
- Lieferung direkt zur Baustelle

Benefits of the kit for you

- Guaranteed quality throughout the entire fabrication process
- More space for your fabrication
- The use of kits will increase your storage capacity
- Direct delivery to the building site

Bestellprozess

Ordering process



Zum Anfrageformular:
To the enquiry form:
<http://www.alumis-solutions.de/schueco-interior-systems-trennwandsystem-ap-vs-43-st/>

Ihr Gebietsmanager informiert Sie gern über Verfügbarkeiten, Farben, Größen sowie Abnahmemengen etc.der gezeigten Produkte.
Your area sales manager will be happy to give you more information about availability, colours, sizes and purchase quantities etc. of the products shown.

ALUMIS GmbH & Co. KG
In der Lake 2
D-33829 Borgholzhausen
Tel. +49 5425 95371-0
anfragen@alumis-group.de
www.alumis-solutions.de

Printed in Germany
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
We reserve the right to make changes and to correct errors. Products may differ from illustrations

Die verwendeten Logos sind in Deutschland und diversen internationalen Märkten geschützt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.
The logos used are protected in Germany and various international markets. Detailed information is available on request.

