

Lineabox^{Easy}

SALICE



Lineabox Easy

Der innovative Aluminiumschubkasten mit zeitlosem Design



Lineabox Easy ist der Aluminiumschubkasten von Salice, der sich durch eine saubere und geradlinige Optik auszeichnet.

Die äußerst reduzierte Wandstärke und die nüchterne und verfeinerte Ästhetik machen ihn zu einer **einzigartigen und vielseitigen** Schublade.

Das **Aluminium**, das Salice bereits in der allerersten Lineabox-Version gewählt hat, gehört zu den umweltfreundlichsten bekannten Materialien mit erheblichen Energiespareigenschaften bei vollständiger Recyclingfähigkeit.

Lineabox Easy entstand aus dem Bestreben von Salice, jede Mehrwertoptimierung umzusetzen, um das bestehende Produkt, seine Leistung und die wahrgenommene Qualität des Produkts zu verbessern.



Lineabox Easy Der innovative Aluminiumschubkasten mit zeitlosem Design

Er ist in vier Höhen in den Ausführungen 2-teilig und 3-teilig erhältlich. Die 2-teilige Schublade beinhaltet eine Option, die durch das Verdecken der Stirnseiten der Holzrückwand das Produkt zusätzlich aufwertet.







• Lineabox Easy 2-teilig •

• Lineabox Easy 3-teilig •

• Lineabox Easy 2-teilig - Verdeckte Rückwand •

Abgerundet wird das Lineabox Easy-Produktangebot durch die Waschbeckenschublade und die Frontblende für Innenschublade, die mit einem dekorativen Einsatz individuell gestaltet werden kann und auch in einer Version ohne Einsatz erhältlich ist.



• Lineabox Easy - Waschbeckenschublade •



• Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade Mit dekorativem Einsatz •



• Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade •

Das gesamte Sortiment ist in **vier Farbausführungen** erhältlich:



• **Weiß** • Epoxidfarbe mit matter Ausführung



• Inox • Gebürstet eloxiert



• **Champagne** • Gebürstet eloxiert



Grau •
 Neue elegante Farbausführungen. Epoxidfarbe mit matter Ausführung.

Lineabox Easy Der innovative Aluminiumschubkasten mit zeitlosem Design


Die äußerst reduzierte Stärke macht Lineabox Easy zu einem der schmalsten Schubladen Zargensysteme auf dem Markt.

Die Befestigungselemente der Frontblende werden in die Struktur eingefügt, so dass keine Schrauben sichtbar bleiben. Zusätzlich zum ästhetischen Element wurde Lineabox Easy mit einigen Details entworfen, um die Arbeit unserer Kunden zu erleichtern:

1. Salice hat **die vordere Kupplung erneuert**: eine komplett überarbeitete Geometrie in Kombination mit der Verwendung eines Technopolymers mit überdurchschnittlicher Leistung haben die Montage und Demontage der Frontblende erheblich vereinfacht und die Widerstandsfähigkeit und Stabilität auch bei der Verwendung hoher Frontblenden erhöht.








- 2. Lineabox Easy sorgt für eine schrittweise Vereinfachung des Angebots:
 - 1. Profilschnitt auf Maß, um ein fertiges und präzises Produkt zu gewährleisten.
 - Profilschnitt auf Maß + Vormontage der Verbindung.
 Kleiner Vorgang, aber mit großem Mehrwert: Wir reduzieren die Montagezeit, indem wir maximale Sauberkeit der Verbindung zwischen den Teilen garantieren.
 - 3. **Kit** für die Zusammenstellung einer Schublade, einschließlich eines Paars Salice-Führungen: Beschleunigung der Suchzeiten für die Komponenten der Bestellung, um eine Schublade fachmännisch herzustellen und ineffiziente Lager zu vermeiden.

Es bleibt immer die Möglichkeit, **Ihre Schublade im Namen maximaler Modularität völlig frei zu gestalten**, um Ihr Projekt ausgehend vom Profil realisierbar zu machen.


Lineabox Easy lässt sich schnell und ohne den Einsatz von Maschinen zusammenbauen. Es ist hochgradig anpassbar und die Abmessungen der Rückwand können an die Breite des Möbels angepasst werden.

Abgerundet wird das Produkt durch **eine Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade**; führen Sie es einfach in den vorderen Teil der Seiten ein und stellen Sie die Schieber ein, um die richtige Position der Löcher auf der Frontblende zu erhalten.

Unsere Schablone rastet nach den Messphasen am Möbel auf der Front ein und ermöglicht so das direkte Bohren durch die entsprechende Nut, was eine präzise Befestigung der Frontblende gewährleistet.







Die Bewegung der Schublade ist fließend und geräuschlos dank der Führungen, die den Zusammenbau vervollständigen: Futura und Progressa sind mit Lineabox Easy in allen Vollauszugsversionen und für alle im Katalog verfügbaren Dimensionsvarianten kompatibel.



Lineabox Easy

Inhaltsverzeichnis



2-teilig



Metallwange - H 101 mm	Seite 10
Metallwange - H 178 mm	Seite 12
Metallwange - H 237 mm	Seite 14
Metallwange - H 75 mm	Seite 16



2-teilig - Waschbeckenschublade



Metallwange - H 101 mm	Seite 20
Metallwange - H 178 mm	Seite 22
Metallwange - H 237 mm	Seite 24
Metallwange - H 75 mm	Seite 26



2-teilig - Verdeckte Rückwand



Metallwange - H 101 mm	Seite 30
Metallwange - H 178 mm	Seite 32
Metallwange - H 237 mm	Seite 34
Metallwange - H 75 mm	Seite 36



2-teilig - Waschbeckenschublade - Verdeckte Rückwand



Metallwange - H 101 mm	Seite 40
Metallwange - H 178 mm	Seite 42
Metallwange - H 237 mm	Seite 44
Metallwange - H 75 mm	Seite 46



3-teilig

Metallwange - H 101 mm	Seite 50
Metallwange - H 178 mm	Seite 52
Metallwange - H 75 mm	Seite 54




3-teilig - Waschbeckenschublade

Metallwange - H 101 mm	Seite 58
Metallwange - H 178 mm	Seite 60
Metallwange - H 75 mm	Seite 62




Frontblende für Innenschublade

Metallwange - H 101 mm	Seite 66
Metallwange - H 178 mm	Seite 68
Mit Einsatz - Metallwange - H 101 mm	Seite 70
Mit Einsatz - Metallwange - H 178 mm	Seite 72
Metallwange - H 75 mm	Seite 74



Montageanweisungen

2-teilig	Seite 78
2-teilig - Verdeckte Rückwand	Seite 80
3-teilig	Seite 82



Zubehör

Abdeckkappen	Seite 86
Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade	Seite 86
Schablone für vordere und hintere Verbindung	Seite 86
Befestigungshalter für Boden der Schublade	Seite 86



Verpackungen und Farbausführungen

Verpackungen	Seite 88
Farbausführungen	Seite 98



Lineabox^{Easy} - 2-teilig

Lineabox Easy - 2-teilig - H 101 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten - Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
 - Stärke des Bodens: 16 mm
 - Material: Aluminium
 - Wangen: 90° Schnitt

- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade






X = Innenbreite des Möbels


S = Stärke der Rückwand

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück




Progressa Futura

Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - H 178 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
 - System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 - Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade
- (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
 Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
- Befestigungsclip der Führungen Stärke des Bodens: 16 mm


- Material: AluminiumWangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade




X = Innenbreite des Möbels

S = Stärke der Rückwand






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - H 237 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 237 mm - Innenhöhe 208 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
 Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar

Führungen

- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels


S = Stärke der Rückwand

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	12 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	12 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - H 75 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
 - Stärke des Bodens: 16 mm
 - Material: Aluminium
 - Wangen: 90° Schnitt

- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade



X = Innenbreite des Möbels

S = Stärke der Rückwand

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück




Pogressa Futura

Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.





Lineabox^{Easy} - 2-teilig Waschbeckenschublade


Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 101 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen - Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens S = Stärke der Rückwand

1 BT	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.




Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 178 mm



Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen - Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
- Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade





Länge der Führung · 10 · S $\frac{\text{X} \cdot \text{SW}}{2} \cdot 12 = \text{Futura}$ $\frac{\text{X} \cdot \text{SW}}{2} \cdot 13 = \text{Progressa}$

X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens


S = Stärke der Rückwand

1	i:	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	16 Stück
2		AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	16 Stück
3		SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.




Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 237 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 237 mm - Innenhöhe 208 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
- Befestigungsclip der Führungen - Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens S = Stärke der Rückwand

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	24 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	24 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 75 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
- Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: AluminiumWangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade






X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens S = Stärke der Rückwand

1 PC	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.





Lineabox^{Easy} - 2-teilig Verdeckte Rückwand

Lineabox Easy - 2-teilig - Verdeckte Rückwand - H 101 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels

1 PC	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - Verdeckte Rückwand - H 178 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
 Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar
- Führungen System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
- Befestigungsclip der Führungen Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels

1 B;	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange




Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 2-teilig - Verdeckte Rückwand - H 237 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 237 mm - Innenhöhe 208 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
 Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar
- Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
 Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
 Befestigungsclip der Führungen
- Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels

1 J	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	12 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	12 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand



Lineabox Easy - 2-teilig - Verdeckte Rückwand - H 75 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
 Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade



X = Innenbreite des Möbels

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand





Lineabox^{Easy} - 2-teilig Waschbeckenschublade Verdeckte Rückwand

Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - Verdeckte Rückwand - H 101 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: AluminiumWangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens

1 DI	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand



Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - Verdeckte Rückwand - H 178 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade
- (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
 Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
 Befestigungsclip der Führungen
 Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens

1 P.	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	16 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	16 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand



Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - Verdeckte Rückwand - H 237 mm





Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 237 mm - Innenhöhe 208 mm.

Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
 Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels
 Befestigungsclip der Führungen
 Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens

	·	
1 BZ	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	24 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	24 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand




Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - Verdeckte Rückwand - H 75 mm



Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Lineabox Easy Wangen werden auf Maß zugeschnitten und bearbeitet, um die Rückwand aus Holz zu verbergen und das Produkt weiter aufzuwerten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen - Stärke der Rückwand und des Bodens: 16 mm - Material: Aluminium - Wangen: 90° Schnitt - Farbausführungen: Weiß - Grau - Champagne - Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade



X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens

1	SMGR12AGXA	
J	Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende




D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

Bohrmaße der Rückwand





Lineabox^{Easy} - 3-teilig


Lineabox Easy - 3-teilig - H 101 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen - Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels


1 BT	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	2 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	2 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	1 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	1 Stück
6	SMGP89P3MA Mittlerer Befestigungswinkel	2 Stück
7	AMSRX33 Befestigungshalter für Boden der Schublade	1 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.


Lineabox Easy - 3-teilig - H 178 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels


¹ F:	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	2 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	2 Stück
6	SMGP89P3AA Hoher Befestigungswinkel	2 Stück
7	AMSRX33 Befestigungshalter für Boden der Schublade	1 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.


Lineabox Easy - 3-teilig - H 75 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels

1 BT	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	2 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	2 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	1 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	1 Stück
6	AMSRX33 Befestigungshalter für Boden der Schublade	1 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox^{Easy} - 3-teilig Waschbeckenschublade


Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 101 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens


1 B?	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	2 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	2 Stück
6	SMGP89P3MA Mittlerer Befestigungswinkel	4 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.


Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 178 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
 Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens


¹ E:	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	4 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	4 Stück
6	SMGP89P3AA Hoher Befestigungswinkel	4 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.


Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 75 mm




Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz. Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade







X = Innenbreite des Möbels SW = Breite des Waschbeckens

1 P	SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	4 Stück
2	AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung	4 Stück
3	SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCXX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück

4	AMGPSP3 Linke hintere Verbindung	2 Stück
5	AMGPDP3 Rechte hintere Verbindung	2 Stück






Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox^{Easy} Frontblende für Innenschublade

Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade - H 101 mm




Höhe der Wange Lineabox Easy 101 mm. Max. Höhe der Frontblende 126 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Enthaltene Material:
- Vorderes Profil aus Aluminium
- Fronthalter aus Kunststoff
- Abdeckkappen aus Metall
- Ergänzendes Material:
- Lineabox Easy: nach Wahl 2-teilig, 2-teilig Verdeckte Rückwand und 3-teilig - System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Montageanweisungen (Das Beispiel zeigt die Frontblende mit Lineabox Easy 2-teilig)


Das vordere Profil auf Maß ablängen




Die Fronthalter in das vordere Profil einsetzen und festschrauben. Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert




Die Frontblende an der Schublade einhaken







Die Abdeckkappen befestigen



Um eventuelle Profilschnittfehler zu beheben, lösen Sie die angegebenen Schrauben und ziehen Sie sie wieder an



Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade - H 178 mm




Höhe der Wange Lineabox Easy 178 mm. Max. Höhe der Frontblende 203 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Enthaltene Material:
- Vorderes Profil und Querreling aus Aluminium
- Fronthalter aus Kunststoff
- Abdeckkappen aus Metall
- Ergänzendes Material:
- Lineabox Easy: nach Wahl 2-teilig, 2-teilig Verdeckte Rückwand und 3-teilig
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Montageanweisungen (Das Beispiel zeigt die Frontblende mit Lineabox Easy 2-teilig)


Das vordere Profil und die Querreling auf Maß ablängen




Die Fronthalter in das vordere Profil und in die Querreling einsetzen und festschrauben. Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert




Die Frontblende an der Schublade einhaken







Die Abdeckkappen befestigen



Um eventuelle Profilschnittfehler zu beheben, lösen Sie die angegebenen Schrauben und ziehen Sie sie wieder an



Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade mit Einsatz - H 101 mm




Höhe der Wange Lineabox Easy 101 mm. Max. Höhe der Frontblende 126 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Enthaltene Material:
- Vorderes Profil aus Aluminium
- Fronthalter aus Kunststoff
- Abdeckkappen aus Metall
- Ergänzendes Material:
- Lineabox Easy: nach Wahl 2-teilig, 2-teilig Verdeckte Rückwand und 3-teilig
- Einsatz nicht enthalten
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig


- Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert
 Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
 Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Montageanweisungen (Das Beispiel zeigt die Frontblende mit Lineabox Easy 2-teilig)


Das vordere Profil und den Einsatz auf Maß ablängen




Die Fronthalter in das vordere Profil einsetzen und festschrauben. Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert




Die Frontblende an der Schublade einhaken






Die Abdeckkappen befestigen



Um eventuelle Profilschnittfehler zu beheben, lösen Sie die angegebenen Schrauben und ziehen Sie sie wieder an



Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade mit Einsatz - H 178 mm




Höhe der Wange Lineabox Easy 178 mm. Max. Höhe der Frontblende 203 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Enthaltene Material:
- Vorderes Profil aus Aluminium
- Fronthalter aus Kunststoff
- Abdeckkappen aus Metall
- Ergänzendes Material:
- Lineabox Easy: nach Wahl 2-teilig, 2-teilig Verdeckte Rückwand und 3-teilig
- Einsatz nicht enthalten
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig


- Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert Schnelle Montage und Demontage der Frontblende Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Montageanweisungen (Das Beispiel zeigt die Frontblende mit Lineabox Easy 2-teilig)


Das vordere Profil und den Einsatz auf Maß ablängen




Die Fronthalter in das vordere Profil einsetzen und festschrauben. Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert




Die Frontblende an der Schublade einhaken







Die Abdeckkappen befestigen



Um eventuelle Profilschnittfehler zu beheben, lösen Sie die angegebenen Schrauben und ziehen Sie sie wieder an



Lineabox Easy - Frontblende für Innenschublade - H 75 mm




Höhe der Wange Lineabox Easy 75 mm. Max. Höhe der Frontblende 100 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.


- Enthaltene Material:
- Vorderes Profil aus Aluminium
- Fronthalter aus Kunststoff
- Abdeckkappen aus Metall
- Ergänzendes Material:
- Lineabox Easy: nach Wahl 2-teilig, 2-teilig Verdeckte Rückwand und 3-teilig
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Farbausführungen: Weiß Grau Champagne Inox

Montageanweisungen (Das Beispiel zeigt die Frontblende mit Lineabox Easy 2-teilig)


Das vordere Profil auf Maß ablängen




Die Fronthalter in das vordere Profil einsetzen und festschrauben. Die vorderen Kupplungen sind bereits vormontiert




Die Frontblende an der Schublade einhaken







Die Abdeckkappen befestigen



Um eventuelle Profilschnittfehler zu beheben, lösen Sie die angegebenen Schrauben und ziehen Sie sie wieder an








Montageanweisungen


Lineabox Easy - 2-teilig - Montageanweisungen


RÜCKSEITE
















VORDERSEITE















Lineabox Easy - 2-teilig - Verdeckte Rückwand - Montageanweisungen


RÜCKSEITE
















VORDERSEITE















Lineabox Easy - 3-teilig - Montageanweisungen


RÜCKSEITE
















VORDERSEITE











Zubehör

Zubehör

SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium)

Abdeckkappe mit geprägtem Logo. Firmenlogo auf Anfrage.




SCXX83H9 (Vernickelt)
Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo. Firmenlogo auf Anfrage.






AGDLXA6

Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade





AMDGXAO


Schablone für vordere und hintere Verbindung






AMSRX33

Befestigungshalter für Boden der Schublade







Verpackungen und Farbausführungen

Verpackungen - 2-TEILIG - Karton à 12 SEITLICHE PROFILE

Seitliche auf Maß zugeschnittene Profile


SEITLICHES PROFIL H 101 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	- AMRMX2_OXXX	AMRMX2 OXXXGE 12 Stück	384 Stück	
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT		AWRWIAZ_UAAAGE	12 Stuck	336 Stück


SEITLICHES PROFIL H 178 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	- AMRAX2_OXXX	AMDAYA AYYYAF	£ 12 Stück	288 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT		AMRAX2_OXXXGE	12 Stuck	240 Stück

SEITLICHES PROFIL H 237 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	- AMRHX2_OXXX	AMRHX2 OXXX AMRHX2 OXXXGE 12 Stück	192 Stück	
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT		AWRHAZ_UAXAGE	12 Stuck	144 Stück


SEITLICHES PROFIL H 75 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	AMPRYO AVVV	AMRBX2 OXXX AMRBX2 OXXXGE 12 Stück	10 Stück	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT	AWRDAZ_UAAA	AWIRDAZ_UAAAGE	12 Stuck	336 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer ohne vordere und hintere vormontierte Verbindungen (Beispiel):





Zusammensetzung der Artikelnummer mit vorderen und hinteren vormontierten Verbindungen (Beispiel):



Verpackungen - 2-TEILIG - Verdeckte Rückwand - Karton à 12 SEITLICHE PROFILE

Rechte und linke auf Maß zugeschnittene Profile


SEITLICHES PROFIL H 101 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	AMPM V OVVV	AMDM V OVVVOT	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT	AMRM_X_OXXX	AMRM_X_OXXXGE	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	336 Stück


SEITLICHES PROFIL H 178 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE	
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	AMDA V OVVV	AMDA V OVVVCE	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	288 Stück	
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT	AWIKA_X_UXXX	AMRA_X_OXXX AMRA_X_OXXXGE	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	240 Stück	

SEITLICHES PROFIL H 237 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	AMPU V OVVV	AMRH X OXXXGE	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	192 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT	AMRH_X_OXXX	AWIRT_A_UXXXGE	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	144 Stück


SEITLICHES PROFIL H 75 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR. Ohne vormontierte Verbindungen	ARTNR. Mit vormontierten Verbindungen	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 90° SCHNITT	AMPD V OVVV	AMRB X OXXXGE	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 90° SCHNITT	AMRB_X_OXXX	AWIND_A_UXXXGE	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	336 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer ohne vordere und hintere vormontierte Verbindungen (Beispiel):





Zusammensetzung der Artikelnummer mit vorderen und hinteren vormontierten Verbindungen (Beispiel):



Verpackungen - 3-TEILIG - Karton à 12 SEITLICHE PROFILE


Rechte und linke auf Maß zugeschnittene Profile


SEITLICHES PROFIL H 101 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	AMDM 2 OVVV	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT	- AMRM_3_OXXX	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	336 Stück

SEITLICHES PROFIL H 178 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE	
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	- AMRA 3 OXXX	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	288 Stück	
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT	AINIKA_3_UAAA	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	240 Stück	

SEITLICHES PROFIL H 75 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	AMDD 2 OVVV	1 KARTON = 12 Stück RECHTES PROFIL	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT	- AMRB_3_0XXX	1 KARTON = 12 Stück LINKES PROFIL	336 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):





Verpackungen - 3-TEILIG - Karton à 12 HINTERE PROFILE


Hintere auf Maß zugeschnittene Profile

HINTERES PROFIL H 101 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	AMPMX3_XXXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT		12 Stuck	336 Stück

HINTERES PROFIL H 178 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	- AMPAX3_XXXX	12 Stück	288 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT			240 Stück


HINTERES PROFIL H 75 mm 3-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profils ≤ 524 mm - 45° SCHNITT	- AMPBX3_XXXX	12 Stück	384 Stück
Länge des Profils > 524 mm - 45° SCHNITT			336 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):



Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung

x (Innenbreite des Möbels) - 18 = Futura x (Innenbreite des Möbels) - 19 = Progressa



Verpackungen - 2-TEILIG - Kit Verpackung

Enthält das Nötige für die Montage einer vollständigen Schublade

- 2 seitliche Profile mit vorderen und hinteren vormontierten Verbindungen
- Vordere und hintere Kupplungen, Schrauben
- 1 Paar **Progressa Smove** Führungen für Längen von 250 bis 550 mm
- 1 Paar ${\bf Progressa^+}$ ${\bf Smove}$ Führungen für Längen von 350 bis 750 mm
- 1 Paar Befestigungsclips


SEITLICHES PROFIL H 101 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7M5_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück


SEITLICHES PROFIL H 178 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7A5_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 237 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7H5_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 75 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7B5_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):





Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung

Verpackungen - 2-TEILIG - Verdeckte Rückwand - Kit Verpackung

Enthält das Nötige für die Montage einer vollständigen Schublade

- 2 seitliche Profile mit vorderen und hinteren vormontierten Verbindungen
- Vordere und hintere Kupplungen, Schrauben
- 1 Paar **Progressa Smove** Führungen für Längen von 250 bis 550 mm
- 1 Paar ${\bf Progressa^{\dagger}}$ ${\bf Smove}$ Führungen für Längen von 350 bis 750 mm
- 1 Paar Befestigungsclips


SEITLICHES PROFIL H 101 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE Verdeckte Rückwand	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7M6_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück


SEITLICHES PROFIL H 178 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE Verdeckte Rückwand	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7A6_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 237 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE Verdeckte Rückwand	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7H6_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

SEITLICHES PROFIL H 75 mm 2-TEILIGE SCHUBLADE Verdeckte Rückwand	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Länge des Profil bis 600 mm	AM_7B6_0XXXE	einzelne Schublade	40 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):





Minimale Menge für Bestellung: 10 Kartons pro Abmessung




Verpackungen - Karton à 5 PROFILE

Seitliche und hintere Profile - Länge 3 Meter

SEITLICHES PROFIL	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Seitliches Profil H 101 mm	AMRMXX_3000	5 Stück	80 Stück
Seitliches Profil H 178 mm	AMRAXX_3000	5 Stück	60 Stück
Seitliches Profil H 237 mm	AMRHXX_3000	5 Stück	40 Stück
Seitliches Profil H 75 mm	AMRBXX_3000	5 Stück	80 Stück

HINTERES PROFIL	ARTNR.	KARTON	PALETTE
Hinteres Profil H 101 mm	AMPMXX_3000	5 Stück	80 Stück
Hinteres Profil H 178 mm	AMPAXX_3000	5 Stück	60 Stück
Hinteres Profil H 75 mm	AMPBXX_3000	5 Stück	80 Stück

Zusammensetzung der Artikelnummer (Beispiel):



Verpackungen - Industrieverpackung

BESTANDTEILE		ARTNR.	KARTON	PALETTE	
	Vordere und hintere Verbindung	AMGPXA3	200 Stück	8000 Stück	
	Vordere und hintere Kupplung zum Anschraubenmit Schrauben für Frontblende aus Holz ø 3.5 x 20 mm	SMGR12AGXA	200 Stück	8000 Stück	
1	Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	SMGR12AGCA	200 Stück	8000 Stück	
	Linke hintere Verbindung	AMGPSP3	100 Stück	4000 Stück	
	Rechte hintere Verbindung	AMGPDP3	100 Stück	4000 Stück	
	Mittlerer Befestigungswinkel	SMGP89P3MA	200 Stück	8000 Stück	
	Hoher Befestigungswinkel	SMGP89P3AA	200 Stück	4000 Stück	
Sales	Abdeckkappe mit geprägtem Logo.	SCCX83H9 (Vernickelt)	5000 Stück	30000 Stück	
	Firmenlogo auf Anfrage.	SCCX83H6 (Titanium)	5000 Stück	30000 Stück	
SALICE	Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo. Firmenlogo auf Anfrage.	SCXX83H9 (Vernickelt)	5000 Stück	30000 Stück	
i y	Befestigungshalter für Boden der Schublade	AMSRX33	50 Stück pro Art.	3600 Stück	

Verpackungen - Frontblende für Innenschublade

HÖHE WANGE LINEABOX EASY	FRONTHALTER UND ABDECKKAPPEN RECHT/LINK			VORDERES PROFIL Standard L = 1062 mm		
H 75 mm	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON
	AMABPE1F	Weiß	3 Paare	AMFLP411062F	Weiß	6 Stück.
	AMABPEGF	Grau	3 Paare	AMFLP4G1062F	Grau	6 Stück.
	AMABPECF	Champagne	3 Paare	AMFLP4C1062F	Champagne	6 Stück.
	AMABPESF	Inox	3 Paare	AMFLP4S1062F	Inox	6 Stück.
	100					888
H 101 mm	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON
	AMAMPE1F	Weiß	3 Paare	AMFLP411062F	Weiß	6 Stück.
	AMAMPEGF	Grau	3 Paare	AMFLP4G1062F	Grau	6 Stück.
	AMAMPECF	Champagne	3 Paare	AMFLP4C1062F	Champagne	6 Stück.
	AMAMPESF	Inox	3 Paare	AMFLP4S1062F	Inox	6 Stück.
1	126					88
						88
H 178 mm		AUSFÜHRUNG	KARTON	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	88 KARTON
H 178 mm	126			ARTNR. AMFLP411062F	AUSFÜHRUNG Weiß	KARTON
4 178 mm	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON			KARTON 6 Stück.
1178 mm	ARTNR. AMAAPE1F	AUSFÜHRUNG Weiß	KARTON 3 Paare	AMFLP411062F	Weiß	KARTON 6 Stück. 6 Stück.
1 178 mm	ARTNR. AMAAPE1F AMAAPEGF	AUSFÜHRUNG Weiß Grau	KARTON 3 Paare 3 Paare	AMFLP411062F AMFLP4G1062F	Weiß Grau	KARTON 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück.
1178 mm	ARTNR. AMAAPEGF AMAAPECF	AUSFÜHRUNG Weiß Grau Champagne	KARTON 3 Paare 3 Paare 3 Paare	AMFLP411062F AMFLP4G1062F AMFLP4S1062F AMFLP4S1062F ARTNR. AMBFP411062F AMBFP4G1062F	Weiß Grau Champagne Inox AUSFÜHRUNG Weiß Grau	KARTON 6 Stück.
4 178 mm	ARTNR. AMAAPE1F AMAAPEGF AMAAPESF	AUSFÜHRUNG Weiß Grau Champagne	KARTON 3 Paare 3 Paare 3 Paare 3 Paare	AMFLP411062F AMFLP4G1062F AMFLP4C1062F AMFLP4S1062F ARTNR. AMBFP411062F	Weiß Grau Champagne Inox AUSFÜHRUNG Weiß	KARTON 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück. 6 Stück.

Verpackungen - Frontblende für Innenschublade mit Einsatz Stärke 8 mm

HÖHE WANGE LINEABOX EASY	FRONTHALTER UND ABDECKKAPPEN RECHT/LINK			VORDERES PROFIL Standard L = 1062 mm		
H 101 mm	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON
11 202 11111	AMAMVE1F	Weiß	3 Paare	AMFLV411062F	Weiß	6 Stück.
	AMAMVEGF	Grau	3 Paare	AMFLV4G1062F	Grau	6 Stück.
	AMAMVECF	Champagne	3 Paare	AMFLV4C1062F	Champagne	6 Stück.
	AMAMVESF	Inox	3 Paare	AMFLV4S1062F	Inox	6 Stück.
	126			Dichtung enthalten. Einsätze nicht enthalten.		
H 178 mm	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON	ARTNR.	AUSFÜHRUNG	KARTON
	AMAAVE1F	Weiß	3 Paare	AMFLV411062F	Weiß	6 Stück.
	AMAAVEGF	Grau	3 Paare	AMFLV4G1062F	Grau	6 Stück.
	AMAAVECF	Champagne	3 Paare	AMFLV4C1062F	Champagne	6 Stück.
	AMAAVESF	Inox	3 Paare	AMFLV4S1062F	Inox	6 Stück.
		Dichtung enthalte Einsätze nicht ent		159		

Farbausführungen










Champagne





Inox







HAUPTSITZE UND PRODUKTIONSSTÄTTEN

ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 - FAX 031 791508 info.salice@salice.com www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11 61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA TEL. 0721 899800 FAX 0721 897980 info.salice@salice.com www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45 32100 BELLUNO (BL) ITALIA TEL. 0437 930866 FAX 0437 931442 info@hortoluzzi.com www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.I.

VIA IV NOVEMBRE, 52 20019 SETTIMO MILANESE (MI) ITALIA TEL. 02 33503203 FAX 02 33516514 info@atimspa.com www.atimspa.com

FILIALEN

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10 74382 NECKARWESTHEIM TEL, 07133 9807-0 FAX. 07133 9807-16 info.salice@deutschesalice.de www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUESBÜRO NORD RINGSTRASSE 36/A30 CENTER 32584 LÖHNE TEL 05731 15608-0 FAX. 05731 15608-10 vknord@deutschesalice.de www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN TEL. 01480 413831 FAX. 01480 451489 info.salice@saliceuk.co.uk www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS 06600 ANTIBES TEL. 0493 330069 FAX. 0493 330141 info.salice@salicefrance.com www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMÉTLLA PARK 08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA) TEL, 0034 938 46 88 61 info.salice@saliceespana.es www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA 4470-116 MAIA - PORTO TEL: 00351 224 154 221 Info@saliceportugal.pt www.salice.com

ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399 4585-325 GANDRA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 602, 6/F, TOWER 1, 3688 YINGGANG DONG ROAD QINGPU DISTRICT 201703 SHANGHAI, CHINA TEL. 021 3988-9880 info.salice@salicechina.com www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR, CENTRUM, PLOT NO. C-3, OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE, MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE, THANE - 400604, MAHARASHTRA TEL 022 20812050 info@saliceindia.com www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE. UNIT#1 MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4 TEL, 905 820 8787 FAX. 905 820 7226 info.salice@salicecanada.com www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE CHARLOTTE NC. 28227 TEL. 704 841 7810 FAX. 704 841 7808 info.salice@saliceamerica.com www.saliceamerica.com



ARTURO SALICE S.p.A.

HAUPTBÜRO

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 - FAX 031 791508

> info.salice@salice.com www.salice.com



Digitale Inhalte